



Betriebsausstattung 2026

WILLY HECKMANN
GmbH & Co. KG
Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



WILLY HECKMANN
GmbH & Co.KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf und Betriebsausstattung

Hauptverwaltung + Zentrallager

In der Loh 32 – 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen

Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lasten- und Transportroller	4 - 6
Transport- und Sackkarren	7 - 13
Gabelhubwagen	14
Plattformwagen	15 – 25
Abräum- und Transportwagen (Servierwagen)	26
Regal- und Kommisionierwagen	27 - 29
Handwagen	30 - 31
Arbeitsdrehstuhl	32
Arbeits- und Packtische	33 - 36
Schränke	37
Schwerlast-, Reifen- und Ordnerregale	38 - 42
Regalboxen	43 - 44
Stapelbehälter	45 - 46
Deckeltonnen	47
Aluminium Boxen	48 - 49
Handfeger, Besen und Schaufeln	50 - 54
Abfalltonnen, Recyclingsysteme	55 - 58
Tritte und Leitern	59 - 63
Fahrradständer	64
Kabel- und Schlauchbrücke	65
Aluminium-Rampen	66 - 67
Erste-Hilfe-Koffer	68
Absperr- und Personenleitsysteme	69 - 70
Rutschhemmende Bodenroste	71
Leichtpaletten	72

Für das neue Produktsortiment gelten nicht weiter rabattierbare netto netto Preise!

Wir bieten Ihnen an

LASTENROLLER für Behälter 600 x 400mm

- Lastenroller für nahezu alle gängigen Behälter 600 x 400 mm in vielen verschiedenen Farben
- Rollerdeck bruch- und schlagsicher aus speziellem ABS-Kunststoff mit umlaufendem Rand als Abrutschsicherung
- Kugelgelagerte Lenkrollen aus verzinktem Stahl mit leise laufenden, hellgrauen Gummirädern für spurlosen Lauf. Rad-Ø 100 mm
- LxBxH **615 x 415 x 170 mm**, Ladefläche 607 x 407 x 146 mm
- Tragkraft*1 250 kg



Roller mit Gitterdeck

- rot Nr. 598000
- blau Nr. 598001



Roller mit offenem Deck

- rot Nr. 598004
- blau Nr. 598005
- gelb Nr. 598006
- grün Nr. 598007
- orange Nr. 598008
- schwarz Nr. 598009



Tragkraft*1
bis 250 kg



Roller mit geschlossenem Deck

- rot Nr. 598002
- blau Nr. 598003



frei Haus
in Deutschland


*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

TRANSPORTROLLER „VARIO“


- Fahren Sie mit diesem stabilen Roller gleich mehrere Körbe oder Kästen
- Kunststoffecken mit Abrutschsicherung, verbunden mit Metall-Vierkantrohr, kunststoffbeschichtet

- Mit **4 Lenkrollen** und leise laufenden Gummirädern Ø 100 mm
- Tragkraft*¹ bis 300 kg
- Ab Größe 800 x 600 mm mit Mittelsteg



LxB mm		400 x 300	600 x 400	800 x 600	1000 x 500
Tragkraft* ¹ kg		300	300	300	300
Gewicht kg		4,3	4,8	6,15	6,9
 blau Nr.		598068	598069	598070	598071

- Mit **6 Lenkrollen** und leise laufenden Gummirädern Ø 100 mm
- Tragkraft*¹ bis 500 kg
- Alle Größen mit Mittelsteg



LxB mm		600 x 400	800 x 600	1000 x 500	1200 x 800
Tragkraft* ¹ kg		500	500	500	500
Gewicht kg		6,3	7,9	8,2	9,7
 rot Nr.		598072	598073	598074	598075

frei Haus
in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

UNIVERSAL- TRANSPORTHILFEN 2er-Set

**sofort
lieferbar!**

- LxBxH 600 x 300 x 120 mm
- Ideal als Möbelroller
- Mit 20 mm starker Mehrschicht-Holzplatte, mit 4 Anti-Rutschnoppen
- Inkl. Griffaussparung
- Rad-Ø 70 mm, Tragkraft*1 200 kg Kunststoffräder, verzinkte Radgabeln
- Gewicht 2,6 kg

Nr. **598010**



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM TRANSPORT- UND SACKKARRE

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Aluminium-Teleskoprahmen
- Tragkraft*¹ bis 90 kg
- Klappbare Stahlblechschaufel ca. 350 x 240 mm
- EVA-Räder ca. 150 x 35 mm
- Platzsparend einschiebbar
- Nur ca. 4,2 kg Eigengewicht
- HxBxT ca. **1080/700 x 400 x 400/200 mm**
- Ladefläche BxT ca. 350 x 240 mm

Nr. **598015**



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

RUCKZUCK TRANSPORT- & SACKKARRE

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler, pulverbeschichteter Stahl-Teleskoprahmen
- Tragkraft*¹ bis 100 kg
- Klappbare Aluminiumguss-Ladeschaufel ca. 485 x 340 mm
- Ladeschaufel mit hochwertigem Federklappsysteem
- TPR-Räder mit PP-Felgen ca. 175 x 33 mm
- Platzsparend einschiebbar
- Nur ca. 5,5 kg Eigengewicht
- Aufgeklappt HxBxT ca. **1130 x 485 x 520 mm**
- Geschlossen HxBxT ca. **890 x 485 x 70 mm**
- Ladefläche BxT ca. 485 x 340 mm

Nr. **598016**



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

STAPELKARREN „PROFI“

- Schonen Sie Ihren Rücken und ersparen Sie sich schweres Tragen
- Ideal zum Transportieren von großen und unhandlichen Gegenständen
- Geschweißte Rohrkonstruktion mit
2 Sicherheitsgriffen mit Handschutzbügeln und
2 Treppenrutschkufen aus hochfestem Kunststoff
- Mit Radschutz und pannensicheren Reifen
mit griffigem Stollenprofil, Ø 260 x 80 mm
- Stahlrohr-Konstruktion, in Farbe blau RAL 5010
schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtet
- Aluminiumrohr-Konstruktion leicht und sehr robust
- Stahlblebschaufel BxT 280 x 275 mm
- BxTxH 630 x 550 x 1200 mm

**sofort
lieferbar!**

	Nr.	
①	598017	
②	598018	

① Stahl-Stapelkarre

Gewicht 11,5 kg
Tragkraft*1 250 kg

② Aluminium-Stapelkarre

Gewicht 6,5 kg
Tragkraft*1 200 kg

Absolut pannensicher!

Nie wieder Luftverlust oder
lästiges Nachpumpen



**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

SACKKARREN „PROFI“

- Für die Werkstatt, Lieferwagen, Lager...
- Stabiles Rohrgestell mit großer Schaufel für sicheren Halt der Waren
- Geschweißte Rohrkonstruktion mit 2 Sicherheitsgriffen und Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Mit Radschutz und pannensicheren Gummireifen mit griffigem Stollenprofil, Ø 260 x 80 mm

**sofort
lieferbar!**

	Nr.	
①	598019	
②	598020	



① Stahl-Sackkarre

BxTxH	570 x 500 x 1070 mm
Schaufel BxT	400 x 180 mm
Gewicht	11 kg
Tragkraft*1	250 kg

Absolut pannensicher!
Nie wieder Luftverlust oder
lästiges Nachpumpen



② Aluminium-Sackkarre

BxTxH	570 x 520 x 1040 mm
Schaufel BxT	400 x 190 mm
Gewicht	6,5 kg
Tragkraft*1	200 kg

**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

TREPPENKARREN

- Sicherer Transport auf Treppen durch 3 sternförmig angeordnete Räder Ø 140 x 35 mm
- Geschweißte Rohrkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet und aus Aluminium
- Rote Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Radsterne mit Radschutz
- Stahlblebschaufel BxT 280 x 230 mm
- BxTxH 600 x 560 x 1210 mm

**sofort
lieferbar!**

	Nr.	
①	598021	

- ① **Stahl-Treppenkarre**
Gewicht 12,5 kg
Tragkraft*¹ 175 kg



frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

ZUSAMMENSCHIEBBARE SACKKARRE

**sofort
lieferbar!**

- Gut und günstig für Unterwegs
- Besonders praktische Karre für den Kleinlaster, LKW und Kombi
- Die Karre ist zusammenklappbar und leicht zu verstauen, mit wenigen Handgriffen entsteht eine vollwertige Stapelkarre
- Stahlrohr-Konstruktion, in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Rote Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Mit Radschutz und pannensicheren Reifen, Ø 260 x 80 mm
- Stahlblechschaufel BxT 270 x 200 mm
- BxTxH 540 x 480 x 1190 mm, geklappt 540 x 330 x 790 mm
- Gewicht 14 kg

Nr. 598023



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt


Wir bieten Ihnen an

ZUSAMMENSCHIEBBARE TREPPENKARRE

- Sicherer Transport auf Treppen durch 3 sternförmig angeordnete Räder Ø 140 x 35 mm
- Geschweißte Stahlrohr-Konstruktion, in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Rote Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Radsterne mit Radschutz
- Die Karre ist zusammenklappbar und leicht zu verstauen
- Stahlblechschaufel BxT 270 x 200 mm
- BxTxH 540 x 560 x 1190 mm, geklappt 540 x 395 x 840 mm
- Gewicht 14 kg

Nr. **598024**

**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

GABELHUBWAGEN Tragkraft 2500 kg

**sofort
lieferbar!**

- Perfekt geeignet für Paletten und Gitterboxen
- Deichselkopf mit den leicht zu bedienenden Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Lenkeinschlag 230°, leicht zu lenken, Lenkräder aus Vollgummi Ø 200 mm
- Tandemrollen aus Polyurethan Ø 80 mm und Kletterrollen vor und hinter den Tandemrollen
- Wartungsarme Hydraulik
- Ruhiger Lauf bei geringem Rollwiderstand
- Sehr robuste Industriequalität
- Hochwertige Kunststoffbeschichtung in Farbe orange RAL 3020, Deichsel schwarz
- Gabelhöhe abgesenkt 85 mm
- Gabelhöhe angehoben 205 mm
- Gesamthöhe 1200 mm
- Gesamtlänge 1554 mm
- Tragbreite 540 mm
- Gabelbreite 160 mm
- Gabellänge 1150 mm



Polyurethan-Tandemrollen Ø 80 mm
und Kletterrollen vor und hinter den
Tandemrollen.



Nr. 598100



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

TRANSPORTWAGEN*² „PROFI“

- Der ideale Helfer - kompakt, robust, handlich und wendig
- Vielseitig einsetzbar in Büro, Betrieb und Freizeit
- Sehr gute Verarbeitung, hochwertig kunststoffbeschichtet
- Der Schiebegriff ist arretiert und um 90° klappbar, das spart Platz im Kofferraum und in Lieferfahrzeugen
- Stabile, verstärkte Stahlblechplattform mit rutschhemmender Kunststoffauflage
- Die Ladefläche ist umlaufend mit einem Sicherheits-Prallschutz ausgestattet
- Mit leichtlaufenden, spurlosen Lenk- und Bockrollen, Ø 100 mm x B 25 mm, Rollen liegen lose bei
- Die Lenkrollen sind mit Feststellbremse ausgestattet, dadurch ist ein leichtes und sicheres Beladen gewährleistet

**sofort
lieferbar!**

Tragkraft*¹
bis **300 kg**



**praktisch
platzsparend
preiswert**

LxBxH mm	Tragkraft	Rad-Ø x B mm	Gummiräder spurlos	Nr.
730 x 470 x 820	150 kg	100 x 25	schwarz	598011
		100 x 25	grau	598012
910 x 610 x 870	300 kg	120 x 32	schwarz	598013
		120 x 32	grau	598014

*gleichmäßig verteilt *²transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- **PLATTFORMWAGEN*²**

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*¹ bis 250 kg

**sofort
lieferbar!**



Tragkraft*¹
bis 250 kg

Plattformwagen		+ 1 Bügel	
LxB	mm	1070 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598025	
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598026	

frei Haus
in Deutschland

*1 gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- **PLATTFORMWAGEN*2**

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*1 bis 250 kg

**sofort
lieferbar!**



Plattformwagen		+ 2 Bügel	
LxB	mm	1130 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598027	
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598028	

frei Haus
in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg
- Etagenabstand 465 mm, obere Ladefläche Tragkraft^{*1} bis 50 kg



Tischwagen			
LxB	mm	1130 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598029	
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598030	

**frei Haus
in Deutschland**

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN*2

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*1 bis 250 kg
- Reifenebene Tragkraft*1 bis 100 kg

**sofort
lieferbar!**



Reifenwagen			
LxB	mm	1130 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598031	
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598032	

**frei Haus
in Deutschland**

*1 gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN*2

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*1 bis 250 kg



Bügelwagen		4 Bügel	
LxB	mm	1000 x 500	
H	mm	860	
		Nr.	
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598033	
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598034	

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- **PLATTFORMWAGEN*2**

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*1 bis 250 kg



Gitterwandwagen		2 Seitengitter	
LxB	mm	1000 x 500	
H	mm	860	
		Nr.	
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598035	
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598036	

frei Haus
in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Stirnwandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg



Stirnwandwagen		1 Wand	
LxB	mm	1070 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598037	
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598038	

frei Haus
in Deutschland

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Stirnwandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg



Stirnwandwagen		2 Wände	
LxB	mm	1130 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598039	
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598040	

**frei Haus
in Deutschland**

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- **PLATTFORMWAGEN*2**

- Stabiler Wandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*1 bis 250 kg

**sofort
lieferbar!**



2-Wand-Wagen			
LxB	mm	1000 x 500	
H	mm	865	
		Nr.	
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598041	
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598042	

frei Haus
in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN*2

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Wandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*1 bis 250 kg



4-Wand-Wagen

LxB	mm	1130 x 500
H	mm	890

Nr.

mit 4 Lenkrollen,
2 mit Feststellbremse

598043

mit 2 Bockrollen,
2 Lenkrollen mit
Feststellbremse

598044

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ABRÄUM- UND TRANSPORTWAGEN^{*2}

**sofort
lieferbar!**

- Aus rostfreiem Edelstahl, Böden mit erhöhtem Rand
- Für den sicheren Transport von Speisen und Getränken
- Stabile Ausführung für den täglichen Einsatz in Großküchen, Krankenhäusern, Bistro, Cafe, öffentlichen Einrichtungen und Hotels
- Mit Antidröhnbelag für angenehmes, ruhiges Beladen und Fahren
- 4 stabile Lenkrollen aus verzinktem Stahl mit Rammschutz, geräuscharme Gummirollen, Rad-Ø 100 mm für spurlosen Lauf, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Tragkraft^{*1} bis 200 kg
- LxBxH 860 x 540 x 940 mm



	Böden	Nr.	
①	2	598062	
②	3	598063	

frei Haus
in Deutschland

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

KOMMISSIONIERWAGEN^{*2}

- BxTxH **900 x 500 x 1030 mm**
- Extra stabiler, profilierter Winkelstahl,
mit Böden aus naturbelassenen Spanplatten
- Böden sind im Raster von 40 mm in der
Höhe flexibel verstellbar
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm,
Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Tragkraft^{*1} bis 200 kg

blau Nr. **598058**
lichtgrau Nr. **598059**



frei Haus
in Deutschland

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

REGALWAGEN*²

- HxBxT 1905 x 900 x 500 mm
- Mit 5 Etagen, welche im Raster von 40 mm in der Höhe verstellbar sind. Gesamt-Tragkraft*¹ 200 kg
- Kunststoffbeschichtet in Farbe blau oder lichtgrau, mit unbehandelten Holzböden
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse, Gummiräder Ø 100 mm



blau Nr. 598060
lichtgrau Nr. 598061



Tragkraft*¹
bis 200 kg



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt *²transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

REGALWAGEN*2

- LxBxH **1050 x 500 x 1880 mm**
- Praktischer Regalwagen, hochwertig kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010, Regalrahmen aus Stahlrohrprofil
- Böden aus 15 mm starken Schichtholzladeflächen, naturbelassen
- Tragkraft*1 bis 250 kg



Schrägbodenwagen mit 5 Ebenen

4 Böden + 1 waagerechte Ablagefläche

4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
Nr. **598064**

2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
Nr. **598065**



Etagenwagen mit 5 Ebenen

4 Böden + 1 waagerechte Ablagefläche

4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
Nr. **598066**

2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
Nr. **598067**



frei Haus
in Deutschland


Wir bieten Ihnen an

HANDWAGEN*²

- Handlicher und wendiger Wagen mit Kunststoff-Behältern
- Mit 2 pannensicheren Reifen Ø 260 mm. Nie wieder Luftverlust oder lästiges Nachpumpen
- Geschweißter Handwagen aus Stahlrohr, kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Deichsel/Handgriff verschraubt
- LxBxH **1250 x 640 x 660 mm**
- Kunststoff-Behälter LxB **600 x 400 mm**
- Tragkraft*¹ bis 200 kg

**sofort
lieferbar!**

Tragkraft*¹
bis 200 kg



Absolut pannensicher!
Nie wieder Luftverlust oder
lästiges Nachpumpen

Handwagen mit Korb		Höhe mm		
Korbfarbe		240	320	410
 blau	Nr.	598045	598046	598047
 gelb	Nr.	598048	598049	598050
 braun	Nr.	598051	598052	598053

frei Haus
in Deutschland

*1 gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

HANDWAGEN^{*2}

- Handlicher und wendiger Wagen mit Kunststoff-Behältern
- Mit 2 pannensicheren Reifen Ø 260 mm. Nie wieder Luftverlust oder lästiges Nachpumpen
- Geschweißter Handwagen aus Stahlrohr, kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Deichsel/Handgriff verschraubt
- LxBxH **1250 x 640 x 660 mm**
- Kunststoff-Behälter LxB **600 x 400 mm**
- Tragkraft^{*1} bis 200 kg

**sofort
lieferbar!**

Tragkraft^{*1}
bis 200 kg



Handwagen mit Kasten Kastenfarbe	Höhe mm			
	220	280	320	420
 grau	Nr. 598054	598055	598056	598057

Absolut pannensicher!
Nie wieder Luftverlust oder
lästiges Nachpumpen



frei Haus
in Deutschland

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ARBEITSDREHSTUHL^{*2}

Sitz und Rückenlehne aus Polyurethanschaum

- Sehr strapazierfähig, abwaschbar und unempfindlich gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sitzhöhe flexibel einstellbar von 420 bis 550 mm
- Permanentkontakt mit zusätzlicher Sitzneigeverstellung
- Rückenlehne 320 mm hoch mit großen seitlichen Stützen, in der Höhe über einen Handknauf verstellbar, mit Durchfassgriff
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit 5 gebremsten Doppelrollen für harte Böden
- BxTxH 460x510x810/1010 mm
- Sitz BxT 460x400 mm

Nr. **596200**



**sofort
lieferbar!**

**frei Haus
in Deutschland**


*2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ARBEITS- UND PACKTISCHE*2

- Gestell aus kratzfest kunststoffbeschichtetem Stahl, Farbe enzianblau RAL 5010
- Zwischenboden mit Stahlblech-Unterzügen, höhenverstellbar im Raster von 40 mm
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden durch erhöhten Stahlblechrahmen
- Sehr stabil mit hoher Tragkraft, je Boden 350 kg
- Unterbau mit 2 Spanplattenböden, BxTxH 600 x 600 x 515 mm

**sofort
lieferbar!**



Tragkraft*1
je Boden
bis **350 kg**

Arbeitstisch			
LxB	mm	1500 x 600	
H	mm	900	
		Nr.	
①		596100	
②		596101	

frei Haus
in Deutschland

*1 gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ARBEITS- UND PACKTISCHE*2

- Gestell aus kratzfest kunststoffbeschichtetem Stahl, Farbe enzianblau RAL 5010
- Zwischenboden mit Stahlblech-Unterzügen, höhenverstellbar im Raster von 40 mm
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden durch erhöhten Stahlblechrahmen
- Sehr stabil mit hoher Tragkraft, je Boden 350 kg
- Tisch BxTxH 1500 x 600 x 750 mm
Aufbau BxTxH 1500 x 300 x 750 mm

**sofort
lieferbar!**



Tragkraft*1
je Boden
bis **350 kg**

Arbeitstisch		
LxB	mm	1500 x 600
H	mm	1500
	Nr.	
①	597018	
②	597019	

**frei Haus
in Deutschland**

*1 gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an


ARBEITS- UND PACKTISCHE*2

- Tisch BxTxH **1800 x 600 x 900 mm**
- Vielseitig einsetzbare Arbeits- und Packtische, auch als Werkbank zu benutzen
- Schneller und einfacher Aufbau durch Stecksystem
- Stabile Stahlkonstruktion, kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Zwischenböden im Raster von 40 mm höhenverstellbar
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden und mit zusätzlichen Stahlblechunterzügen
- Tragkraft*1 je Boden 350 kg



**sofort
lieferbar!**

Nr.	
①	596102
②	596103



② Unterbau BxTxH **600 x 600 x 515 mm**

Tragkraft*1
je Boden
bis **350 kg**

frei Haus
in Deutschland

*1 gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ARBEITS- UND PACKTISCHE*²

- Tisch BxT **1800 x 600 mm**
- Vielseitig einsetzbare Arbeits- und Packtische, auch als Werkbank zu benutzen
- Schneller und einfacher Aufbau durch Stecksystem
- Stabile Stahlkonstruktion, kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Zwischenböden im Raster von 40 mm höhenverstellbar
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden und mit zusätzlichen Stahlblechunterzügen
- Tragkraft*¹ je Boden 350 kg



LEICHTER AUFBAU



Tragkraft*¹
je Boden
bis **350 kg**

750 oder 1050 mm

③



750 oder 1050 mm

④



			③		④	
OK Tisch	H	mm	750	1050	750	1050
Aufbau	H	mm	1050	750	1050	750
Aufbau	T	mm	300	300	300	300
Nr.			597022		597023	

frei Haus
in Deutschland

*1 gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

GARDEROBEN-SCHRANK „QUBE“

**sofort
lieferbar!**

- Außenmaß BxTxH **415 x 500 x 1000 mm**
- Innenmaß BxTxH **413 x 470 x 998 mm**
- Das Innere des Spinds besteht aus einem
Abteil inkl. Kleiderstange und drei Kunststoffhaken
- Korpus lichtgrau,
Tür in Farbe  blau, bzw.  lichtgrau
- Zur namentlichen Kennzeichnung ist der Spind
mit einem Etikettenhalter für Namensschilder o. ä.
in der Tür ausgestattet
- Mehrere Schließfachschränke können einfach
und schnell miteinander verbunden werden

 blau Nr. **596300**

 lichtgrau Nr. **596301**



frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

SCHWERLAST-STECKREGALE^{*2}

**sofort
lieferbar!**

- Sehr stabile Stahl-Steckregale mit Böden aus naturbelassenen Spanplatten, umlaufenden Stahl-Traversen und Bodenunterzügen
- Die Ebenen sind jederzeit im Raster von 40 mm in der Höhe flexibel verstellbar
- Die Regalstützen bestehen aus jeweils 2 Winkelpfosten, mit zweifachem Verbindungssystem, extrem stabil
- Diese Regale sind leicht und schnell zu montieren durch schraubenlose Steckverbindungen
- Jeder Boden ist belastbar^{*1} bis zu 265 kg. Gesamtbelastung^{*1} max. 1325 kg
- Stahlteile kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe ■ blau RAL 5010, bzw. ■ glanzverzinkt
- Bei diesem Regalsystem ist das Anbauregal gleich dem Grundregal

Produktdaten

Regalhöhe	1800 mm
Regalbreite	900 mm
Regaltiefen	410 - 610 mm
Oberfläche	glanzverzinkt oder beschichtet



Nr. 997005

Tragkraft^{*1}
je Boden
bis **265 kg**

Schwerlast-regal


	blau Nr.	verzinkt Nr.
Nutztiefe		
400 mm	597000	597001
500 mm	597002	597003
600 mm	597004	597005




Nr. 970010

Schwerlast-Eckregal

	blau		verzinkt	
	rechts	links	rechts	links
Nutztiefe	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
400 mm	597006	597009	597012	597015
500 mm	597007	597010	597013	597016
600 mm	597008	597011	597014	597017



Aufbau
rechts



Aufbau
links

**frei Haus
in Deutschland**

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

GROSSFACHREGAL ^{*2}

- Sehr praktisches Regal für große und sperrige Teile
- Gestell aus kratzfest kunststoffbeschichtetem Stahl, Farbe enzianblau RAL 5010
- Mit unbehandelten Holzböden und Stahlunterzügen
- Sehr stabil mit hoher Tragkraft, je Boden 350 kg
- BxTxH 1500 x 600 x 1800 mm
- 4 Ebenen



**sofort
lieferbar!**

Großfachregal

LxB	mm	1500 x 600
H	mm	1800
	Nr.	
Großfachregal	597020	



**frei Haus
in Deutschland**


*1 gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

REIFENREGAL

- Das Patentrezept gegen wilde Reifenstapel
- Geeignet für Reifen bis Ø 680 mm
- Beidseitige Bestückung und Entnahme möglich
- Die Auflagebalken sind gesteckt und im Raster von 90 mm in der Höhe verstellbar, lichte Fachbreite 1220 mm
- Tragkraft*¹ bis 100 kg pro Ebene
- Alle Teile kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5017
- BxTxH 1300 x 500 x 1950 mm

Nr. **597024**



Schonende Lagerung durch
spezielles Traversenprofil



*1gleichmäßig verteilt

**sofort
lieferbar!**



frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

REIFENREGAL

- Einfach und schnell aufzubauendes Regalsystem für Handel, Betrieb und Garage
- Für alle handelsüblichen PKW-Reifen und Felgen mit Ø 550 bis 650 mm geeignet
- Beidseitige Bestückung und Entnahme möglich
- Die Reifentraversen werden in die Regalrahmen eingesteckt und sind jederzeit im Raster von 33 mm in der Höhe verstellbar, lichte Fachbreite 1150 mm
- Tragkraft*¹ bis 200 kg pro Ebene
- Diese Regale können auf Wunsch auch mit Fachbodenebenen aus Stahlblech ausgestattet werden
- Komplett verzinkte Ausführung
- BxTxH 1280 x 425 x 2000 mm

Nr. 597025

**sofort
lieferbar!**



glanzverzinktes
Stecksystem

**frei Haus
in Deutschland**



*1 gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ORDNER-STECKREGAL

- Komplettregal mit 12 Böden 990 x 290 mm, 48 mm hoch
- Schaffen Sie Ordnung im Büro. In dieses klassische Ordnerregal passen bequem 5 Ordnerreihen, damit erhalten Sie reichlich Stauraum für Ihre Unterlagen
- Der obere Abdeckboden kann voll belastet werden
- Dieses Universal-Stahlregal ist leicht montierbar durch schraubenlose Steckverbindungen
- Flexible Ebenen, jederzeit im Raster von 26 mm in der Höhe verstellbar
- Gesamt-Tragkraft*¹ 2400 kg, Tragkraft*¹ bis 200 kg je Boden
- Komplett kunststoffbeschichtet in Farbe lichtgrau RAL 7035
- BxTxH 2000 x 300 x 2100 mm

Nr. 597026

**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an


SICHTBOXEN "PROFI"

- Die preisgünstige Lösung für die Lagerung von Kleinteilen
- Qualitäts-Sichtboxen aus hochwertigem Polypropylen-Kunststoff (PP) für Lagerung, Transport und Werkstatt
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen
- Die Sichtboxen sind kältebeständig bis -20°C und hitzebeständig bis +80°C
- Sehr gute Stapelsicherheit durch stabile Stapelränder
- Diese Sichtboxen sind kombinierbar mit nahezu allen gängigen Sichtboxen

**sofort
lieferbar!**

• modern •
unzerbrechlich
• formstabil •

5 Jahre
Langzeit-
GARANTIE



		LB 6	LB 5	LB 4	LB 3	LB 3T	LB 2	LB 2T
Inhalt	Liter	0,3	0,85	2,9	7,6	7,6	21	21
LxB	mm	100 x 100	175 x 100	235 x 145	350 x 200	350 x 200	500 x 300	500 x 300
H	mm	60	75	125	150	150	200	200
rot	Nr.	597100	597105	597110	597115	597120	597125	597130
blau	Nr.	597101	597106	597111	597116	597121	597126	597131
gelb	Nr.	597102	597107	597112	597117	597122	597127	597132
grün	Nr.	597103	597108	597113	597118	597123	597128	597133
grau	Nr.	597104	597109	597114	597119	597124	597129	597134
VE*		48	40	48	36	36	12	12

*1 VE=Verpackungseinheit

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

REGALKÄSTEN "PROFI"

- Die Industriequalität dieser Regalkästen sorgt für eine hohe Belastbarkeit
- Sehr formstabil durch extra dicke Wände
- Mit großer Griffmulde, Etikettenhalter und umlaufendem Stapelrand
- Polypropylen (PP), beständig gegen viele Säuren, Öle und Laugen
- Die Bodennoppen ermöglichen eine einfache, verbesserte Aufnahme von Kleinteilen
- Aufteilbar durch Querteiler

**sofort
lieferbar!**



Tiefe	mm	300	400	500	300	400	500
BxH	mm	91 x 81			183 x 81		
 rot	Nr.	597135	597136	597139	597141	597143	597145
 blau	Nr.	597136	597138	597140	597142	597144	597146
	VE*	24	24	12	12	12	12

*1 VE=Verpackungseinheit

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

EURO-STAPELBEHÄLTER „PROFI“

**sofort
lieferbar!**

400 x 300 mm

- Die bewährte Behälter-Serie zum Lagern und Transportieren
- Boden und Wände geschlossen
- Stoßfest, robust und formstabil
- Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
- Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und Fette
- Für Lebensmittel geeignet
- Spülmaschinenfest
- Alle Behälter mit 2 Griffleisten
- Kältebeständig bis -20°C, hitzebeständig bis +80°C
- Mit und ohne Deckel stapelbar



Inhalt	Liter	7	11	16,5	22,5	26,5	30,5	37
LxB	mm	400 x 300						
H	mm	75	120	175	235	280	320	400
grau	Nr.	597147	597148	597149	597150	597151	597152	597153
weiß	Nr.	-	-	-	-	-	-	-
rot	Nr.	597154	597155	597156	597157	597158	597159	597160
blau	Nr.	597161	597162	597163	597164	597165	597166	597167

Deckel 400 x 300 mm			
grau	Nr.	597168	597169
weiß	Nr.	-	-
rot	Nr.	597170	597171
blau	Nr.	597172	597173



Verschluss-Clips

Für das sichere Verschließen
von Scharnierdeckeln
Pro Deckel werden 2 Stück
benötigt

weiß

Nr. 597187

VE*7 = 2 Stück

frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

EURO-STAPELBEHÄLTER „PROFI“

**sofort
lieferbar!**

600 x 400 mm

- Diese Euro-Stapelbehälter sind die idealen Lager- und Transportbehälter für Industrie und Handwerk
- Boden und Wände geschlossen, Höhe 420 mm mit Rippenboden
- Leicht zu reinigen, durch glatte Innenwände
- Unempfindlich gegen viele Säuren, Laugen und Fette
- Mit und ohne Deckel stapelbar
- Die Deckel sind an 4 Stellen verplombbar
- Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
- LxB **600 x 400 mm**, innen 566 x 366 mm



Inhalt	Liter	2 Durch- fassgriffe 45	2 Durch- fassgriffe 57	2 Durch- fassgriffe 65	2 Durch- fassgriffe 85,5	
LxB	mm	600 x 400				
H	mm	220	280	320	420	
 grau	Nr.	597174	597176	597178	597181	
 weiß	Nr.		-			
 rot	Nr.		-	597179	597182	
 blau	Nr.	597175	597177	597180	597183	



Deckel 400 x 300 mm		Auflagedeckel	Scharnier- deckel	Stülpedeckel
 grau	Nr.	597168	597169	597184
 weiß	Nr.		-	
 rot	Nr.	597170	597171	597185
 blau	Nr.	597172	597173	597186

Verschluss-Clips

- Für das sichere Verschließen von Scharnierdeckeln
 - Pro Deckel werden 2 Stück benötigt
-  weiß Nr. 597187
VE*7 = 2 Stück

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

DECKELTONNEN

- Geeignet für vielfältige Einsatzzwecke
- Besonders stabile Ausführung
- Mit zwei Griffen für leichtes Tragen
- Tonnen ab 150 Liter Inhalt ohne Griffe
- Leicht zu reinigen, durch glatte Innenflächen
- Im leeren Zustand können die Tonnen platzsparend ineinander gestellt werden
- Hergestellt aus strapazierfähigem Polyethylen-Kunststoff (PE-HD)
- Die Behälter sind kältebeständig bis -40°C, hitzebeständig bis +60°C, spülmaschinenfest

**sofort
lieferbar!**



ROLLER

für Tonnen
bis 100 Liter Inhalt

Material	Nr.	
Kunststoff	597244	
Aluminium	597245	
Edelstahl	597246	

Tonne weiß

Liter	35	50	75	100	150	200	300
Nr.	597230	597231	597232	597233	597234	597235	597236

Deckel weiß

Nr.	597237	597238	597239	597240	597241	597242	597243
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM-BEHÄLTER

- Hochwertige, massive Alu-Behälter für Transport und Lagerung
- Sehr stabil, temperatur- und witterungsbeständig
- Attraktiv, pflegeleicht und korrosionsbeständig
- Deckel mit verstärkten Rändern, fest anscharniert und zusätzlich durch Haltegurte gesichert
- Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz aus haltbarem Zellgummi
- Die Hebelspannverschlüsse sind vorbereitet für Einsteck-Zylinderschlösser, Vorhängeschlösser und Plomben
- Stabile Feder-Fallgriffe mit handlicher Kunststoffummantelung
- Hochwertige und saubere Verarbeitung
Schutzecken und Umlaufsicken zur Verstärkung,
Randschutzprofil am Boden

Inhalt	Liter	①	②	③	④	⑤
Außenmaße	LxB mm	530 x 330	585 x 405	645 x 455	710 x 520	765 x 585
	H mm	225	265	305	345	385
Innenmaße	LxB mm	495 x 290	555 x 355	615 x 420	675 x 485	735 x 550
	H mm	190	230	270	310	350
Gewicht	kg	2,7	3,3	4,4	5,4	6,3
	Nr.	597200	597201	597202	597203	597204

**Wandstärke
0,7-1mm**

ALU-BEHÄLTER-SET 5-TEILIG

- Je 1x 27, 45, 69,
101 und 141 Liter.
Nr. **597205**



**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM-KÄSTEN

- Hochwertige Qualität, ideal zum Lagern, Verpacken und Transportieren
- Sehr stabil, temperatur- und witterungsbeständig
- Wandstärke 0,7 - 1 mm
- Die Kästen sind großemäßig stapelbar
- Mit 2 Griffen zum einfachen Tragen, ① ohne Griffe

**sofort
lieferbar!**



		①	②	③	④	⑤
Inhalt	Liter	15	29	50	79	118
Außenmaße	LxB mm	380 x 260	460 x 320	540 x 380	620 x 440	700 x 500
	H mm	190	235	285	330	375
Innenmaße	LxB mm	365 x 245	445 x 305	525 x 365	605 x 425	690 x 485
	H mm	170	215	265	310	355
Gewicht	kg	1,2	1,7	2	3	3,7
	Nr.	597206	597207	597208	597209	597210

frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

HANDFEGER UND KEHRSCHAUFEL-SET

- Handfeger 280 mm aus Rosshaar-Mischung
- Robuste Kehrschaufel aus verzinktem Stahlblech mit Holzgriff
- Schaufel 230 x 220 mm
- VE^{*7} = 5 Stück

Nr. **594660**

**sofort
lieferbar!**



frei Haus
in Deutschland

^{*7} VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

HANDFEGER

- Holzstiel aus Buche
- Länge 280 mm und 430 mm

**sofort
lieferbar!**



VE*7 = 5 Stück

Besen-Art	Länge	Nr.	
① Kokos	430 mm	594661	
② Arenga	430 mm	594662	
③ Rosshaar-Mischung	430 mm	594663	
④ Rosshaar-Mischung	280 mm	594664	

**frei Haus
in Deutschland**

*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

BESEN

- Hochwertige und langlebige Qualität für ein optimales Reinigungsergebnis
- Holzkörper unlackiert

Arengabesen

- Ideal für Innen- und Außenbereiche

Saalbesen Kokos

- Ideal für die Reinigung mit großen Schmutzpartikeln im Innenbereich, z.B. im Lager oder in Fertigungsstraßen

Roßhaarbesen

- Zur Reinigung von Böden im Innenbereich mit feinem Staub- bzw. Schmutzpartikeln
- Durch weiche Borsten entsteht nur ein geringer Kehrwiderstand

Straßenbesen mit Kunststoffborsten

- Ideal zur Reinigung im Außenbereich

**sofort
lieferbar!**



VE*7 = 5 Stück

Besen-Art	Länge	Nr.
① Arenga	400 mm	594665
② Kokos	500 mm	594666
③ Roßhaar	500 mm	594667
	1000 mm	594668
④ Straßenbesen	600 mm	594669
	1000 mm	594670
Sattelholz-Besenstiel	1400 mm	594671

**frei Haus
in Deutschland**

*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

3er SET ALU-RANDSCHAUFEL

- Materialstärke 2,5 mm
- Größe 9 mit verzinkter Stoßkante
- 380 x 380 mm
- Stielhalter Ø 36mm, Stiellänge 1300 mm

Nr. **594672**

**sofort
lieferbar!**



frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

BESEN-SETS MIT ALU-SCHAUFEL

Alu-Randschaufel

- Materialstärke 2,5 mm
- Größe 9 mit verzinkter Stoßkante
- 380 x 380 mm
- Stielhalter Ø 36mm, Stiellänge 1300 mm

Besen

- Stiellänge 1400 mm, Ø 23 mm

Rosshaar-Besen




- Feiner Schmutz im Innenbereich

Kokos-Saalbesen

- Grober Schmutz im Innenbereich

Straßenbesen

- Grober Schmutz im Außenbereich



1x Alu-Schaufel mit:

⑥ Kokos-, Rosshaar- und
Straßenbesen 600 / 500 / 600 mm

Nr.

594673

frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

KUNSTSTOFF-GROSSMÜLL- BEHÄLTER DIN EN 840

**sofort
lieferbar!**

- Genormte Qualitäts-Behälter aus hochwertigem und schlagfestem Polyethylen (PE-HD), im Spritzgußverfahren hergestellt
- Qualität, Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer zeichnen diese Abfallbehälter aus
- Besonders geeignet für Schüttgüter aller Art, ölhaltige Lappen und Abfälle
- Extrem beständig gegenüber Witterungseinflüssen und vielen Chemikalien
- Gegen UV-Strahlen geschützt
- Die Deckel sind komplett umklappbar
- Vollgummiräder Ø 200 x 50 mm

**6 Farben
= 1 Preis**



360 Liter



60 Liter



80 Liter



120 Liter



240 Liter

Farben		Müllsackhalterung		Fußpedal
Liter				
60				
80		Artikelnummern auf Anfrage		
120				
240				
360				

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

TRET-ABFALLBEHÄLTER

**sofort
lieferbar!**

- Inhalt 60 Liter, BxTxH 380 x 490 x 700 mm, Rollen-Ø 55 mm
- Inhalt 80 Liter, BxTxH 490 x 420 x 740 mm, Rollen-Ø 140 mm
- Inhalt 120 Liter, BxTxH 510 x 430 x 880 mm, Rollen-Ø 140 mm
- Fahrbare Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP) für Abfälle und Wertstoffe
- Der Scharnierdeckel wird mit dem Fußpedal geöffnet und schließt selbstständig, per Hand ist der Deckel vollständig umklappbar
- Mit dem praktischen Handgriff und 2 Rollen lassen sich diese Behälter leicht bewegen
- Für Innen- und Außenbereich
- Einfache Mülltrennung durch farbige Deckel, Behälterfarbe grau

**Abfalltrennung
leicht gemacht.**

60 Liter	Nr.
■ schwarz	594600
■ rot	594601
■ blau	594602
■ gelb	594603
■ grün	594604

80 Liter	Nr.
■ schwarz	594605
■ rot	594606
■ blau	594607
■ gelb	594608
■ grün	594609

120 Liter	Nr.
■ schwarz	594610
■ rot	594611
■ blau	594612
■ gelb	594613
■ grün	594614



**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

KORB-ABFALLSAMMLER MIT DECKEL

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler und witterungsbeständiger Kunststoff-Gitterbehälter
- Besonders für den Außenbereich geeignet
- Guter Schutz der Müllsäcke vor Beschädigungen, deshalb besonders geeignet für Märkte, Feste usw.
- Robust, wetterfest und rostfrei
- Mit Klappdeckel und Klemmring für 120-Liter-Müllsäcke aus Kunststoff und Papier
- Zum Entleeren wird das Gehäuse einfach angehoben, der Müllsack bleibt stehen
- Sehr strapazierfähiger Polyethylen-Kunststoff (PE-RE), Farbe schwarz
- **H 880, Ø 410/520 mm**

- Gewicht 4 kg

Nr. **594615**



**Mit praktischem
Klappdeckel**

**inklusive
Klemmring**



**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

RECYCLINGSCHRANK^{*2}

- Für 2x 110 Liter Müllsäcke
- Aus Kunststoff in Farbe grau/schwarz
- Wetter- und UV-beständig
- BxTxH 680 x 390 x 850 mm

Nr. 594616

**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

^{*2} transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ROLLHOCKER AUS STAHLBLECH

**sofort
lieferbar!**

- Vielseitig einsetzbarer Rollhocker aus Stahlblech mit 3 Lenkrollen, die sich bei Belastung absenken
- Dieser Rollhocker ist mobil auf allen Bodenbelägen
- Der rutschfeste Standring gibt zusätzliche Sicherheit
- Mit dicker und rutschfester Gummiauflage auf der Standfläche
- Die Oberfläche ist hochwertig kunststoffbeschichtet
- Tragkraft 150 kg
- Ø 290/440 mm
- Höhe 430 mm

- | | | |
|---|---------|------------|
|  | grau | Nr. 596201 |
|  | schwarz | Nr. 596202 |
|  | blau | Nr. 596203 |
|  | rot | Nr. 596204 |



**frei Haus
in Deutschland**

*1 gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ALU- BÜGELLEITER

- Sicherer, stabiler Stand durch breite, rutschfeste Stufen
- Extra hoher Sicherheitsbügel, Klappsicherung
- Rutschfeste Standfüße, zusammenklappbar
- Hoch belastbar, Tragkraft 150 kg

**sofort
lieferbar!**



Abb. mit
3 Stufen



Abb. mit
6 Stufen

Stufen	Plattform- höhe	Erreichbare Arbeitshöhe	Nr.	
2	345 mm	2345 mm	594400	
3	565 mm	2565 mm	594401	
4	780 mm	2780 mm	594402	
5	995 mm	2995 mm	594403	
6	1210 mm	3210 mm	594404	

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

ALU- STUFENLEITER*2

**sofort
lieferbar!**

- Sicherer, stabiler Stand durch breite, rutschfeste Stufen
- Extra hoher Sicherheitsbügel, Klappsicherung und rutschfeste Standfüße
- Zusammenklappbar und hoch belastbar, Tragkraft 150 kg
- Inkl. einer praktischer Ablage für Utensilien, mit Eimerhaken



Abb. mit
3 Stufen



Abb. mit
6 Stufen



mit praktischer
Ablageschale

Stufen	Plattform- höhe	Erreichbare Arbeitshöhe	Nr.	
2	345 mm	2345 mm	594405	
3	565 mm	2565 mm	594406	
4	780 mm	2780 mm	594407	
5	995 mm	2995 mm	594408	
6	1210 mm	3210 mm	594409	

**frei Haus
in Deutschland**

*2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

DOPPELLEITER

- Beidseitig besteigbar. Sicherer Aufstieg und fester Stand auf extra breiten Stufen. Rutschfeste Standfüße
- 2 reißfeste Sicherheitsgurte, zusammenklappbar
- Hoch belastbar, Tragkraft 150 kg

**sofort
lieferbar!**



Abb. mit
2x 3 Stufen



Abb. mit
2x 6 Stufen

Stufen	Höhe	Erreichbare Arbeitshöhe	Nr.
2x 2	430 mm	2430 mm	594410
2x 3	650 mm	2650 mm	594411
2x 4	865 mm	2865 mm	594412
2x 5	1080 mm	3080 mm	594413
2x 6	1300 mm	3300 mm	594414

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

ALU-LEITERGERÜST*2

- 2 Alu-Leiterelemente mit je 6 Sprossen und eine Arbeitsplattform, rutschsicher und nässeversiegelt
- Verwendbar auch als Anlegeleiter mit 10 Sprossen, als Bockleiter mit 2x 6 Sprossen und als Gerüst mit versetzter Höhe
- Tragkraft*1 135 kg

Nr. 594415



**sofort
lieferbar!**



Als Bockleiter:
Höhe 1550 mm
max. Arbeitshöhe 3200 mm



Als Anlegeleiter:
Länge eingefahren 1835 mm
ausgefahren 2355 mm
max. Arbeitshöhe 4000 mm



Als Arbeitsgerüst:
Gerüsthöhe 1615 mm
Standhöhe 955 mm
max. Arbeitshöhe 2950 mm

**frei Haus
in Deutschland**

*1 gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

FAHRRADSTÄNDER

- Stellplätze für Touren-, Trekkingräder und Mountainbikes bis 55 mm Reifenbreite
- Beidseitige Bestückung und Entnahme möglich
- Stabile, verzinkte Stahlkonstruktion mit verschweißten Rundrohr-Bügeln
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung



**sofort
lieferbar!**

Fahrradständer

- für 3 Fahrräder

• BxTxH 880 x 390 x 250 mm

Nr. 594530



Fahrradständer

- für 5 Fahrräder

• BxTxH 1580 x 390 x 250 mm

Nr. 594531

**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt *VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

KABEL- UND SCHLAUCHBRÜCKE

**sofort
lieferbar!**

- LxBxH 910 x 700 x 90 mm
- Überfahrhöhe 90 mm, für Kabel, Rohre und Schläuche bis Ø 85 mm
- Für Baustellen, Veranstaltungen und LKW-Verkehr geeignet
- Keine Bodenbefestigung notwendig, Weiß/Rot-Kennzeichnung für mehr Sicherheit
- Durch Kunststoffbänder ist ein flexibler Einsatz auf unebenem Untergrund möglich

Nr. 594510



Beidseitig
mit praktischen
Trageschlaufen

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM-KLAPPRAMPEN

- Tragkraft*1 270 kg
- Geriffelte und rutschfeste Oberfläche
- BxH 700 x 35 mm, geklappt nur 360 mm breit
- ① Länge 600 mm
Gewicht 5 kg/Stück
- ② Länge 1200 mm
Gewicht 10 kg/Stück



**sofort
lieferbar!**



	Nr.	
①	594512	
②	594513	

**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM-AUFFAHRRAMPEN

- Aus hochfestem, witterungsbeständigem Aluminium
- Mit Keilprofil am unteren Ende für leichtes Befahren
- Rampen inklusive Abrutschsicherung. Steigung max. 30%
- Stabil und rutschfest durch gelochte Oberfläche
- 200 kg Tragkraft*¹ je Rampe

**sofort
lieferbar!**



	Länge	Nr.	
①	1500 mm	594514	
②	2000 mm	594515	

frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ERSTE-HILFE-KOFFER

- Füllung nach **DIN 13157**
- Spritzwasser- und staubgeschützt
- HxBxT **210 x 310 x 130 mm**
- Mit Wandhalterung

Nr. **594300**



Ersatzfüllung nach **DIN 13157**

Nr. **594301**

frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

KETTENSTÄNDER-SET'S*²

- Für den Innen- und Außeneinsatz
- Pfosten aus Kunststoff, Farbe rot mit 2 reflektierenden Streifen, **Höhe 1000 mm, Rohr-Ø 70 mm**, Gewicht 3,9 kg je Ständer
- Kunststofffuß sechseckig Ø 415 mm, betongefüllt
- Verbindung von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluss
- Pfostenkappen mit integrierten Kettenaufnahmen
- Kunststoff-Gliederkette rot/weiß
- Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand

Anzahl Ständer	Kette m	Nr.	
4	6	594540	
6	10	594541	
10	18	594542	



frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

PERSONEN-LEITSYSTEM

mobil und flexibel

- Mit diesem System bringen Sie Ihre Kunden auf den richtigen Weg
- Es können beliebig viele Ständer aneinandergereiht werden
- Die Ständer sind aus Edelstahl gefertigt, sie sind schwer und sehr standsicher
- Jeder Ständerkopf beinhaltet einen 1900 mm langen, selbstspannenden und selbstaufrollenden Gurt
- Zusätzlich können 3 Gurte je Ständerkopf eingehängt werden




- Gesamthöhe: 950 mm
- Durchmesser: Ständer 63 mm
- Durchmesser: Fuß 320 mm
- Bandlänge: 1900 mm
- Gewicht: 9 kg

Ständer aus Edelstahl, Gurtbänder in Farbe:

■ schwarz Nr. **594543**

Wandbefestigung

- Für Innen- und Außenbereich
- Kunststoffhalter zum Einhängen des Gewebegurtes an der Wand Nr. **594544**



frei Haus in Deutschland


*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

RUTSCHHEMMENDE BODENROSTE

**sofort
lieferbar!**

- Der Bodenbelag für Feuchträume, hinter Theken, in Kühlhäusern, in Umkleieräumen und vor Maschinen und Werkbänken
- Unverwüstliches Bodenrostsystem aus pflegeleichtem Polyethylen-Kunststoff (PE-HD)
- Roste im Spritzverfahren hergestellt, Aussparungen können einfach geschnitten werden
- Oberfläche mit Anti-Rutsch-Noppen. Weitgehend chemikalienbeständig
- Leicht zu reinigen, auch in Spülmaschinen und mit dem Dampfstrahler
- Einfaches Stecksystem, problemlos mit Transportrollern, Wagen und Hubwagen befahrbar



		Bodenroste	Auffahrsschrägen	Ecken
LxBxH	mm	800 x 400 x 25	400 x 110 x 25	110 x 110 x 25
	rot Nr.	596400	596401	596402
	blau Nr.	596403	596404	596405

VE* = 4 Stück

**frei Haus
in Deutschland**



*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

LEICHTPALETTEN

- Mit Stapler und Hubwagen bedienbar. 4-seitig unterfahrbar
- Leichtpaletten-Füße mit Ablauflöchern für Flüssigkeiten
- Unempfindlich gegen Nässe, beständig gegen Microorganismen, Dampfreinigung, Tiefkühltemperaturen und viele Chemikalien
- Gegenüber Holzpaletten keine Folgekosten für Instandsetzung
- Schnelle Amortisation durch beste Langzeiteigenschaften
- Diese Paletten sind kältebeständig bis -40°C, hitzebeständig bis +60°C

**sofort
lieferbar!**



Oberfläche durchbrochen		①	②	③	④
LxB	mm	600 x 400	800 x 600	1200 x 800	1200 x 800
H	mm	125	140	140	140
Tragkraft* ¹ dynamisch bis	kg	400	600	1200	500
Tragkraft* ¹ statisch bis	kg	1000	3000	4000	2000
Gewicht	kg	1,5	3,2	8,0	14,2
grau	Nr.	599040	599041	599042	599043
VE* ⁷ =		3 Stück	3 Stück	2 Stück	2 Stück

**frei Haus
in Deutschland**

*1 gleichmäßig verteilt *7 VE=Verpackungseinheit

Wir sind für Sie da – ab jetzt auch als Partner für Ihre Betriebsausstattung!

Sie möchten Ihre Bestellung aufgeben, haben Fragen oder noch nicht das richtige Produkt gefunden?

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, um Sie persönlich zu beraten.

Kontaktieren Sie uns ganz einfach:

Ihr Ansprechpartner im Verkauf Handel:

Elke Töllers

Telefon: 02150 / 915-127

E-Mail: e.toellers@willy-heckmann.com

Unser Service für Sie:

- Attraktive Preise
- Persönliche Beratung
- Maßgeschneiderte Lösungen
- Schnelle und zuverlässige Lieferung
- Top-Qualität aus einer Hand

Ihre Aufgaben, unsere Lösungen – für mehr Effizienz