



INDUSTRIE




WIHEDÜ
HECKMANN



Maschinen




Kleben




Umschnüren

Zusammen Halt schaffen!



Umreifen




Stretchen



Gummiringe

Hauptverwaltung in Meerbusch



Ökologisch nachhaltige Produkte und die Artikel, die mehrfach verwendet werden können, haben wir für Sie mit unserem grünen Logo versehen.

Schauen Sie auch auf unserer Website unter www.umwelt-liebe.com



Unser Unternehmen ist stets darum bemüht, jeglichen Compliance-Vorgaben als auch ethischen und sozialen Grundsätzen gerecht zu werden. Wir haben bereits 2011 einen Verhaltenskodex in unserem Unternehmen integriert

Inhaltsverzeichnis

WIHE-lux Klebebänder, WIHEDÜ-Abrollgeräte.....	Seite 02 - 12
WIHE-lux Papier-Klebeband.....	Seite 11 - 18
WIHE-lux Ökopack (Papierklebeband).....	Seite 13
WIHEDÜ Stretchfolie.....	Seite 14 - 16
WIHEDÜ Folienprodukte + Druckverschlussbeutel.....	Seite 17 - 19
WIHEDÜ Begleitpapiertaschen.....	Seite 20 - 21
WIHEDÜ Gummiringe + Gummibänder.....	Seite 22
WIHEDÜ Kordeln aus Naturfaser, PP und Sisal.....	Seite 23 - 25
WIHEDÜ Recyclingschnur + Papierbox.....	Seite 26
WIHEDÜ Umreifungsband, -Zubehör, -Handgeräte.....	Seite 27 - 32
WIHEDÜ Wickelmaschinen (für Folie).....	Seite 33 - 35
WIHEDÜ Umreifungsgeräte und -maschinen.....	Seite 36 - 40
WIHEDÜ Kartonverschließer (Maschinen).....	Seite 41 - 44

WIHE-lux Packband braun und transparent



400.342



400.327



400.876



400.886

	<u>WIHE-lux-PVC-Klebefilm, Kautschukkleber</u>			
- PVC-Band, 53 my - Kautschukkleber - leise ablaufend - extrem starke Klebkraft - extrem reißfest	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>
	400.327	66m x 50mm 110 A, transparent	6	36
	400.342	66m x 50mm 1291 A, braun	6	36
	400.107	990m x 50mm 110 A, transparent		6
	<u>WIHE-lux-PP-Packband-low-noise LN, Kautschukkleber</u>			
- PP-Band, 53 my - Kautschukkleber - leise ablaufend - extrem starke Klebkraft - extrem reißfest	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>
	400.100	66m x 50mm 112 LN, transparent	6	36
	400.099	66m x 50mm 1292 LN, braun	6	36
	<u>WIHE-lux-PP-Packband, Kautschukkleber</u>			
- PP-Band, 44 my - Kautschukkleber - laut ablaufend - sehr starke Klebkraft - sehr reißfest	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>
	400.127	66m x 50mm 127 A, transparent	6	36
	400.117	66m x 50mm 1271 A, braun	6	36
	401.301	990m x 50 mm 127 A, transparent		6
	401.257	990m x 75 mm 127 A, transparent		4
	<u>WIHE-lux-PP-Packband-AC-HT, spezieller Acrylatkleber, hohe Klebekraft, besonders starke Folie, leise abrollend</u>			
- PP-Band, 58 my - spez. Acrylatkleber - leise ablaufend - starke Klebkraft - sehr reißfest	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>
	400.876	66m x 50mm AC-HT, transparent	6	36
	400.886	66m x 50mm AC-HT, braun	6	36

Diverse Artikel auch in anderen Abmessungen lieferbar.
Ihre Anfragen nehmen wir gerne entgegen.

WIHE-lux Packband braun und transparent



400.786



400.766



400.371



400.360

<p><u>WIHE-lux-PP-Packband – low-noise, AC-LN, Acrylatkleber</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.456</td><td>66m x 50mm 112 AC-LN, transparent</td><td>6</td><td>36</td></tr> <tr> <td>400.472</td><td>66m x 50mm 1292 AC-LN, braun</td><td>6</td><td>36</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	400.456	66m x 50mm 112 AC-LN, transparent	6	36	400.472	66m x 50mm 1292 AC-LN, braun	6	36	<ul style="list-style-type: none"> - PP-Band, 48 my - Acrylatkleber - leise ablaufend - starke Klebkraft - sehr reißfest 																
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																										
400.456	66m x 50mm 112 AC-LN, transparent	6	36																										
400.472	66m x 50mm 1292 AC-LN, braun	6	36																										
<p><u>WIHE-lux-low-noise-Klebeband ANN, Acrylatkleber</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.766</td> <td>66m x 50mm 112 ANN, transparent</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>400.786</td> <td>66m x 50mm 1292 ANN, braun</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	400.766	66m x 50mm 112 ANN, transparent	6	36	400.786	66m x 50mm 1292 ANN, braun	6	36	<ul style="list-style-type: none"> - PP-Band, 43 my - Acrylatkleber - leise ablaufend - starke Klebkraft - sehr reißfest 																
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																										
400.766	66m x 50mm 112 ANN, transparent	6	36																										
400.786	66m x 50mm 1292 ANN, braun	6	36																										
<p><u>WIHE-lux-PP-Klebeband AL, leicht ablaufend, Acrylatkleber</u> <u>ungeeignet für Thermoetiketten</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.715</td> <td>66m x 48mm 127 AL, transparent</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>400.734</td> <td>66m x 48mm 1271 AL, braun</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	400.715	66m x 48mm 127 AL, transparent	6	36	400.734	66m x 48mm 1271 AL, braun	6	36	<ul style="list-style-type: none"> - PP-Band, 38 my - Acrylatkleber - laut ablaufend - leicht abrollend - gute Klebkraft - sehr reißfest 																
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																										
400.715	66m x 48mm 127 AL, transparent	6	36																										
400.734	66m x 48mm 1271 AL, braun	6	36																										
<p><u>WIHE-lux-PP-Klebeband MA, leicht ablaufend, synthetischer Kautschukkleber</u> <u>- Hotmelt -</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.356</td> <td>66m x 50mm 127 MA, transparent</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>400.357</td> <td>66m x 75mm 127 MA, transparent</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>400.367</td> <td>66m x 50mm 1271 MA, braun</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>400.371</td> <td>990m x 50mm 1271 MA, braun</td> <td></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>400.360</td> <td>990m x 50mm 127 MA, transparent</td> <td></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>400.362</td> <td>990m x 75mm 127 MA, transparent</td> <td></td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	400.356	66m x 50mm 127 MA, transparent	6	36	400.357	66m x 75mm 127 MA, transparent	6	36	400.367	66m x 50mm 1271 MA, braun	6	36	400.371	990m x 50mm 1271 MA, braun		6	400.360	990m x 50mm 127 MA, transparent		6	400.362	990m x 75mm 127 MA, transparent		4	<ul style="list-style-type: none"> - PP-Band, 43 my - Hotmelt-Kleber - laut ablaufend - leicht abrollend - gute Klebkraft - sehr reißfest
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																										
400.356	66m x 50mm 127 MA, transparent	6	36																										
400.357	66m x 75mm 127 MA, transparent	6	36																										
400.367	66m x 50mm 1271 MA, braun	6	36																										
400.371	990m x 50mm 1271 MA, braun		6																										
400.360	990m x 50mm 127 MA, transparent		6																										
400.362	990m x 75mm 127 MA, transparent		4																										

Diverse Artikel auch in anderen Abmessungen lieferbar.
Ihre Anfragen nehmen wir gerne entgegen.

WIHEDÜ - Kartonverschließer

WH 1 S 	<p>WIHEDÜ – Kartonverschließer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.944</td><td>WH 1 S Kunststoff, mit Bremse für Rollen bis 50 mm Breite, preiswerte Ausführung</td><td>1</td><td>24</td></tr> <tr> <td>590.948</td><td>WH 11 B Metall/Kunststoff mit Handgriff Für Rollen bis 50 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder</td><td>1</td><td>24</td></tr> <tr> <td>590.934</td><td>WH 75 B, Metallgehäuse für Rollen bis 75 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder</td><td>1</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.944	WH 1 S Kunststoff, mit Bremse für Rollen bis 50 mm Breite, preiswerte Ausführung	1	24	590.948	WH 11 B Metall/Kunststoff mit Handgriff Für Rollen bis 50 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	24	590.934	WH 75 B, Metallgehäuse für Rollen bis 75 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	5
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE														
590.944	WH 1 S Kunststoff, mit Bremse für Rollen bis 50 mm Breite, preiswerte Ausführung	1	24														
590.948	WH 11 B Metall/Kunststoff mit Handgriff Für Rollen bis 50 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	24														
590.934	WH 75 B, Metallgehäuse für Rollen bis 75 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	5														
	<p>WIHEDÜ – Kartonverschließer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.960</td><td>H 15 LN neutral Handabroller mit Ablaufbremse aus Kunststoff, für Rollen bis 50 mm Breite, mit Umlenkrolle für geräuscharmen Ablauf „lauter“ PP-Bänder</td><td>1</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.960	H 15 LN neutral Handabroller mit Ablaufbremse aus Kunststoff, für Rollen bis 50 mm Breite, mit Umlenkrolle für geräuscharmen Ablauf „lauter“ PP-Bänder	1	40								
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE														
590.960	H 15 LN neutral Handabroller mit Ablaufbremse aus Kunststoff, für Rollen bis 50 mm Breite, mit Umlenkrolle für geräuscharmen Ablauf „lauter“ PP-Bänder	1	40														
	<p>WIHEDÜ – Kartonverschließer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.951</td><td>WH 15 B, Metallgehäuse für Rollen bis 50 mm Breite mit Sicherheitsklinge, geeignet für den gewerblichen Dauereinsatz</td><td>1</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.951	WH 15 B, Metallgehäuse für Rollen bis 50 mm Breite mit Sicherheitsklinge, geeignet für den gewerblichen Dauereinsatz	1	10								
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE														
590.951	WH 15 B, Metallgehäuse für Rollen bis 50 mm Breite mit Sicherheitsklinge, geeignet für den gewerblichen Dauereinsatz	1	10														
	<p>WIHEDÜ – Kartonverschließer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.942</td><td>WH 11 ERGO für Rollen bis 50 mm Breite ergonomischer, gummiertes Handgriff mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder</td><td>1</td><td>24</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.942	WH 11 ERGO für Rollen bis 50 mm Breite ergonomischer, gummiertes Handgriff mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	24								
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE														
590.942	WH 11 ERGO für Rollen bis 50 mm Breite ergonomischer, gummiertes Handgriff mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	24														
	<p>WIHEDÜ - Kartonverschließer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591.067</td><td>H 12 Silent Spezialabroller mit Ablaufbremse, für geräuscharmen Ablauf für MAXXI-tape -Klebeband mit 200m Lauflänge und 1,5"-Kern</td><td>1</td><td>20</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	591.067	H 12 Silent Spezialabroller mit Ablaufbremse, für geräuscharmen Ablauf für MAXXI-tape -Klebeband mit 200m Lauflänge und 1,5"-Kern	1	20								
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE														
591.067	H 12 Silent Spezialabroller mit Ablaufbremse, für geräuscharmen Ablauf für MAXXI-tape -Klebeband mit 200m Lauflänge und 1,5"-Kern	1	20														

Das jeweils abgebildete Packband ist **nicht** im Lieferumfang enthalten

WIHEDÜ Tischabroller

<p>WIHEDÜ – Tischabroller</p> <table> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.952</td><td>TA 33/19 MIDI, schwarz stabil, rutschfester Tischabroller für 10- und 33 m-Rollen bis 19mm Breite Kerndurchmesser: 26 mm ohne Klebefilm</td><td>1</td><td>20</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.952	TA 33/19 MIDI , schwarz stabil, rutschfester Tischabroller für 10- und 33 m-Rollen bis 19mm Breite Kerndurchmesser: 26 mm ohne Klebefilm	1	20	
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE						
590.952	TA 33/19 MIDI , schwarz stabil, rutschfester Tischabroller für 10- und 33 m-Rollen bis 19mm Breite Kerndurchmesser: 26 mm ohne Klebefilm	1	20						
<p>WIHEDÜ – Tischabroller</p> <table> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.994</td> <td>TA 66/33 MAXI, schwarz schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen von 9-25 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm ohne Klebefilm</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.994	TA 66/33 MAXI , schwarz schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen von 9-25 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm ohne Klebefilm	1	10	
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE						
590.994	TA 66/33 MAXI , schwarz schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen von 9-25 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm ohne Klebefilm	1	10						
<p>WIHEDÜ – Tischabroller</p> <table> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.935</td> <td>TA 66/50 MEGA, schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen bis 50 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm ohne Packband</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.935	TA 66/50 MEGA , schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen bis 50 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm ohne Packband	1	6	
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE						
590.935	TA 66/50 MEGA , schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen bis 50 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm ohne Packband	1	6						

Anwendungsbeispiel MEGA:
mit 2 Rollen Packband
 bis je max. 66m x 25mm
 oder 1 Rolle Packband
 66m x 50mm



WIHE-lux-Klebefilme mit kleinem Kern für Tischabroller

<p>Klebefilm, hochtransparent, mit wasserlöslichem Acrylatkleber, leicht abreißbar, geschrumpft/Stangenaufmachung, mit s/w-Etikett</p> <table> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>Abmessung</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420.120</td><td>1018/4 ASC</td><td>10 m x 18 mm/4er-Stange</td><td>150 Stangen</td></tr> <tr> <td>420.126</td><td>1018/8 ASC</td><td>10 m x 18 mm/8er-Stange</td><td>40 Stangen</td></tr> <tr> <td>410.005</td><td>3318/8 ASC</td><td>33 m x 18 mm/8er-Stange</td><td>20 Stangen</td></tr> <tr> <td>410.006</td><td>3318/3 ASC</td><td>33 m x 18 mm/3er-Stange</td><td>48 Stangen</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Abmessung	VE	420.120	1018/4 ASC	10 m x 18 mm/4er-Stange	150 Stangen	420.126	1018/8 ASC	10 m x 18 mm/8er-Stange	40 Stangen	410.005	3318/8 ASC	33 m x 18 mm/8er-Stange	20 Stangen	410.006	3318/3 ASC	33 m x 18 mm/3er-Stange	48 Stangen	
EDV-Nr.	Artikel	Abmessung	VE																		
420.120	1018/4 ASC	10 m x 18 mm/4er-Stange	150 Stangen																		
420.126	1018/8 ASC	10 m x 18 mm/8er-Stange	40 Stangen																		
410.005	3318/8 ASC	33 m x 18 mm/8er-Stange	20 Stangen																		
410.006	3318/3 ASC	33 m x 18 mm/3er-Stange	48 Stangen																		

WIHEDÜ Tischgeräte

	<p>WIHEDÜ – Tischzwinge</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.945</td><td>B 3 TC wahlweise für 1 Rolle 66m x 50mm oder 2 Rollen 66m x 25mm</td><td>1</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.945	B 3 TC wahlweise für 1 Rolle 66m x 50mm oder 2 Rollen 66m x 25mm	1	10
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE						
590.945	B 3 TC wahlweise für 1 Rolle 66m x 50mm oder 2 Rollen 66m x 25mm	1	10						
	<p>WIHEDÜ – Beuteltrimmer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591.050</td> <td>BV 70 Beutelverschließgerät mit Abschneider, Metallgehäuse, für 66m-Rollen, 12mm Breite</td><td>1</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	591.050	BV 70 Beutelverschließgerät mit Abschneider, Metallgehäuse, für 66m-Rollen, 12mm Breite	1	10
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE						
591.050	BV 70 Beutelverschließgerät mit Abschneider, Metallgehäuse, für 66m-Rollen, 12mm Breite	1	10						
	<p>WIHEDÜ – Streifengeber</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.927</td> <td>SL 1 Streifengeber für konstante Längen, stufenlos einstellbar, geeignet für Rollen bis 25 mm Breite</td><td>1</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.927	SL 1 Streifengeber für konstante Längen, stufenlos einstellbar, geeignet für Rollen bis 25 mm Breite	1	6
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE						
590.927	SL 1 Streifengeber für konstante Längen, stufenlos einstellbar, geeignet für Rollen bis 25 mm Breite	1	6						
	<p>WIHEDÜ – Ablaufgerät für Adressenschutzband</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.925</td> <td>LP 6 für Adressenschutzband und selbstklebende Versandpapiertaschen, Rollengröße 66m x 150mm, zum Anschrauben</td><td>1</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.925	LP 6 für Adressenschutzband und selbstklebende Versandpapiertaschen, Rollengröße 66m x 150mm, zum Anschrauben	1	4
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE						
590.925	LP 6 für Adressenschutzband und selbstklebende Versandpapiertaschen, Rollengröße 66m x 150mm, zum Anschrauben	1	4						

Dazu passende WIHE-lux Klebefilm-Artikel

	<p>WIHE-lux-PVC-Klebefilm 110 A, transparent, Kautschukkleber</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.321</td><td>66m x 12mm</td><td>24</td><td>144</td></tr> <tr> <td>400.322</td><td>66m x 15mm</td><td>20</td><td>120</td></tr> <tr> <td>400.323</td><td>66m x 19mm</td><td>16</td><td>96</td></tr> <tr> <td>400.324</td><td>66m x 25mm</td><td>12</td><td>72</td></tr> <tr> <td>400.326</td><td>66m x 38mm</td><td>6</td><td>48</td></tr> </tbody> </table> <p>Auch in farbig lieferbar.</p>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	400.321	66m x 12mm	24	144	400.322	66m x 15mm	20	120	400.323	66m x 19mm	16	96	400.324	66m x 25mm	12	72	400.326	66m x 38mm	6	48
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																						
400.321	66m x 12mm	24	144																						
400.322	66m x 15mm	20	120																						
400.323	66m x 19mm	16	96																						
400.324	66m x 25mm	12	72																						
400.326	66m x 38mm	6	48																						
	<p>WIHE-lux-PP-Packband – low-noise transparent 112 AC-LN, Acrylatkleber</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.450</td> <td>66m x 12mm</td> <td>12</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>400.451</td> <td>66m x 15mm</td> <td>10</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>400.452</td> <td>66m x 19mm</td> <td>8</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>400.453</td> <td>66m x 25mm</td> <td>6</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>400.455</td> <td>66m x 38mm</td> <td>6</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table> <p>Auch in farbig lieferbar.</p>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	400.450	66m x 12mm	12	144	400.451	66m x 15mm	10	120	400.452	66m x 19mm	8	96	400.453	66m x 25mm	6	72	400.455	66m x 38mm	6	48
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																						
400.450	66m x 12mm	12	144																						
400.451	66m x 15mm	10	120																						
400.452	66m x 19mm	8	96																						
400.453	66m x 25mm	6	72																						
400.455	66m x 38mm	6	48																						
	<p>WIHE-lux – Polypropylen – Adressenschutzband, Acrylatkleber</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Maße</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.088</td> <td>ASB 66150</td> <td>66m x 150mm</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE	400.088	ASB 66150	66m x 150mm	12																
EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE																						
400.088	ASB 66150	66m x 150mm	12																						

WIHE-lux Klebeband, farbig und WIHE-lux Warnbänder

WIHE-lux-farbiges PVC-Klebeband, 66 m Lauflänge, Kautschukkleber

EDV-Nr.	Artikel	Farbe	PE	VE
400.022	66m x 12mm	hellblau	24	144
400.024	66m x 12mm	gelb	24	144
400.025	66m x 12mm	grün	24	144
400.026	66m x 12mm	rot	24	144
400.027	66m x 12mm	weiß	24	144
400.266	66m x 12mm	orange	24	144
400.034	66m x 19mm	hellblau	16	96
400.036	66m x 19mm	gelb	16	96
400.037	66m x 19mm	grün	16	96
400.038	66m x 19mm	rot	16	96
400.039	66m x 19mm	weiß	16	96
400.058	66m x 50mm	hellblau	6	36
400.060	66m x 50mm	gelb	6	36
400.061	66m x 50mm	grün	6	36
400.062	66m x 50mm	rot	6	36
400.063	66m x 50mm	weiß	6	36



WIHE-lux-farbiges AC-Klebeband 1295, 66 m Lauflänge, Acrylatkleber, neutraler Kern

EDV-Nr.	Artikel	Farbe	PE	VE
400.285	66m x 50mm	weiß	6	36
400.284	66m x 50mm	gelb	6	36
400.283	66m x 50mm	orange	6	36
400.282	66m x 50mm	rot	6	36
400.281	66m x 50mm	grün	6	36
400.280	66m x 50mm	blau	6	36



Auch weitere Farben, Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage lieferbar

WIHE-lux-Klebeband, vollflächig orange oder rot mit schwarzem Warndruck

EDV-Nr.	Artikel	VE
400.082	„Vorsicht Glas“, 66m x 50mm	36
400.083	„Bruchgefahr“, 66m x 50mm	36
400.080	„Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte“, 66m x 50mm	36
400.084	„gesperrt“, 66m x 50mm	36



Öko Papierklebeband „Vorsicht Glas“ rot mit schwarzem Warndruck

EDV-Nr.	Artikel	VE
580.082	VG 50mx50mm rot	36



WIHE-lux-schraffiertes PP-Markierungsband

EDV-Nr.	Artikel	VE
400.090	gelb/schwarz, 66m x 50mm	36
455.665	66m x 50mm, rot/weiß	36



WIHE-lux PP-Klebeband

zu 80% aus recyceltem Kunststoff

Nachhaltig	aufgrund des sehr hohen Recyclinganteils
Umweltschonend	durch Reduzierung von Rohstoffen und einer geringeren Umweltbelastung durch weniger Abfall
Vielseitig einsetzbar	z.B. Hobby, Büro, Lager und Versandzentren
Zuverlässig	hervorragende Klebkraft und Reißfestigkeit



Eigenschaften:

Trägerband:	PP-Band
Bandstärke:	28 my
Kleber:	Acrylat, leise
Lauflänge:	66 m
Bandbreite:	50 mm
Gesamtstärke:	ca. 49 my
Kern:	3 Zoll

**Mit diesem Band zeigen Sie Ihr Engagement
für eine nachhaltigere Zukunft**

WIHE-lux MAXXI-tape

PP-Klebeband MAXXI-tape **MAXXI effizient** **MAXXI nachhaltig** **MAXXI platzsparend**

Eigenschaften:

Trägerband: PP-Band (PP=Polypropylen)

Bandstärke:: 28 my (ohne Kleber)

Kleber: Hotmelt oder Kautschukkleber (laut ablaufend)

Lauflänge: 200 m

Breite: 48 mm

Gesamtstärke: ca. 46 my

Kern: 1,5 Zoll

Optimaler Anwendungsbereich PP-Band mit Hotmelt-Kleber:
mittlere bis schwere Kartons

Optimaler Anwendungsbereich PP-Band mit Kautschukkleber:
bei Kälte, z.B. Tiefkühlprodukte

transparent



EDV-Nr. 400.620 (mit Kautschukkleber)
EDV-Nr. 400.660 (mit Hotmeltkleber)

braun



EDV-Nr. 400.610 (mit Kautschukkleber)
EDV-Nr. 400.650 (mit Hotmeltkleber)

mit diesem Abroller
wird das Band **leise ablaufend**



Packband **nicht** im Lieferumfang enthalten

WIHE-lux Sonderklebeband



WIHEDÜ – Kraftpack, braun, mit Stärkeleim, garantiert geruchslos, 200 m lang, nicht gerippt, aus nordischem Natron-Kraftpapier

EDV-Nr.	g/m ² xmm	VE
580.013	60 x 60	8
580.023	75 x 80	6

WIHEDÜ – Kraftpack, weiß, mit Stärkeleim, garantiert geruchslos, 200 m lang, nicht gerippt, aus nordischem Natron-Kraftpapier

EDV-Nr.	g/m ² xmm	VE
580.050	60 x 50	10
580.051	60 x 60	8

WIHEDÜ – Kleberollen aus nordischem Kraftpapier, braun, mit Stärkeleim, garantiert geruchslos, 200 m lang, 2 Längsverstärkung

EDV-Nr.	g/m ² xmm	VE
580.033	60 x 60 2-TR	8
580.037	75 x 70 2-TR	6

Zur Verstärkung werden nur noch Viskosefäden verwendet und Kartoffelleim aufgebracht.

Auch andere Abmessungen lieferbar.
Passende Abrollgeräte auf Anfrage.



WIHEDÜ – Ökopack – Papierselbstklebeband mit Kautschukkleber

EDV-Nr.	Farbe	Abmessung	PE	VE	PAL
580.201	braun	50m x 50mm	6	36	972
580.326	braun	300m x 50mm	6	6	216
580.327	braun	500m x 50mm	6	6	288
580.329	braun	50m x 50mm	6	36	1944

AUF ANFRAGE AUCH MIT IHREM DRUCK LIEFERBAR



WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 144, mittel gekreppt, (Trägerdicke 60g/qm), Kautschukkleber, Hitzebeständigkeit bis 80 °C

EDV-Nr.	Artikel	VE
440.007	50m x 12mm	bis
440.013	50m x 50mm	18

WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 146, schwach gekreppt (Trägerdicke 60g/qm) Dehnung 40 %, Kautschukkleber, Hitzebeständigkeit bis 60 °C

EDV-Nr.	Artikel	VE
440.055	50m x 12mm	bis
440.061	50m x 50mm	18

WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 146, schwach gekreppt, Kleber synthetischer Kautschuk lösungsmittelfrei (Hotmelt), Hitzebeständigkeit bis 60 °C

EDV-Nr.	Artikel	VE
440.032	50m x 19mm	bis
440.036	50m x 50mm	18



WIHE-lux-PVC-Klebefilm, 1283, braun – „sinus-verstärkt“ – 3 Längs-/1 Sinusverstärkung

EDV-Nr.	Artikel	VE
400.066	66m x 50mm	36



WIHE-lux-PVC-Klebefilm, 1203, transp. – „sinus-verstärkt“ – 3 Längs-/1 Sinusverstärkung

EDV-Nr.	Artikel	VE
400.183	66m x 50mm	36

Auch andere Abmessungen lieferbar

WIHE-lux Sonderklebeband

<p>WIHE-lux-Filament-Klebeband 060, mit Glasfaser-Längsverstärkung, HOTMELT-Kleber, Hitzebeständigkeit: 70°C, Dehnung: 9-11%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.017</td><td>50m x 12mm</td><td>12</td><td>72</td></tr> <tr> <td>440.018</td><td>50m x 15mm</td><td>10</td><td>60</td></tr> <tr> <td>440.019</td><td>50m x 19mm</td><td>6</td><td>48</td></tr> <tr> <td>440.020</td><td>50m x 25mm</td><td>6</td><td>36</td></tr> <tr> <td>440.021</td><td>50m x 50mm</td><td></td><td>18</td></tr> <tr> <td>440.023</td><td>50m x 75mm</td><td></td><td>12</td></tr> </tbody> </table> 	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	440.017	50m x 12mm	12	72	440.018	50m x 15mm	10	60	440.019	50m x 19mm	6	48	440.020	50m x 25mm	6	36	440.021	50m x 50mm		18	440.023	50m x 75mm		12	
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																										
440.017	50m x 12mm	12	72																										
440.018	50m x 15mm	10	60																										
440.019	50m x 19mm	6	48																										
440.020	50m x 25mm	6	36																										
440.021	50m x 50mm		18																										
440.023	50m x 75mm		12																										
<p>WIHE-lux- -Teppichverlegeband, PP-Trägermaterial, HOTMELT-Kleber, doppelseitig klebend</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420.013</td> <td>5m x 50mm</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>420.014</td> <td>10m x 38mm</td> <td>6</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>420.015</td> <td>10m x 50mm</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>420.017</td> <td>25m x 38mm</td> <td>6</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>420.018</td> <td>25m x 50mm</td> <td>6</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	420.013	5m x 50mm	6	36	420.014	10m x 38mm	6	48	420.015	10m x 50mm	6	36	420.017	25m x 38mm	6	48	420.018	25m x 50mm	6	18					
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																										
420.013	5m x 50mm	6	36																										
420.014	10m x 38mm	6	48																										
420.015	10m x 50mm	6	36																										
420.017	25m x 38mm	6	48																										
420.018	25m x 50mm	6	18																										
<p>WIHE-lux- PP-Klebeband mit Längs-und Querverstärkung (Gitterband)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.109</td> <td>50m x 50mm</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>440.110</td> <td>50m x 75mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	440.109	50m x 50mm	18	440.110	50m x 75mm																					
EDV-Nr.	Artikel	VE																											
440.109	50m x 50mm	18																											
440.110	50m x 75mm																												
<p>WIHE-lux-Sicherheits-Siegel-Band – Klebeband rot, fälschungssicher, zum Verschließen und Kennzeichnen, intelligenter Schutz vor Manipulation und Diebstahl</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.200</td> <td>SSB 50m x 50mm</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	400.200	SSB 50m x 50mm	36																							
EDV-Nr.	Artikel	VE																											
400.200	SSB 50m x 50mm	36																											
<p>WIHE-lux -Allzweckgewebeband, silbergrau, geschrumpft mit mehrfarbigem Etikett leistungsstarkes, gewebeverstärktes Universalband zum reparieren, verstärken und bündeln</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.106</td> <td>AGB 50 m x 50mm</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>440.108</td> <td>AGB 25 m x 50mm</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>440.115</td> <td>AGB 50mx50mm / Schwarz</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>440.116</td> <td>AGB 25mx50mm / Schwarz</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	440.106	AGB 50 m x 50mm	6	440.108	AGB 25 m x 50mm	36	440.115	AGB 50mx50mm / Schwarz	24	440.116	AGB 25mx50mm / Schwarz	36														
EDV-Nr.	Artikel	VE																											
440.106	AGB 50 m x 50mm	6																											
440.108	AGB 25 m x 50mm	36																											
440.115	AGB 50mx50mm / Schwarz	24																											
440.116	AGB 25mx50mm / Schwarz	36																											

Auch andere Abmessungen lieferbar

Unser Sicherheitssiegelband markiert
Kartons etc. als bereits geöffnet



Spezialklebeband für die Veranstaltungsbranche, den Bühnen- und Messebau

Kip® 323 Gaffer's Tape

- Nicht reflektierendes Gewebeband für den Einsatz im Bühnenbau, Theater etc.
- Gute Klebkraft und gut wieder entfernbar
- Von Hand abreißbar

EDV-Nr.	Artikel	Farbe	VE
440.132	Kip 323 Gaffer's Tape 50m x 50mm	grau	24
440.133	Kip 323 Gaffer's Tape 50m x 38mm	weiß	24
440.134	Kip 323 Gaffer's Tape 50m x 50mm	weiß	24
440.135	Kip 323 Gaffer's Tape 50m x 50mm	rot	24
440.136	Kip 323 Gaffer's Tape 50m x 50mm	braun	24
440.137	Kip 323 Gaffer's Tape 50m x 50mm	schwarz	24
440.131	Kip 323 Gaffer's Tape 50m x 100mm	schwarz	12



Weitere Kip® Klebebänder für Veranstaltungen:



Kip® 389 Messebau-Teppichband

- Beidseitig klebend - Profi-Ausführung
- Verkleben von Messeböden (Innenbereich)
- Rückstandsfrei entfernbar

EDV-Nr.	Artikel	VE
420.163	Messebau-Teppichband 25m x 19mm	60
420.164	Messebau-Teppichband 25m x 38 mm	30
420.165	Messebau-Teppichband 25m x 50 mm	24



Tunnel-Tape / Kabelbrücken-Klebeband

- Nicht reflektierendes Gewebeband mit 100 mm breiter klebefreier Mittelbahn
- Von Hand abreißbar
- Rückstandsfrei entfernbar von den meisten Untergründen

EDV-Nr.	Artikel	Farbe	VE
440.157	Tunnel-Tape 25m x 150mm	schwarz	12
440.158	Tunnel-Tape 15m x 150mm	schwarz-gelb	12
440.171	Tunnel-Tape 15m x 150mm	schwarz	12



WIHE-lux bedrucktes Klebeband

hervorheben und sich abheben
durch individuell bedrucktes Packband
nutzen Sie die Werbefläche

Unsere beliebtesten Trägerbänder:

PVC-Klebeband*

PP-Klebeband*

Natron-Packband

Ökopack (selbstklebendes Papierpackband)

*Farbe des Trägerbandes:

alle Farben nach Pantone-Farbpalette möglich

Abmessungen:

Standardmaß = 66m x 50 mm

weitere Qualitäten, Abmessungen oder
auch Maschinenrollen auf Anfrage



Druck:

ein-, zwei- und dreifarbiger Positiv- sowie Negativdruck

Druckform:

individuelle Gestaltung nach Ihrer Druckvorlage,
auch Logos und Rasterungen

Liefermenge:

ab 72 Rollen bis hin zu Großmengen von
mehreren Paletten

Verarbeitung:

auf Handabrollern und Verpackungsmaschinen



passende Abroller
finden Sie auf Seite 4



Kleber:

Naturkautschuk bei PVC-Klebeband

Acrylatkleber bei PP-Klebeband

Stärkeleim bei Natron

Naturkautschuk bei Ökopack





Unser **Ökopack** ist ein selbstklebendes Papierpackband

durch das gesteigerte Umweltbewusstsein
wird dieses Band immer beliebter

mit diesem Band wirbt die Verpackung für Ihr Unternehmen

Ihre Vorteile:

Umweltschonend, da Naturprodukt
(Kern, Band und Kleber)
Entsorgung mit Karton möglich
hohe Reißfestigkeit
hohe Klebekraft
auch ohne Abroller leicht abreibbar

Produktdaten:

Lauflänge: 50 m
Bandbreite: 50 mm
Farbe: braun oder naturweiß
Kleber: Naturkautschuk
unsere EDV-Nr. 580.201
VE = 36 Rollen



auch in anderer Abmessung lieferbar



auch als Warnband lieferbar

WIHEDÜ Handstretchfolien

	<p>WIHEDÜ – Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2 Zoll</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE/PAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.204</td><td>HSTF/PS 17 my, 300m x 500mm transparent</td><td>6/198</td></tr> <tr> <td>380.205</td><td>HSTF/PS 20 my, 300m x 500mm transparent</td><td>6/198</td></tr> <tr> <td>380.202</td><td>HSTF/PS 2303050 23 my, 300m x 500mm transparent</td><td>6/198</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL	380.204	HSTF/PS 17 my, 300m x 500mm transparent	6/198	380.205	HSTF/PS 20 my, 300m x 500mm transparent	6/198	380.202	HSTF/PS 2303050 23 my, 300m x 500mm transparent	6/198			
EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL														
380.204	HSTF/PS 17 my, 300m x 500mm transparent	6/198														
380.205	HSTF/PS 20 my, 300m x 500mm transparent	6/198														
380.202	HSTF/PS 2303050 23 my, 300m x 500mm transparent	6/198														
	<p>WIHEDÜ – Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2 Zoll</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE/PAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.103</td><td>HSTF 1503050 15 my, 300m x 500mm transparent</td><td>6/198</td></tr> <tr> <td>380.118</td><td>HSTF 1603050 16 my, 300m x 500mm transparent</td><td>6/198</td></tr> <tr> <td>380.110</td><td>HSTF 1803050 18 my, 300m x 500mm transparent</td><td>6/198</td></tr> <tr> <td>380.111</td><td>HSTF 1803050 21 my, 300m x 500mm transparent</td><td>6/198</td></tr> </tbody> </table> <p>auch andere Abmessungen lieferbar</p>	EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL	380.103	HSTF 1503050 15 my, 300m x 500mm transparent	6/198	380.118	HSTF 1603050 16 my, 300m x 500mm transparent	6/198	380.110	HSTF 1803050 18 my, 300m x 500mm transparent	6/198	380.111	HSTF 1803050 21 my, 300m x 500mm transparent	6/198
EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL														
380.103	HSTF 1503050 15 my, 300m x 500mm transparent	6/198														
380.118	HSTF 1603050 16 my, 300m x 500mm transparent	6/198														
380.110	HSTF 1803050 18 my, 300m x 500mm transparent	6/198														
380.111	HSTF 1803050 21 my, 300m x 500mm transparent	6/198														
	<p>WIHEDÜ – Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2 Zoll</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE/PAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.122</td><td>HSTF 2303050 23 my, 300m x 500mm schwarz</td><td>6/198</td></tr> <tr> <td>380.104</td><td>HSTF 1703050 17 my, 300m x 500mm schwarz</td><td>6/198</td></tr> </tbody> </table> <p>auch andere Abmessungen lieferbar</p>	EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL	380.122	HSTF 2303050 23 my, 300m x 500mm schwarz	6/198	380.104	HSTF 1703050 17 my, 300m x 500mm schwarz	6/198						
EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL														
380.122	HSTF 2303050 23 my, 300m x 500mm schwarz	6/198														
380.104	HSTF 1703050 17 my, 300m x 500mm schwarz	6/198														
	<p>WIHEDÜ – Handstretchgerät</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.431</td><td>STA 1 450 u. 500mm ohne Stretchfolie</td><td>1</td></tr> <tr> <td>590.449</td><td>SR, für 450 + 500mm 1 ½ +2 + 3 Zoll Kern-Ø ofenlackiert aus Stahl</td><td>1</td></tr> <tr> <td>590.432</td><td>STA 1/MK 450+500mm Metallkonus</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>weitere Geräte ab Lager lieferbar</p>	EDV-Nr.	Artikel	PE	590.431	STA 1 450 u. 500mm ohne Stretchfolie	1	590.449	SR, für 450 + 500mm 1 ½ +2 + 3 Zoll Kern-Ø ofenlackiert aus Stahl	1	590.432	STA 1/MK 450+500mm Metallkonus	1			
EDV-Nr.	Artikel	PE														
590.431	STA 1 450 u. 500mm ohne Stretchfolie	1														
590.449	SR, für 450 + 500mm 1 ½ +2 + 3 Zoll Kern-Ø ofenlackiert aus Stahl	1														
590.432	STA 1/MK 450+500mm Metallkonus	1														
	<p>WIHEDÜ-Mini-Stretchrolle mit Handgriff (Bremse), 35mm Kerndurchmesser</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.131</td><td>23013125 23 my, 130m x 125mm transparent, mit 2-farbigem Etikett</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	380.131	23013125 23 my, 130m x 125mm transparent , mit 2-farbigem Etikett	9									
EDV-Nr.	Artikel	PE														
380.131	23013125 23 my, 130m x 125mm transparent , mit 2-farbigem Etikett	9														
	<p>WIHEDÜ – Ministretch</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE/PAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.218</td><td>HSTF 2301510 transp. 23 my, 150m x 100 mm transparent</td><td>40/1440</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL	380.218	HSTF 2301510 transp. 23 my, 150m x 100 mm transparent	40/1440									
EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL														
380.218	HSTF 2301510 transp. 23 my, 150m x 100 mm transparent	40/1440														

WIHEDÜ Maschinenstretchfolien

WIHEDÜ – PE-Stretchfolie für Maschinen, Kern 76 mm Durchmesser, 3 Zoll																						
<table> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>Rollengewicht</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.030</td><td>MSTF 2314050, 1.400m x 500mm, 23 my, transparent</td><td>16 kg</td></tr> <tr> <td>380.029</td><td>MSTF 2016050, 1.600m x 500mm, 20 my, transparent</td><td>16 kg</td></tr> <tr> <td>380.033</td><td>MSTF 1718550, 1.850m x 500mm, 17 my, transparent</td><td>16 kg</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Rollengewicht	380.030	MSTF 2314050, 1.400m x 500mm, 23 my, transparent	16 kg	380.029	MSTF 2016050, 1.600m x 500mm, 20 my, transparent	16 kg	380.033	MSTF 1718550, 1.850m x 500mm, 17 my, transparent	16 kg										
EDV-Nr.	Artikel	Rollengewicht																				
380.030	MSTF 2314050, 1.400m x 500mm, 23 my, transparent	16 kg																				
380.029	MSTF 2016050, 1.600m x 500mm, 20 my, transparent	16 kg																				
380.033	MSTF 1718550, 1.850m x 500mm, 17 my, transparent	16 kg																				
WIHEDÜ – PE-Stretchfolie für Maschinen, Kern 76 mm Durchmesser, 3 Zoll																						
<table> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>Rollengewicht</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.018</td><td>MSTF 2811350 28 my, 1.30m x 500mm, schwarz opak</td><td>16 kg</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Rollengewicht	380.018	MSTF 2811350 28 my, 1.30m x 500mm, schwarz opak	16 kg																
EDV-Nr.	Artikel	Rollengewicht																				
380.018	MSTF 2811350 28 my, 1.30m x 500mm, schwarz opak	16 kg																				
WIHEDÜ-PE-Stretchfolie für Maschinen, Kern 76 mm Durchmesser 3 Zoll, Spezialaufmachung																						
<table> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>Rollenaufmachung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.022</td><td>MSTF 2314050 AG 1.400m x 500mm, 23 my, transparent, einseitig haftend (innen: haftend/außen: 100% glatt)</td><td>16 kg</td></tr> <tr> <td>380.031</td><td>MSTF 1718550 PW POWER 1.850m x 500mm, 17 my, transparent, bis 220 % Dehnung</td><td>16 kg</td></tr> <tr> <td>380.041</td><td>MSTF 2016050 PW POWER 1.600m x 500mm, 20 my, transparent, bis 220 % Dehnung</td><td>16 kg</td></tr> <tr> <td>380.050</td><td>MSTF 2314050 PW POWER 1.400m x 500mm, 23 my, transparent, bis 220 % Dehnung</td><td>16 kg</td></tr> <tr> <td>380.017</td><td>MSTF 2314050 SPW SUPERPOWER 1.400m x 500mm, 23 my, transparent, bis 300 % Dehnung</td><td>16 kg</td></tr> <tr> <td>380.228</td><td>MSTF 1521050 SUPERPOWER 2.100m x 500mm, 15 my, transparent, bis 300 % Dehnung</td><td>16 kg</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Rollenaufmachung	380.022	MSTF 2314050 AG 1.400m x 500mm, 23 my, transparent, einseitig haftend (innen: haftend/außen: 100% glatt)	16 kg	380.031	MSTF 1718550 PW POWER 1.850m x 500mm, 17 my, transparent, bis 220 % Dehnung	16 kg	380.041	MSTF 2016050 PW POWER 1.600m x 500mm, 20 my, transparent, bis 220 % Dehnung	16 kg	380.050	MSTF 2314050 PW POWER 1.400m x 500mm, 23 my, transparent, bis 220 % Dehnung	16 kg	380.017	MSTF 2314050 SPW SUPERPOWER 1.400m x 500mm, 23 my, transparent, bis 300 % Dehnung	16 kg	380.228	MSTF 1521050 SUPERPOWER 2.100m x 500mm, 15 my, transparent, bis 300 % Dehnung	16 kg	
EDV-Nr.	Artikel	Rollenaufmachung																				
380.022	MSTF 2314050 AG 1.400m x 500mm, 23 my, transparent, einseitig haftend (innen: haftend/außen: 100% glatt)	16 kg																				
380.031	MSTF 1718550 PW POWER 1.850m x 500mm, 17 my, transparent, bis 220 % Dehnung	16 kg																				
380.041	MSTF 2016050 PW POWER 1.600m x 500mm, 20 my, transparent, bis 220 % Dehnung	16 kg																				
380.050	MSTF 2314050 PW POWER 1.400m x 500mm, 23 my, transparent, bis 220 % Dehnung	16 kg																				
380.017	MSTF 2314050 SPW SUPERPOWER 1.400m x 500mm, 23 my, transparent, bis 300 % Dehnung	16 kg																				
380.228	MSTF 1521050 SUPERPOWER 2.100m x 500mm, 15 my, transparent, bis 300 % Dehnung	16 kg																				



Unsere Flexibilität:
unbedruckt oder bedruckt
transparent, schwarz, farbig
Stärke: 12 – 35 my
sowie vorgereckte Folie
(7-10 my)

Nano-Stretchfolien

Durch die Verwendung hochwertiger Kunststoffgranulate und mehrerer dünnerer Folienschichten entsteht eine wesentlich elastischere Folie mit außergewöhnlicher Verlässlichkeit sogar bei scharfen Kanten.



Vorteile:

Trotz dünnerer Folie wird eine höhere Festigkeit, Reißfestigkeit und Dehnbarkeit (bis zu 300%) erreicht.

Besserer Schutz beim Transport und Lagerung durch höhere Durchstoßfestigkeit

Reduzierter Materialverbrauch und weniger Abfall verringert Kosten und Umweltauswirkungen.

Sehr gute Laststabilität, da die Folie sich besser an die Kartons/Ware anschmiegt.

Lebensmittelecht (BRC-zertifiziert) und 12 Monate UV-beständig



Beispiele:

Herkömmliche 17 my-Folie gegenüber 12 my-Nanofolie = **30% weniger Verbrauch**

Dehnung 150% gegenüber 250% = **30% Einsparung**

Beide Fakturen zusammen = **Einsparung bis zu 60%**

WIHEDÜ Nano-Stretchfolie, transparent, für Maschinen- und Handverarbeitung		
EDV-Nr.	Artikel	Rollengewicht
380.320	MSTF 1522050, 2.200m x 500mm, 15my 200% Dehnung	16,28 kg
380.321	MSTF 1522050, 2.200m x 500mm, 15my 250% Dehnung	16,28 kg
380.322	MSTF 1032550, 3.250m x 500mm, 10my 300% Dehnung, Superflex	17,00 kg
380.323	MSTF 1720550, 2.050m x 500mm, 17my 370% Dehnung, Superflex	17,00 kg
380.340	HSTF 1203050, 300m x 500mm, 12my	1,971 kg
380.341	HSTF 1203050 BT, 300m x 500mm, 12my B-Tough – die extra Starke!	1,906 kg
380.342	PRE 0606042, 600m x 420mm, 6my vorgereckte Handfolie	1,670 kg

WIHEDÜ Deckblattfolie, Luftpolsterfolie, Abfallsäcke

	<p>WIHEDÜ-PE-Deckblattfolie, perforiert</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>VE</th><th>Palette</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.126</td><td>DBF 1.200mm x 1.600 mm transparent, 23 my, Rolle á 250 Blatt</td><td>1</td><td>50</td></tr> <tr> <td>380.143</td><td>DBF 1.200mm x 1.600 mm schwarz, 30 my, Rolle á 250 Blatt</td><td>1</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	Palette	380.126	DBF 1.200mm x 1.600 mm transparent , 23 my, Rolle á 250 Blatt	1	50	380.143	DBF 1.200mm x 1.600 mm schwarz , 30 my, Rolle á 250 Blatt	1	50				
EDV-Nr.	Artikel	VE	Palette														
380.126	DBF 1.200mm x 1.600 mm transparent , 23 my, Rolle á 250 Blatt	1	50														
380.143	DBF 1.200mm x 1.600 mm schwarz , 30 my, Rolle á 250 Blatt	1	50														
	<p>WIHEDÜ – Luftpolsterfolie – Rollenaufmachung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Noppendurchmesser</th><th>Stärke</th><th>Abmessung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.693</td><td>10 mm</td><td>75 my</td><td>75m x 100 cm</td></tr> <tr> <td>440.692</td><td>10 mm</td><td>75 my</td><td>75m x 150 cm</td></tr> <tr> <td>440.711</td><td>10 mm</td><td>75 my</td><td>Rollenaufmachung auf Kundenwunsch</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Noppendurchmesser	Stärke	Abmessung	440.693	10 mm	75 my	75m x 100 cm	440.692	10 mm	75 my	75m x 150 cm	440.711	10 mm	75 my	Rollenaufmachung auf Kundenwunsch
EDV-Nr.	Noppendurchmesser	Stärke	Abmessung														
440.693	10 mm	75 my	75m x 100 cm														
440.692	10 mm	75 my	75m x 150 cm														
440.711	10 mm	75 my	Rollenaufmachung auf Kundenwunsch														
	<p>WIHEDÜ – Luftpolsterfolie – Kleinrollenaufmachung, geschrumpft mit Etikett</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Noppendurchmesser</th><th>Stärke</th><th>Abmessung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.704</td><td>10 mm</td><td>60 my</td><td>5m x 40 cm</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Noppendurchmesser	Stärke	Abmessung	440.704	10 mm	60 my	5m x 40 cm								
EDV-Nr.	Noppendurchmesser	Stärke	Abmessung														
440.704	10 mm	60 my	5m x 40 cm														
	<p>WIHEDÜ – Abfallsäcke – 100% Regenerart – LD-PE-Folie –auf der Rolle</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.731</td><td>PE-AS 70/700 x 1.100mm, 70 my, blau, 15 Stück auf der Rolle</td><td>200 St.</td></tr> <tr> <td>440.732</td><td>PE-AS 42/700 x 1.000mm, 25 Stück pro Rolle 120 l, 42 my, blau</td><td>250 St.</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	440.731	PE-AS 70/700 x 1.100mm, 70 my, blau, 15 Stück auf der Rolle	200 St.	440.732	PE-AS 42/700 x 1.000mm, 25 Stück pro Rolle 120 l, 42 my, blau	250 St.							
EDV-Nr.	Artikel	VE															
440.731	PE-AS 70/700 x 1.100mm, 70 my, blau, 15 Stück auf der Rolle	200 St.															
440.732	PE-AS 42/700 x 1.000mm, 25 Stück pro Rolle 120 l, 42 my, blau	250 St.															

WIHEDÜ – Druckverschlussbeutel

	<p>WIHEDÜ-PE – Druckverschlussbeutel, 50 my</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Abmessung</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.300</td><td>70 x 100 mm</td><td>100</td><td>8.000</td></tr> <tr> <td>440.309</td><td>80 x 120 mm</td><td>100</td><td>8.000</td></tr> <tr> <td>440.301</td><td>100 x 150 mm</td><td>100</td><td>6.000</td></tr> <tr> <td>440.302</td><td>160 x 220 mm</td><td>100</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>440.303</td><td>200 x 300 mm</td><td>100</td><td>1.000</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Abmessung	PE	VE	440.300	70 x 100 mm	100	8.000	440.309	80 x 120 mm	100	8.000	440.301	100 x 150 mm	100	6.000	440.302	160 x 220 mm	100	4.000	440.303	200 x 300 mm	100	1.000
EDV-Nr.	Abmessung	PE	VE																						
440.300	70 x 100 mm	100	8.000																						
440.309	80 x 120 mm	100	8.000																						
440.301	100 x 150 mm	100	6.000																						
440.302	160 x 220 mm	100	4.000																						
440.303	200 x 300 mm	100	1.000																						
	<p>WIHEDÜ-PE – Druckverschlussbeutel-Sortiment, 4 Größen zu 50 Beutel, sortiert</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>PE</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.315</td><td>DVB 50/4 beinhaltet: 20 St. 70 x 100 mm 10 St. 100 x 100 mm 15 St. 100 x 150 mm 5 St. 160 x 220 mm</td><td>10</td><td>80</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	440.315	DVB 50/4 beinhaltet: 20 St. 70 x 100 mm 10 St. 100 x 100 mm 15 St. 100 x 150 mm 5 St. 160 x 220 mm	10	80																
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																						
440.315	DVB 50/4 beinhaltet: 20 St. 70 x 100 mm 10 St. 100 x 100 mm 15 St. 100 x 150 mm 5 St. 160 x 220 mm	10	80																						

MINIGRIP® Druckverschlussbeutel

- Beutel aus **recyclefähigem PE-Material** (Polyethylen)
- Verschluss: Druckverschluss-System
- **3 rote Farblinien** (patentiert)
- **Wiederverwendbar, wiederverschließbar und wiederverwertbar**
- **Sonderanfertigung möglich**

Minigrip® Original Standard und Maxi - transparentes PE:



- Über **55 Größen** verfügbar, Stärke **60 oder 100 µm**
- 6 bzw. 8 mm Ø **Aufhängeloch**
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- In 60µm auch mit **drei weißen Beschriftungsfeldern** erhältlich

Minigrip® PCR Recycled:



- **mindestens 30% PE-Recycling-Material**
- mit minimalen Schönheitsfehlern
- **18 Größen**, Stärke standardmäßig **60 µm**
- 6 bzw. 8 mm Ø **Aufhängeloch**
- Ideal für den Mode-, Textil-, Industrie- und Einzelhandelsmarkt
- **Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet**

Minigrip® Original biobased (zertifiziert):



- PE mit Anteil pflanzenbasierter Folie
- **100% recyclingfähig**
- **3 grüne Farblinien**
- **24 Größen**, Stärke **50 µm**
- 6 bzw. 8 mm Ø **Aufhängeloch**
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- 3 weiße **Beschriftungsstreifen** in div. Größen möglich

Minigrip® Original antistatisch, rosa:



- **Schützt den Inhalt vor statischer Aufladung**
- Antistatik hält **mindestens 12 Monate** nach Auslieferung
- **9 Größen**, Stärke **80 µm**
- Ideal für elektronische Komponenten und Bauteile
- **Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet**


Minigrip® Original **schwarz**:

- **Blickdicht und Schutz vor UV-Licht**
- **3 Größen, Stärke 60 µm**
- 8 mm Ø Aufhängeloch
- Ideal für vertrauliche Inhalte
- **Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet**
- Mit drei weißen Beschriftungsfeldern



Minigrip® Original **Känguru-Beutel**:

- Mit aufgesetzter Tasche zum **Schutz von Begleitdokumenten**
- Stärke **60 µm**
- **3 Größen**
- 8 mm Ø Aufhängeloch
- Ideal für den medizinischen Bereich (Labore, Zahntechniker...)
- **Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet**
- Erhältlich auch mit Kennzeichnung für Medizinprodukte (in 4 Sprachen)



Minigrip® Original **UV-Schutz**:

- UV-Schutz (18 Monate ab Auslieferung)
- **4 Größen, Stärke 80 µm**
- Ideal für lichtempfindliche Produkte
- **Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet**
- Mit drei weißen Beschriftungsfeldern



TOPMATIC® Schiebeverschlussbeutel

- Beutel aus hochtransparentem Polypropylen (PP)
- **Wiederverwendbar, wiederverschließbar, recyclebar**
- Einfach zu bedienen
- Erhältlich in **10 Größen**, Stärke **70 my**
- Ideal für Hygieneartikel, Flugreisen oder Kleidung
- Erhältlich auch mit **Bodenfalte** zur Erhöhung der Kapazität
- Erhältlich auch mit **Metallgleitern**
- **Sonderanfertigungen möglich** (Bedruckung, Größe, Schieber)



WIHEDÜ-Pergamin-Begleitpapiertaschen



Begleitpapiertasche aus **Pergamin**

Pergamin wird aus gemahlenem Zellstoff gewonnen und

ist ein holzfreies, transparentes, fettdichtes, dünnes Papier

Aufmachung in grün...



...Aufmachung in transparent...



	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>
	440.655	BGT DIN LANG Lieferschein/Rechnung aus Pergamin, grün Maße 240 x 135 mm		1000
	440.668	BGT DIN LANG wie 440.655, jedoch 250 St. unterverpackt	250	1000
	440.600	BGT C5 Lieferschein/Rechnung aus Pergamin, grün Maße 240 x 175 mm		1000
	440.603	BGT C5 Lieferschein/Rechnung aus Pergamin, grün wie 440.600, jedoch 250 St. unterverpackt	250	1000
	440.602	BGT C5 neutral Maße 240 x 175 mm		1000
	440.601	BGT C5 wie 440.602, jedoch 250 St. unterverpackt	250	1000
	440.604	BGT DIN LANG neutral Maße 240 x 135 mm		1000
	440.605	BGT DIN LANG wie 440.604, jedoch 250 St. unterverpackt	250	1000
	440.608	BGT C6 neutral Maße 175 x 135 mm		1000
	440.609	BGT C6 wie 440.608, jedoch 250 St. unterverpackt	250	1000

WIHE-toppies selbstklebende Begleitpapiertaschen

WIHE-toppies – selbstklebende Begleitpapiertaschen

EDV-Nr.	Artikel	VE
440.629	BGT C 6 neutral Außenmaße 175 x 140 mm Innenmaße 165 x 110 mm	1000



440.631	BGT C 6 Lieferschein/Rechnung, 8-sprachig Außenmaße 175 x 140 mm Innenmaße 165 x 110 mm	1000
---------	--	------



440.635	BGT DIN LANG Lieferschein/Rechnung, 8-sprachig Außenmaße 240 x 138 mm Innenmaße 230 x 110 mm	1000
---------	---	------



440.646	BGT DIN LANG Lieferschein/Rechnung, 8-sprachig wie Art.-Nr. 440.635 jedoch zu 250 St. unterverpackt	1000
---------	--	------



440.633	BGT DIN LANG neutral Außenmaße 240 x 138 mm Innenmaße 230 x 110 mm	1000
---------	--	------



440.634	BGT C 5 neutral Außenmaße 240 x 185 mm Innenmaße 230 x 160 mm	1000
---------	---	------



Begleitpapiertaschen
auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar

WIHEDÜ Gummiringe im 1-kg-Beutel

Wir bieten Gummiringe und Gummibänder in verschiedenen Durchmessern, Schnittbreiten und Farben an.

	WIHEDÜ – Gummiringe im Polybeutel á 1 kg, Schnittbreite ca. 1,1- 1,5 mm				
Anteil Naturkautschuk: 60 %					
EDV-Nr.	Artikel	Durchmesser	Inhalt	VE	
500.015	GBT 1,0 rot	15 mm	1.000 g	20	
500.016	GBT 1,0 rot	20 mm	1.000 g	20	
500.017	GBT 1,0 rot	25 mm	1.000 g	20	
500.018	GBT 1,0 rot	30 mm	1.000 g	20	
500.019	GBT 1,0 rot	40 mm	1.000 g	20	
500.020	GBT 1,0 rot	50 mm	1.000 g	20	
500.021	GBT 1,0 rot	60 mm	1.000 g	20	
500.022	GBT 1,0 rot	70 mm	1.000 g	20	
500.023	GBT 1,0 rot	80 mm	1.000 g	20	
500.024	GBT 1,0 rot	90 mm	1.000 g	20	
500.069	GBT 1,0 rot	100 mm	1.000 g	20	
500.070	GBT 1,0 rot	120 mm	1.000 g	20	
Anteil Naturkautschuk: 60 %					
500.041	GBT 1,0 grün	20 mm	1.000 g	20	
500.043	GBT 1,0 grün	30 mm	1.000 g	20	
500.044	GBT 1,0 grün	40 mm	1.000 g	20	
500.045	GBT 1,0 grün	50 mm	1.000 g	20	
500.046	GBT 1,0 grün	60 mm	1.000 g	20	
500.048	GBT 1,0 grün	80 mm	1.000 g	20	
500.056	GBT 1,0 grün	100 mm	1.000 g	20	
500.056	GBT 1,0 grün	100 mm	1.000 g	20	
Anteil Naturkautschuk: 90 %					
500.060	GBTR 1,0 transparent	20 mm	1.000 g	20	
500.061	GBTR 1,0 transparent	25 mm	1.000 g	20	
500.062	GBTR 1,0 transparent	30 mm	1.000 g	20	
500.050	GBTR 1,0 transparent	40 mm	1.000 g	20	
Anteil Naturkautschuk: 80 %					
500.051	GBTR 1,0 transparent	50 mm	1.000 g	20	
500.052	GBTR 1,0 transparent	60 mm	1.000 g	20	
500.064	GBTR 1,0 transparent	70 mm	1.000 g	20	
500.065	GBTR 1,0 transparent	80 mm	1.000 g	20	
500.066	GBTR 1,0 transparent	90 mm	1.000 g	20	
500.067	GBTR 1,0 transparent	100 mm	1.000 g	20	

Gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot.



WIHEDÜ Wurstgarn und Allzweckgarn

 	<p>WIHEDÜ – Wurstgarn, unpoliert – bfn – farbig und meliert</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Aufmachung</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250.202</td> <td>3-fach weiß-weiß-blau</td> <td>200g-Knäuel</td> <td>2 kg</td> </tr> <tr> <td>250.204</td> <td>3-fach weiß-weiß-rot</td> <td>200g-Knäuel</td> <td>2 kg</td> </tr> <tr> <td>250.203</td> <td>3-fach weiß-weiß-grün</td> <td>200g-Knäuel</td> <td>2 kg</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Aufmachung	VE	250.202	3-fach weiß-weiß-blau	200g-Knäuel	2 kg	250.204	3-fach weiß-weiß-rot	200g-Knäuel	2 kg	250.203	3-fach weiß-weiß-grün	200g-Knäuel	2 kg
EDV-Nr.	Artikel	Aufmachung	VE														
250.202	3-fach weiß-weiß-blau	200g-Knäuel	2 kg														
250.204	3-fach weiß-weiß-rot	200g-Knäuel	2 kg														
250.203	3-fach weiß-weiß-grün	200g-Knäuel	2 kg														

WIHE-Ion Polypropylen Packschnur, hanffarbig

	<p>WIHE-Ion Packschnur, hanffarbig, 2-fach gezwirnt, geschrumpft</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Lauflänge</th> <th>Ø mm</th> <th>PE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300.013</td> <td>WH 12/20</td> <td>20 m</td> <td>1,5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>300.000</td> <td>WH 12/40</td> <td>40 m</td> <td>1,5</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>310.001</td> <td>WH 12/100</td> <td>100 m</td> <td>1,5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>320.001</td> <td>WH 12/180</td> <td>180 m</td> <td>1,5</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE	300.013	WH 12/20	20 m	1,5	20	300.000	WH 12/40	40 m	1,5	12	310.001	WH 12/100	100 m	1,5	10	320.001	WH 12/180	180 m	1,5	10
EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE																						
300.013	WH 12/20	20 m	1,5	20																						
300.000	WH 12/40	40 m	1,5	12																						
310.001	WH 12/100	100 m	1,5	10																						
320.001	WH 12/180	180 m	1,5	10																						
	<p>WIHE-Ion Packschnur, hanffarbig, 2-fach gezwirnt, geschrumpft</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Lauflänge</th> <th>Ø mm</th> <th>PE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300.012</td> <td>WH 18/30</td> <td>30 m</td> <td>1,3</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>300.001</td> <td>WH 18/60</td> <td>60 m</td> <td>1,3</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>310.002</td> <td>WH 18/140</td> <td>140 m</td> <td>1,3</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>320.002</td> <td>WH 18/240</td> <td>240 m</td> <td>1,3</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE	300.012	WH 18/30	30 m	1,3	20	300.001	WH 18/60	60 m	1,3	12	310.002	WH 18/140	140 m	1,3	10	320.002	WH 18/240	240 m	1,3	10
EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE																						
300.012	WH 18/30	30 m	1,3	20																						
300.001	WH 18/60	60 m	1,3	12																						
310.002	WH 18/140	140 m	1,3	10																						
320.002	WH 18/240	240 m	1,3	10																						
	<p>WIHE-Ion Packschnur, hanffarbig, 2-fach gezwirnt, geschrumpft</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Lauflänge</th> <th>Ø mm</th> <th>PE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300.011</td> <td>WH 30/40</td> <td>40 m</td> <td>1,0</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>300.002</td> <td>WH 30/80</td> <td>80 m</td> <td>1,0</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE	300.011	WH 30/40	40 m	1,0	20	300.002	WH 30/80	80 m	1,0	12										
EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE																						
300.011	WH 30/40	40 m	1,0	20																						
300.002	WH 30/80	80 m	1,0	12																						
	<p>WIHE-Ion – Polypropylen-Packschnur, hanffarbig – superstar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Lauflänge</th> <th>PE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300.003</td> <td>WH 48/50</td> <td>50 m</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	PE	300.003	WH 48/50	50 m	12																	
EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	PE																							
300.003	WH 48/50	50 m	12																							

WIHEDÜ Naturfaser Bindfaden (Flachs)

WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 2 kg

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE
210.008	2/3,0, extra fein	30 m	1,0	40
211.014	2/3,0, extra fein	60 m	1,0	20
212.019	2/3,0, extra fein	120 m	1,0	10



WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 4 kg

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE
210.009	2/2,0, fein	20 m	1,5	40
211.015	2/2,0, fein	40 m	1,5	20
212.020	2/2,0, fein	80 m	1,5	10
213.027	2/2,0, fein	160 m	1,5	10



WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 8 kg

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE
210.010	2/1,0, mittelstark	10 m	2,0	40
211.016	2/1,0, mittelstark	20 m	2,0	20
212.021	2/1,0, mittelstark	40 m	2,0	10
213.024	2/1,0, mittelstark	80 m	2,0	10
214.027	2/1,0, mittelstark	200 m	2,0	6



WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 16 kg

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE
211.017	2-fach, stark	10 m	2,5	20
212.022	2-fach, stark	20 m	2,5	10
213.025	2-fach, stark	40 m	2,5	10
214.029	2-fach, stark	100 m	2,5	6



WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 24 kg*/32kg**

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE
213.026	3-fach, extra stark *	20 m	3,0	10
214.028	3-fach, extra stark *	60 m	3,0	6
214.030	4-fach, super stark **	40 m	4,0	6



WIHEDÜ – Kordelkapsel mit Abschneider

EDV-Nr.	Artikel	VE
590.270	125/500 für 500 g Knäuel	1



WIHEDÜ – Paketräger zum Tragen schwerer, verschnürter Pakete

EDV-Nr.	Artikel	VE
590.273	PT 500, unbedruckt	20



- ★ vielfach wiederverwendbar
- ★ sehr stabil
- ★ aus Holz
- ★ mit durchgehendem Draht
- ★ individuell bedruckbar

Anwendungsbeispiel Paketräger



WIHE-Ion Polypropylenkordel

	<u>WIHE-Ion – Polypropylen-Packschnur, hanffarbig – X-Spulen, geschrumpft</u>				
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Gewicht</u>	<u>VE/Kg</u>	
	340.010	WH 300.20 (IA)	2,0 kg	12	
	340.011	WH 450.20 (IA)	2,0 kg	12	
	340.012	WH 600.20 (IA)	2,0 kg	12	
	340.014	WH 450.05 (IA)	0,5 kg	5	
	340.015	WH 600.05 (IA)	0,5 kg	5	
	340.007	WH 600.10 (HH)	1,0 kg	12	
	<u>WIHE-Ion – Polypropylen-Packschnur, weiß, X-Spulen mit Innenablauf, geschrumpft</u>				
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Reißkraft (kg)</u>	<u>VE/Kg</u>
	340.071	032 IA	2.000 g	100	12
	340.072	050 IA	2.000 g	60	12
	340.073	070 IA	2.000 g	50	12
	340.053	090 IA-PM	2.000 g	50	12
	340.018	032/2 IA	9.000 g	220	9
	340.017	032/3 IA	4.500 g	270	9
	340.048	032/4 IA	4.500 g	360	9
	<u>WIHE-Ion – Polypropylen-Packschnur, weiß, X-Spulen mit Innenablauf, geschrumpft</u>				
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Reißkraft (kg)</u>	<u>VE/St</u>
	340.100	030.05 (IA)	500 g Aufmachung	100	12
	340.101	050.05 (IA)	500 g Aufmachung	60	12
	340.102	070.05 (IA)	500 g Aufmachung	50	12
	340.103	120.05 (IA)	500 g Aufmachung	40	12

WIHEDÜ Sisalkordel

 	<u>WIHEDÜ – Langfaser-Sisalkordel, geschoren</u>			
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Gewicht</u>	<u>VE/Kg</u>
	270.101	WHS 4/220	6,25 kg	25 kg
	270.103	WHS 2/450	2,50 kg	25 kg
	270.104	WHS 3/450	2,50 kg	25 kg
	270.105	WHS 4/450	2,50 kg	25 kg
	270.106	WHS 2/600	2,50 kg	25 kg
	270.109	WHS 2/800	1,00 kg X-Spule	6 kg

WIHE-Ion Recyclingschnur und Paketträger

WIHE-Ion - Recyclingschnur 40 m Knäuel, farbig sortiert			
EDV-Nr. 300.103	Artikel RC frb.	Lauflänge 40 m	PE 12
WIHE-Ion - Recyclingschnur 450 m Spule, mit Etikett			
EDV-Nr. 345.004	Artikel RC graumeliert	Lauflänge 450 m	PE 9



Detailansicht Schnur

- ★ umweltschonend
- ★ sehr starke Schnur
- ★ handfreundliche Schnur
- ★ leicht zu knoten
- ★ aus textilen Restgarnen

Farbe: graumeliert
 Lauflänge: 450 m
 Reißkraft: bis 45 kg
 Spule mit Innenablauf
 Spulengewicht: 1 kg
 mit Artikeletikett



WIHEDÜ Paper-Box Polsterpapier

EDV-Nr. 581.020	Artikel WIHEDÜ Paper-Box Polsterpapier	VE 1
	braun 70g 100% recycled, PP 350mm x 450m	



Detailansicht Polsterpapier

WIHE-Ion Umreifungsband

	<p><u>WIHE-Ion-HM-Polyester-BALLENPRESSENBAND, sehr weich, für Metallschnallen</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.207</td><td>9 mm Breite, 500m-Rolle</td><td>Zugkraft ca. 300 kg 4</td></tr> <tr> <td>350.208</td><td>13 mm Breite, 500m-Rolle</td><td>Zugkraft ca. 475 kg 4</td></tr> <tr> <td>350.209</td><td>16 mm Breite, 340m-Rolle</td><td>Zugkraft ca. 600 kg 4</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	350.207	9 mm Breite, 500m-Rolle	Zugkraft ca. 300 kg 4	350.208	13 mm Breite, 500m-Rolle	Zugkraft ca. 475 kg 4	350.209	16 mm Breite, 340m-Rolle	Zugkraft ca. 600 kg 4																																	
EDV-Nr.	Artikel	VE																																												
350.207	9 mm Breite, 500m-Rolle	Zugkraft ca. 300 kg 4																																												
350.208	13 mm Breite, 500m-Rolle	Zugkraft ca. 475 kg 4																																												
350.209	16 mm Breite, 340m-Rolle	Zugkraft ca. 600 kg 4																																												
	<p><u>WIHE-Ion Polypropylen-Umreifungsband, schwarz, für HANDGERÄTE Kleinrolle</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Reißkraft/kg</th> <th>m/Rolle</th> <th>m/Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.009</td> <td>12,7 x 0,5 mm</td> <td>178</td> <td>4 x 600 m</td> <td>144.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.010</td> <td>12,7 x 0,6 mm</td> <td>190</td> <td>4 x 500 m</td> <td>120.000 m</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette	350.009	12,7 x 0,5 mm	178	4 x 600 m	144.000 m	350.010	12,7 x 0,6 mm	190	4 x 500 m	120.000 m																														
EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette																																										
350.009	12,7 x 0,5 mm	178	4 x 600 m	144.000 m																																										
350.010	12,7 x 0,6 mm	190	4 x 500 m	120.000 m																																										
	<p><u>WIHE-Ion Polypropylen-Umreifungsband, schwarz, für HANDGERÄTE Großrolle Kern 406/407 mm</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Reißkraft/kg</th> <th>m/Rolle</th> <th>m/ Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.002</td> <td>12,7 x 0,5 mm</td> <td>179</td> <td>2.500 m</td> <td>50.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.003</td> <td>12,7 x 0,6 mm</td> <td>229</td> <td>2.000 m</td> <td>40.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.005</td> <td>16,0 x 0,5 mm</td> <td>230</td> <td>2.000 m</td> <td>40.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.006</td> <td>16,0 x 0,6 mm</td> <td>274</td> <td>1.500 m</td> <td>30.000 m</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/ Palette	350.002	12,7 x 0,5 mm	179	2.500 m	50.000 m	350.003	12,7 x 0,6 mm	229	2.000 m	40.000 m	350.005	16,0 x 0,5 mm	230	2.000 m	40.000 m	350.006	16,0 x 0,6 mm	274	1.500 m	30.000 m																				
EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/ Palette																																										
350.002	12,7 x 0,5 mm	179	2.500 m	50.000 m																																										
350.003	12,7 x 0,6 mm	229	2.000 m	40.000 m																																										
350.005	16,0 x 0,5 mm	230	2.000 m	40.000 m																																										
350.006	16,0 x 0,6 mm	274	1.500 m	30.000 m																																										
	<p><u>WIHE-Ion Polypropylen-Umreifungsband, schwarz, für maschinelle Verarbeitung</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Kern</th> <th>Reißkraft/kg</th> <th>m/Rolle</th> <th>m/Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.016</td> <td>12,0 x 0,55</td> <td>200 mm</td> <td>128</td> <td>2 x 3.000 m</td> <td>144.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.017</td> <td>12,0 x 0,55</td> <td>280 mm</td> <td>135</td> <td>2 x 3.000 m</td> <td>96.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.021</td> <td>12,0 x 0,63</td> <td>200 mm</td> <td>163</td> <td>2 x 2.500 m</td> <td>120.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.022</td> <td>12,0 x 0,63</td> <td>280 mm</td> <td>163</td> <td>2 x 2.500 m</td> <td>80.00 0m</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>WIHE-Ion Polypropylen-Umreifungsband, transparent, für maschinelle Verarbeitung</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Reißkraft/kg</th> <th>m/Rolle</th> <th>m/Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.116</td> <td>12,0 x 0,55</td> <td>128</td> <td>2 x 3.000 m</td> <td>144.000 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kern 200 mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Kern	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette	350.016	12,0 x 0,55	200 mm	128	2 x 3.000 m	144.000 m	350.017	12,0 x 0,55	280 mm	135	2 x 3.000 m	96.000 m	350.021	12,0 x 0,63	200 mm	163	2 x 2.500 m	120.000 m	350.022	12,0 x 0,63	280 mm	163	2 x 2.500 m	80.00 0m	EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette	350.116	12,0 x 0,55	128	2 x 3.000 m	144.000 m		Kern 200 mm			
EDV-Nr.	Artikel	Kern	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette																																									
350.016	12,0 x 0,55	200 mm	128	2 x 3.000 m	144.000 m																																									
350.017	12,0 x 0,55	280 mm	135	2 x 3.000 m	96.000 m																																									
350.021	12,0 x 0,63	200 mm	163	2 x 2.500 m	120.000 m																																									
350.022	12,0 x 0,63	280 mm	163	2 x 2.500 m	80.00 0m																																									
EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette																																										
350.116	12,0 x 0,55	128	2 x 3.000 m	144.000 m																																										
	Kern 200 mm																																													
	<p><u>WIHE-Ion PET-Umreifungsband, grün, Kern 406 mm</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Reißkraft/kg</th> <th>m/Rolle</th> <th>m/ Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.139</td> <td>12,5 x 0,6 mm</td> <td>270</td> <td>2.500 m</td> <td>120.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.140</td> <td>15,5 x 0,7 mm</td> <td>410</td> <td>1.750 m</td> <td>84.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.032</td> <td>15,5 x 0,6 mm</td> <td>365</td> <td>2.000 m</td> <td>96.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.145</td> <td>12,5 x 0,7 mm</td> <td>320</td> <td>2.000 m</td> <td>96.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.143</td> <td>15,5 x 0,9 mm</td> <td>550</td> <td>1.500 m</td> <td>72.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.067</td> <td>19,0 x 1,0 mm</td> <td>800</td> <td>1.000 m</td> <td>48.000 m</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/ Palette	350.139	12,5 x 0,6 mm	270	2.500 m	120.000 m	350.140	15,5 x 0,7 mm	410	1.750 m	84.000 m	350.032	15,5 x 0,6 mm	365	2.000 m	96.000 m	350.145	12,5 x 0,7 mm	320	2.000 m	96.000 m	350.143	15,5 x 0,9 mm	550	1.500 m	72.000 m	350.067	19,0 x 1,0 mm	800	1.000 m	48.000 m										
EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/ Palette																																										
350.139	12,5 x 0,6 mm	270	2.500 m	120.000 m																																										
350.140	15,5 x 0,7 mm	410	1.750 m	84.000 m																																										
350.032	15,5 x 0,6 mm	365	2.000 m	96.000 m																																										
350.145	12,5 x 0,7 mm	320	2.000 m	96.000 m																																										
350.143	15,5 x 0,9 mm	550	1.500 m	72.000 m																																										
350.067	19,0 x 1,0 mm	800	1.000 m	48.000 m																																										

Unsere Umreifungsbänder können Sie auch bedrucken lassen

Auch in anderen Abmessungen lieferbar

WIHEDÜ Zubehör Umreifen

<p>WIHEDÜ – Verschlusskülsen für PG 73/13 + PG 73/16, Materialstärke 0,5 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>Maße</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.403</td><td>1330</td><td>13 x 30 mm</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>590.420</td><td>1325</td><td>13 x 25 mm</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>590.404</td><td>1630</td><td>16 x 30 mm</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>590.421</td><td>1625</td><td>16 x 25 mm</td><td>1.000</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE	590.403	1330	13 x 30 mm	1.000	590.420	1325	13 x 25 mm	1.000	590.404	1630	16 x 30 mm	1.000	590.421	1625	16 x 25 mm	1.000	
EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE																		
590.403	1330	13 x 30 mm	1.000																		
590.420	1325	13 x 25 mm	1.000																		
590.404	1630	16 x 30 mm	1.000																		
590.421	1625	16 x 25 mm	1.000																		
<p>WIHEDÜ – Spezialkülsen (innen aufgeraut) f. Palettenspanngeräte PG 76/13+PG 76/16</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Maße</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.405</td> <td>76/13</td> <td>13 x 30 mm</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>590.406</td> <td>76/16</td> <td>16 x 30 mm</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE	590.405	76/13	13 x 30 mm	1.000	590.406	76/16	16 x 30 mm	1.000									
EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE																		
590.405	76/13	13 x 30 mm	1.000																		
590.406	76/16	16 x 30 mm	1.000																		
<p>WIHEDÜ – Metallschnallen für schweres Packgut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Maße</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.480</td> <td>MS 13</td> <td>13 mm</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>590.380</td> <td>MS 16</td> <td>16 mm</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE	590.480	MS 13	13 mm	1.000	590.380	MS 16	16 mm	1.000									
EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE																		
590.480	MS 13	13 mm	1.000																		
590.380	MS 16	16 mm	1.000																		
<p>WIHEDÜ – Kunststoffschnallen mit Noppen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.289</td> <td>KS 16 – 16 mm</td> <td>1.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>590.290</td> <td>KS 13 – 13 mm</td> <td>1.000</td> <td>5.000</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.289	KS 16 – 16 mm	1.000	5.000	590.290	KS 13 – 13 mm	1.000	5.000									
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																		
590.289	KS 16 – 16 mm	1.000	5.000																		
590.290	KS 13 – 13 mm	1.000	5.000																		
<p>WIHEDÜ – Kantenschutzzecken für Verpackungsbänder</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.414</td> <td>KSE-D mit Dorn</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>590.415</td> <td>KSE-O ohne Dorn</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	590.414	KSE-D mit Dorn	2.000	590.415	KSE-O ohne Dorn	2.000												
EDV-Nr.	Artikel	VE																			
590.414	KSE-D mit Dorn	2.000																			
590.415	KSE-O ohne Dorn	2.000																			
<p>WIHEDÜ – Kantenschutzleisten, 100 % Recyclingpapier mit RESY-Zeichen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>m/Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.810</td> <td>KSL, 1.000 mm lang Schenkelbreite: 35 x 35 mm, Dicke: 3 mm</td> <td>4.800 m</td> </tr> <tr> <td>590.882</td> <td>KSL, 1.000 mm lang Schenkelbreite: 60 x 60 mm, Dicke: 3 mm</td> <td>3.100 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>Andere Formate oder selbstklebend auf Anfrage</p>	EDV-Nr.	Artikel	m/Palette	590.810	KSL, 1.000 mm lang Schenkelbreite: 35 x 35 mm, Dicke: 3 mm	4.800 m	590.882	KSL, 1.000 mm lang Schenkelbreite: 60 x 60 mm, Dicke: 3 mm	3.100 m	<div style="border: 2px solid green; padding: 5px; text-align: center;"> </div>											
EDV-Nr.	Artikel	m/Palette																			
590.810	KSL, 1.000 mm lang Schenkelbreite: 35 x 35 mm, Dicke: 3 mm	4.800 m																			
590.882	KSL, 1.000 mm lang Schenkelbreite: 60 x 60 mm, Dicke: 3 mm	3.100 m																			

WIHE-mat HANDGERÄTE ZUM UMREIFEN MIT STAHLBAND

WIHEDÜ-LÖSUNGEN

Umreifungs-Handgeräte für unterschiedliche Einsatzbereiche

STAHLBAND	PACKSTÜCKE		
	ART	MITTELSCHWER	SCHWER
Plombenlosen Verschluss			
	13–19 mm	Flach	
	19 mm	Flach	
	16–19 mm	Flach	
Plomben-Verschluss			
	13–19 mm	Rund	
	19 mm	Rund	
	25–32 mm	Rund	
	19–32 mm	Rund	
	19–32 mm	Rund	
			

Unsere Verpackungsmaschinen in der Übersicht:

Palettenwickler



Akku Spann- und Reibschweißgeräte

Umreifungsautomaten



Kartonverschließer

WIHEDÜ Verarbeitungsgeräte

<p><u>Palettiernadel für PET- und PP-Umreifungsband</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th><th>Artikel</th><th>VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.523</td><td>PN 1.40m/23mm</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	590.523	PN 1.40m/23mm	1										
EDV-Nr.	Artikel	VE														
590.523	PN 1.40m/23mm	1														
<p><u>WIHEDÜ – Palettenspanngerät für Umreifungsband</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>980.000</td> <td>PG 76/13 einteilig</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>980.005</td> <td>PG 76/16 einteilig</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	980.000	PG 76/13 einteilig	1	980.005	PG 76/16 einteilig	1	 980.000						
EDV-Nr.	Artikel	VE														
980.000	PG 76/13 einteilig	1														
980.005	PG 76/16 einteilig	1														
<p><u>WIHEDÜ – Palettenspanngerät für Umreifungsband</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.416</td> <td>PG 73/13 + 16 Spanner</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>590.417</td> <td>PG 73/13 Zange</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>590.418</td> <td>PG 73/16 Zange</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	590.416	PG 73/13 + 16 Spanner	1	590.417	PG 73/13 Zange	1	590.418	PG 73/16 Zange	1				
EDV-Nr.	Artikel	VE														
590.416	PG 73/13 + 16 Spanner	1														
590.417	PG 73/13 Zange	1														
590.418	PG 73/16 Zange	1														
<p><u>WIHEDÜ – Abrollgeräte für Umreifungsband</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.413</td> <td>TG 70, Tisch-Abrollgerät für Kleinrollen ohne Umreifungsband</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>590.411</td> <td>FG 04, fahrbare Abrollgerät für Kerndurchmesser 280/407 mm ohne Umreifungsband</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>590.520</td> <td>FG 09, fahrbares Abrollgerät für alle Rollendurchmesser verzinkt mit Bremse und Einfädelstab ohne Umreifungsband</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>590.518</td> <td>H-84, fahrbares Abrollgerät für 406er Rollenkern, lackierte/verzinkte Ausführung (rot)</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	590.413	TG 70, Tisch-Abrollgerät für Kleinrollen ohne Umreifungsband	1	590.411	FG 04, fahrbare Abrollgerät für Kerndurchmesser 280/407 mm ohne Umreifungsband	1	590.520	FG 09, fahrbares Abrollgerät für alle Rollendurchmesser verzinkt mit Bremse und Einfädelstab ohne Umreifungsband	1	590.518	H-84, fahrbares Abrollgerät für 406er Rollenkern, lackierte/verzinkte Ausführung (rot)	1	   
EDV-Nr.	Artikel	VE														
590.413	TG 70, Tisch-Abrollgerät für Kleinrollen ohne Umreifungsband	1														
590.411	FG 04, fahrbare Abrollgerät für Kerndurchmesser 280/407 mm ohne Umreifungsband	1														
590.520	FG 09, fahrbares Abrollgerät für alle Rollendurchmesser verzinkt mit Bremse und Einfädelstab ohne Umreifungsband	1														
590.518	H-84, fahrbares Abrollgerät für 406er Rollenkern, lackierte/verzinkte Ausführung (rot)	1														

WIHE-mat - Palettenwickelautomat der neuen Generation

986.201 Modell OneWrap

Funktion:

Groß im Können und klein im Preis, das sind die Hauptmerkmale unserer neuen „fast mobilen“ Stretchanlage. Mit dem Gabelstapler ist die Maschine überall da platzierbar wo „Not am Stretchen“ ist.

Einfach im Handling (von der Aufstellung bis zur Bedienung) und hoch komfortabel in den technischen Möglichkeiten, ist die Maschine **praktisch** unschlagbar.

Zubehör:

987.050 Auffahrrampe für One Wrap

Am Aufstellplatz der Maschine wird benötigt:

Ein Kraftstromanschluss 380 V, 50 Hz

weitere Optionen
dieser Baureihe
auf Anfrage



Technische Daten:

- Elektromechanische Steuerung
- Elektroanschluss 380 V / 50 Hz (andere Spannung auf Anfrage)
- Tellerdurchmesser 1500 mm
- Belastbarkeit 2000 kg
- Palettenabmessung 1000 x 1200 mm
- Turmhöhe 2397 mm
- Maximale Palettenhöhe 2100 mm
- Drehgeschwindigkeit bis 14 U / min
- Max. Rollendurchmesser 300 mm
- Maschinenmaße/Gewicht je nach Modell
- Manueller und automatischer Betrieb
- Fix - Stopp / Drehteller - Stopp in Ausgangsposition
- Softanlauf und Softauslauf, Inverter gesteuert
- Fuß- und Kopfwicklung einstellbar
- Automatik: Auf- und Abwärtswicklung (Kreuzwicklung)
- Geschwindigkeit des Folienträgers regelbar
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- Mechanisch regelbare Folienspannung

Andere Bremssysteme auf Anfrage.

WIHE-mat- Palettenwickelautomat der neuen Generation

OneWrapPlus

Der OneWrapPlus bietet das PLUS von OneWrap und ProWrap.

Funktion:

Höhere Robustheit im Vergleich zu den am Markt üblichen Palettenwicklern.

Hohe Flexibilität durch die Vielzahl an Optionen.

Umfassende Funktionalitäten, immer einfach zu bedienen.

Optionen:

Auffahrrampen, Einbaurahmen, Waage,
Fotozelle für dunkle Packgüter,
Abschneidesystem (für LP-Schlitten)

Niederhalter,

300% Pre-Stretch bei LP-Folienschlitten



Technische Daten:

- Elektromechanische Steuerung
- Elektroanschluss 230 V / 16 A
- Tellerdurchmesser 1650 mm
- Belastbarkeit 2400 kg
- Palettenabmessung 1000 x 1200 mm
- Maximale Palettenhöhe 2200 mm
- Drehgeschwindigkeit bis 12 U / min
- Max. Rollendurchmesser 300 mm
- Maschinenmaße/Gewicht 535 kg
- Manueller/Automatischer Betrieb
- Fix - Stopp / Drehteller - Stopp in Ausgangsposition
- Soft An- u. -Auslauf, Inverter gesteuert
- Fuß- und Kopfwicklung einstellbar
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- Mechanisch oder elektromagnetisch regelbare Folienspannung

WIHE-mat - Horizontale Einwickelmaschine

986.803 Modell Neleo 50

Funktion:

Verpackung, sammeln und Schutz von länglichen Produkten.

Zum Verpacken von Leisten, Aluminiumstangen, Regalen.



Zubehör:

Doppelautomatisches Schneidesystem

Tisch mit Schwerkraftrollen

Am Aufstellplatz der Maschine wird benötigt: 230 V

6 bar Druck (für Ausführung mit Schneidesystem)

Weitere Geräte und Optionen
aus dieser Baureihe auf Anfrage
wie z.B. :

- Neleo 90
- Neleo 125
- Neleo 160
- Neleo 200

Technische Daten:

- Doppelter Folien-Spulenträger
- Elektroanschluss 230 V
- Drehgeschwindigkeit bis 350 U/min.
- Folien Spule 100 mm breit
- Maschinenmaße/Gewicht je nach Modell
- Einstellbare Folienspannung
- Selbstblockierendes Rollsystem
- Sicherheitspedal

WIHE-mat - Akku-Reibschweißapparat für Umreifungen mit Kunststoffband

980.075 Modell OR-T 270 (inkl. Akku)

Die modernste Art des manuellen Umreifens:



für PP- und PET-Umreifungsband

Technik:

- leichte, aber robuste Bauweise für ein benutzerfreundliches Arbeiten und für den bequemen Transport von einer Packstelle zur anderen
- bewährter Reibschweiß-Verschluss, elektrisch durch Akku, für das sichere Verbinden der Bandenden
- hohe Reißfestigkeit des Verschlusses
- bis zu 800 Verschlüsse pro Ladung, je nach Bandqualität, Spannkraft und Packgut
- Ladedauer 50-65 Minuten
- Akku 18,0 V-4,0 Ah Li-Ion
- Hohe Spannkraft, stufenlos einstellbar, von (0) 400 bis 2500 N
- Spannen auf Tastendruck
- Farb-Touch-Display
- Bandbreiten: 13 – 16 mm
- Banddicke: 0,5 – 1,0 mm
- Abmessungen: L x B x H 367x149x135 mm
- Gewicht: 4,0 kg

Weitere Geräte aus der ORT-Reihe:

- 980.069 OR-T 55
- 980.074 OR-T 140
- 980.076 OR-T 460
- 980.073 OR-T 670

Bandbreiten:
• von 10 – 32 mm

Zubehör:

981.037	Akku - Bosch ProCore AMP 18,0 V 4,0 Ah LI-ION
981.038	Ladegerät - Bosch GAL 18V-40
590.520	Abrollwagen FG-09 verzinkt, mit Bremse
590.411	Abrollwagen FG04 lackiert
590.518	Abrollwagen H-84

WIHE-mat - Akku-Reibschißapparat für Umreifungen mit Kunststoffband

995.204 Modell GT-One (inkl. Akku und Ladegerät)

Die modernste Art des manuellen Umreifens:



für PP- und PET-Umreifungsband

Weitere Geräte aus dieser Reihe:

- GT_SMART
- GT-XTREME
- GT-MAX

Technik:

- einfaches Bandeinlegen: Band auf Band
- einhändige Bedienung: spannen, schweißen und verschließen
- bewährter Vibrationsverschluss
- Verschlussfestigkeit: 75 - 85 % der Bruchlast des verwendeten Bandes
- Bandbreiten (einstellbar): 10-16 mm
- Bandstärken (einstellbar): 0,5 - 1,1 mm
- max. Umreifungsspannung: 2.750 N / 280 kg
- max. Spanngeschwindigkeit: 15 m/min
- Anzahl der Umreifungen mit einer Akkuladung: 150 – 350
- Schnellaufladung: 22 min.
- Akku: 14,4V-3.0AH-Li-Ion Akku Sanyo
- Ladegerät: 220 V Europe
- Abmessung des Akku - Spann -u. Verschlussgerätes GT-ONE:
Länge: 33,0 cm x Breite: 10,5 cm x Höhe: 16,5 cm
- Gewicht (inkl. Akku): 3,75 kg

Zubehör:

590.411 Abrollwagen FG 04

WIHE-mat - Akku-Reibschißapparat für Umreifungen mit Kunststoffband

995.210 Modell VIPER (inkl. Akku und Ladegerät)

Die modernste Art des manuellen Umreifens:



für PP- und PET-Umreifungsband

Weitere Geräte aus dieser Reihe:

- GT-SMART+
- GT-ONE+
- GT-XTREME
- GT-MAX

Technik:

- einfaches Bandeinlegen: Band auf Band
- Bedienung über hochauflösendes Farbdisplay
- TFT Farbdisplay/kapazitiver Touchscreen
- Betriebsmodi: Automatisch/Halbautomatisch/manuell
- 8 Einstellung speicherbar
- einhändige Bedienung: spannen, schweißen und verschließen
- bewährter Vibrationsverschluss
- Verschlussfestigkeit: 75 - 85 % der Bruchlast des verwendeten Bandes
- Bandbreiten (einstellbar): 9-16 mm
- Bandstärken (einstellbar): 0,5 - 1,1 mm
- max. Umreifungsspannung: 2.750 N / 280 kg
- max. Spanngeschwindigkeit: 15 m/min
- Anzahl der Umreifungen mit einer Akkuladung: 150 – 350
- Schnellaufladung: 22 min.
- Akku18V-3.0AH-Li-Ion Akku Makita
- Ladegerät: 220V/50Hz
- Abmessung des Akku - Spann -u. Verschlussgerätes VIPER
Länge: 33,0 cm x Breite: 10,5 cm x Höhe: 16,5 cm
- Gewicht (inkl. Akku): 3,9 kg

Zubehör:

- | | |
|---------|-------------------|
| 590.518 | Abrollwagen H-84 |
| 590.520 | Abrollwagen FG-09 |

WIHE-mat - Umreifungs-Halbautomat für PP Bänder

980.104 Modell EXS 303

Ein leistungsfähiger kleiner Umreifungs-Halbautomat, der ganz groß ist in der:

Flexibilität:

- Fahrbare Kompaktausführung, überall problemlos einsetzbar
- Höhenverstellbar, anpassungsfähig an Packtischhöhe (750 mm bis 970 mm)
- Bandbreite: 5 -, 12 - oder 15 mm
- Bandstärke: 0,45 - 0,7 mm
- Kernabmessung: 200 mm Durchmesser
- Kartongröße: fast alle Größen ab 60 mm Breite und 30 mm Höhe
- Elektronische stufenlose Bandspannung, für kantenschonende Sicherung ohne Deformation, bei festem Halt (max. Zugkraft 450 N)
- Stufenlos einstellbarer Bandvorschub: exakte Bandvorgabe je nach Kartongröße

Technik:

- Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech, lackiert
- Arbeitsplatte rostfrei
- Abmessung: 546 mm lang, 765 mm breit
- Gewicht 46 kg
- Betriebsspannung: 220 V/50 Hz, 0,2 KW
- Elektronische Printsteuerung und mechanische Funktionselemente
- Thermostatgesteuerte, feste Bandverschweißung, Verschlusszeit 1,5 Sekunden
- Einfache und schnelle Umstellung auf andere Bandbreiten

Sicherheit:

- Einfache und betriebssichere Bedienung
- Prüfzeichen CE



WIHE-mat - Umreifungs-Vollautomat für PP-Umreifungsbänder

980.251 - Modell WHU 200E



Rahmengröße:

600 x 850 mm (Höhe x Breite)

Elektroanschluss: 230 V = Standard

Bandbreite: 12 mm = Standard

Kerninnen-Ø: 200/190 mm = Standard

Funktion:

Bedingt durch den 230 Volt-Anschluss und der fahrbar kompakten Ausführung ist der Vollautomat überall in Ihrem Betrieb einsetzbar.

Die automatische Füllung des Bandvorratsmagazins gibt hohe Funktions- und Betriebssicherheit.

Präzise Bauteile der mechanischen Funktionselemente gewährleisten im Zusammenhang mit modernster PLC Technik optimale Funktionsabläufe.

Hierdurch wird bei einer Rahmengröße von 600 x 850 mm ein hoher Umreifungszyklus erreicht.

Standardausstattung:

- PLC Steuerung 230 Volt
- Elektrisch einstellbare Bandspannung
- wartungsfreie robuste mechanische Bandspannung, stufenlos
- 2-fache Bedienmöglichkeit: Hand- und Fußschalter
- enormer Vorteil bei sperrigen oder langen Paketen
- Rollen im Arbeitstisch

WIHE-mat - Umreifungs-Vollautomat für PP-Umreifungsbänder

980.141 - Modell WHU -158-PLUS



andere Rahmengröße
auf Anfrage

Rahmengröße:

600 x 850 mm (Höhe x Breite)

Bandbreite: 12 mm = Standard

Kerninnen-Ø: 200/190 mm = Standard

Funktion:

- Bandrolle innenliegend
- Umreifungszyklen: max. 35/min
- Bandspannung: 5-65 kg
- Klappbares Bedienpanel
- automatische Bandeinführung
- elektronische Bandspannungsregelung

Standardausstattung:

- Netzanschluss: 230V/50Hz 0,75KW
- 3-fache Bedienmöglichkeit: Hand- und Fußschalter, Sensor
- Maschinenabmessung (BxTxH): 1130 x 619 x 1535 mm
- Gewicht: 167 kg

WIHE-mat - Kartonverschließmaschine

983.006-Modell S 8 / 983.011-Modell S 8/4

Funktion:

Die Kartonverschließmaschinen **S 8** und **S 8/4** verkleben mit Selbstklebeband (U–Verschluss) die unteren und oberen Klappen von Versandkartons gleichen Formates.

Der Karton wird seitlich angetrieben.

Eine Umstellung auf andere Kartonformate erfolgt schnell und einfach.

Die Maschine ist bestens geeignet für schmale und flache Kartons.



Kartonabmessungen:

für S 8/4

min. max.

Länge: 150 mm – unendlich

Breite: 100 mm – 500 mm

Höhe : 60 mm – 500 mm

Kartonabmessungen:

für S 8

min. max.

Länge: 150 mm – unendlich

Breite: 120 mm – 500 mm

Höhe : 120 mm – 500 mm

Beschreibung:

- Klebebandaggregat K11 für 50 mm Bandbreite (Laschenlänge 50 oder 70 mm)
(nur für S 8)
- für Kartons bis max. 40 kg
- Toleranzausgleich für Breite und Höhe
- geeignet für Kleberollen bis 990 m
- höhenverstellbar zwischen 530 und 780 mm (Höhe Rollenbahnen)
- Faustformel Kapazität: 1000 : Kartonlänge in cm + 30 cm
- Seitenandruckrollen
- Kartonhöheneinstellung über Spindel
- Kartonbreiteneinstellung über Spindel
- Option gegen Aufpreis: Klebebandaggregat K 12 für 75 mm Bandbreite **(nur für S 8)**

Technische Daten:

- 380 V (220 V auf Bestellung) Zuleitung 1,5 m
- 2 Motoren je 0,14 KW, Motorschutzschalter, CE - Zeichen
- Explosionszeichnung wird mitgeliefert. Dadurch können evtl. Reparaturen zu 95% selbst durchgeführt werden.
- Kleines Servicepaket wird mitgeliefert

WIHE-mat - Kartonverschließmaschine

983.021-Modell SK20

Funktion:

Die Kartonverschließmaschine **SK20** verklebt mit Selbstklebeband (U–Verschluss) die unteren und oberen Klappen von Versandkartons gleichen Formates.

Der Karton wird oben und unten angetrieben.

Eine Umstellung auf andere Schachtelformate erfolgt schnell und einfach.

Obere und untere Förderbänder gestatten das Verschließen von schwierigen Kartonformaten.



Technische Daten:

- 380 V (220 V auf Bestellung) Zuleitung 1,5 m
- 2 Motoren je 0,14 KW, Motorschutzschalter, CE - Zeichen
- Explosionszeichnung wird mitgeliefert. Dadurch können evtl. Reparaturen zu 95% selbst durchgeführt werden.
- Kleines Servicepaket wird mitgeliefert

Kartonabmessungen:

min. max.

Länge: 150 mm – unendlich

Breite: 140 mm – 500 mm

Höhe : 110 mm – 500 mm

Beschreibung:

- Klebebandaggregat einstellbar
- für Kartons bis max. 40 kg
- Toleranzausgleich für die Höhe
- geeignet für Kleberollen bis 990 m Länge und 50 mm Breite
- höhenverstellbar zwischen 480 und 820 mm (Höhe Rollenbahnen)
- Kapazität ist abhängig von der Kartongröße Formel: 1000 / Kartonlänge in cm + 30 cm
- Seitenandruckrollen für überfüllte Kartons
- Kartonhöheneinstellung über Spindel
- Kartonbreiteneinstellung mittels Schwenkverschluss

WIHE-mat - Kartonverschließmaschine

983.030-Modell SR20

Funktion:

Die Kartonverschließmaschine **SR20** stellt sich automatisch auf das jeweilige Kartonformat ein und verklebt mit Selbstklebeband (U–Verschluss) die oberen und unteren Kartonklappen.

Obere und untere Förderbänder gestatten das Verschließen von schwierigen Kartonformaten.

Die pneumatische Zentriervorrichtung hält den Karton während einer Befüllung.

Ideal geeignet für unterfüllte Kartons. Die **SR20** benötigt eine Druckluftversorgung mit mindestens 4 bar Druck.

Technische Daten:

- 380 V (220 V auf Bestellung) Zuleitung 1,5 m
- Motoren je 0,18 KW, Motorschutzschalter, CE-Zeichen
- Explosionszeichnung wird mitgeliefert.
Dadurch können bis zu 95% aller Reparaturen selbst durchgeführt werden.
- Kleines Servicepaket wird mitgeliefert



Kartonabmessungen:

min. max.

Länge: 150 mm – unendlich

Breite: 140 mm – 500 mm

Höhe : 110 mm – 500 mm

**Andere Kartonformate
auf Anfrage.**

Beschreibung:

- Klebebandaggregat K 11 bei max. 50 mm Breite (Laschenlänge 50 oder 70 mm)
- für Kartons bis max. 40 kg
- Toleranzausgleich für Breite und Höhe
- geeignet für Kleberollen bis 990 m Länge und 50 mm Breite
- höhenverstellbar zwischen 480 und 820 mm (Höhe Rollenbahnen)
- Faustformel Kapazität: 1000 : Kartonlänge in cm + 30 cm
- Höhe und Breite werden pneumatisch eingestellt

WIHEDÜ - Technischer Service

Unsere umfassende Kundenbetreuung:

Unsere Firmenphilosophie beruht auf einer alten Tradition. Die Firma Willy Heckmann ist für ihre Kunden da, d.h. wir bieten Ihnen unsere Unterstützung und Begleitung an, Ihre Verpackungswünsche gemäß Ihren Bedürfnissen zu realisieren. Deshalb fordern Sie uns. Wir werden unser Bestes tun, Sie zufrieden zu stellen. Wir setzen auf langfristige Geschäftsbeziehungen, die beiden Seiten Nutzen, Zuverlässigkeit und Vertrauen ermöglichen.



Unser Reparatur- und Wartungs-Service:

Für unsere halb- und vollautomatischen Verpackungsmaschinen leisten wir einen bundesweiten Service. Durch unsere Standorte im Norden, in der Mitte und im Süden des Landes ist eine zeitnahe Betreuung gewährleistet.



H E C K M A N N

Unsere Wartungsverträge:

Zudem bieten wir für alle Maschinen Wartungsverträge an, die sicherstellen, dass die bei uns gekauften Anlagen auch fachgerecht gewartet werden.

**Falls Sie einen Artikel nicht gefunden haben
– sprechen Sie uns bitte persönlich an,
wir helfen Ihnen gerne weiter!**

**Besuchen Sie uns
auch auf unseren
Social Media Kanälen!**



- Willy Heckmann
GmbH & Co.



- Willy Heckmann



- willyheckmann




Um nichts mehr zu verpassen:

Melden Sie sich bei unserem Newsletter an.
Ganz einfach über unsere Website!

Scan mich!

Besuchen Sie uns im Internet:
www.willy-heckmann.com



Willy Heckmann ist für Sie da – ab jetzt auch als Partner für Ihre Betriebsausstattung

Entdecken Sie jetzt: Produkte von A bis Z für
Ihren Betrieb.



www.willy-heckmann.com

**Sie haben Fragen oder möchten mehr
über die Produkte erfahren?
Sprechen Sie uns einfach an!**



WILLY HECKMANN GmbH & Co. KG

**Hauptverwaltung
Zentrallager und Versand**
In der Loh 32-34
40668 Meerbusch-Lank
Tel.: 02150 915-0
Fax: 02150 915-152
E-Mail: info@willy-heckmann.com
Internet: www.willy-heckmann.com

**Zweigniederlassung
Büro Hannover**
Gutenbergstr. 3a
30966 Hemmingen/Hannover
Tel.: 0511 7682-5577
Fax: 0511 7682-7240

**Zweigniederlassung
Büro München**
Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching/München
Tel.: 089 8127741
Fax: 089 8129846