



WIHEDÜ

H E C K M A N N

**Betriebsausstattung
2024/2025**

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



WILLY HECKMANN GmbH & Co.KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf und Betriebsausstattung

Hauptverwaltung + Zentrallager

In der Loh 32 – 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen

Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lasten- und Transportroller	4 - 6
Transport- und Sackkarren	7 - 13
Gabelhubwagen	14
Plattformwagen	15 – 25
Abräum- und Transportwagen (Servierwagen)	26
Regal- und Kommisionierwagen	27 - 29
Handwagen	30 - 31
Arbeitsdrehstuhl	32
Arbeits- und Paktische	33 - 36
Schränke	37
Schwerlast-, Reifen- und Ordnerregale	38 - 42
Regalboxen	43 - 44
Stapelbehälter	45 - 46
Deckeltonnen	47
Aluminium Boxen	48 - 49
Handfeger, Besen und Schaufeln	50 - 54
Abfalltonnen, Recyclingsysteme	55 - 58
Tritte und Leitern	59 - 63
Fahrradständer	64
Kabel- und Schlauchbrücke	65
Aluminium-Rampen	66 - 67
Erste-Hilfe-Koffer	68
Absperr- und Personenleitsysteme	69 - 70
Rutschhemmende Bodenroste	71
Leichtpaletten	72

Für das neue Produktsortiment gelten nicht weiter rabattierbare netto netto Preise!

Wir bieten Ihnen an

LASTENROLLER

für Behälter 600 x 400mm

- Lastenroller für nahezu alle gängigen Behälter 600 x 400 mm in vielen verschiedenen Farben
- Rollerdeck bruch- und schlagsicher aus speziellem ABS-Kunststoff mit umlaufendem Rand als Abrutschsicherung
- Kugelgelagerte Lenkrollen aus verzinktem Stahl mit leise laufenden, hellgrauen Gummirädern für spurlosen Lauf. Rad-Ø 100 mm
- LxBxH 615 x 415 x 170 mm, Ladefläche 607 x 407 x 146 mm
- Tragkraft*¹ 250 kg

**sofort
lieferbar!**



Roller
mit Gitterdeck

- rot Nr. **598000**
- blau Nr. **598001**
- Ihr EK **55,00 €**



Roller mit offenem Deck

- rot Nr. **598004**
- blau Nr. **598005**
- gelb Nr. **598006**
- grün Nr. **598007**
- orange Nr. **598008**
- schwarz Nr. **598009**

Ihr EK **52,90 €**



Tragkraft*¹
bis 250 kg



Roller
mit geschlossenem Deck

- rot Nr. **598002**
- blau Nr. **598003**
- Ihr EK **55,00 €**



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an


TRANSPORTROLLER „VARIO“

**sofort
lieferbar!**

- Fahren Sie mit diesem stabilen Roller gleich mehrere Körbe oder Kästen
- Kunststoffecken mit Abrutschsicherung, verbunden mit Metall-Vierkantrohr, kunststoffbeschichtet

- Mit 4 Lenkrollen und leise laufenden Gummirädern Ø 100 mm
- Tragkraft*¹ bis 300 kg
- Ab Größe 800 x 600 mm mit Mittelsteg


Tragkraft*¹
bis 300 kg



LxB	mm	400 x 300	600 x 400	800 x 600	1000 x 500
Tragkraft* ¹	kg	300	300	300	300
Gewicht	kg	4,3	4,8	6,15	6,9
 blau	Nr.	598068	598069	598070	598071
Ihr EK	€	66,43	76,43	102,86	141,43

- Mit 6 Lenkrollen und leise laufenden Gummirädern Ø 100 mm
- Tragkraft*¹ bis 500 kg
- Alle Größen mit Mittelsteg

Tragkraft*¹
bis 500 kg



LxB	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 500	1200 x 800
Tragkraft* ¹	kg	500	500	500	500
Gewicht	kg	6,3	7,9	8,2	9,7
 rot	Nr.	598072	598073	598074	598075
Ihr EK	€	91,43	125,86	151,43	162,86

frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

UNIVERSAL- TRANSPORTHILFEN 2er-Set

**sofort
lieferbar!**

- LxBxH 600 x 300 x 120 mm
- Ideal als Möbelroller
- Mit 20 mm starker Mehrschicht-Holzplatte, mit 4 Anti-Rutschnoppen
- Inkl. Griffaussparung
- Rad-Ø 70 mm, Tragkraft*1 200 kg Kunststoffräder, verzinkte Radgabeln
- Gewicht 2,6 kg

Nr. **598010**

Ihr EK **79,00 €**



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM TRANSPORT- UND SACKKARRE

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Aluminium-Teleskoprahmen
- Tragkraft*¹ bis 90 kg
- Klappbare Stahlblechschaufel ca. 350 x 240 mm
- EVA-Räder ca. 150 x 35 mm
- Platzsparend einschiebbar
- Nur ca. 4,2 kg Eigengewicht
- HxBxT ca. 1080/700 x 400 x 400/200 mm
- Ladefläche BxT ca. 350 x 240 mm

Nr. **598015**

Ihr EK **70,80 €**



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

RUCKZUCK TRANSPORT- & SACKKARRE

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler, pulverbeschichteter Stahl-Teleskoprahmen
- Tragkraft*¹ bis 100 kg
- Klappbare Aluminiumguss-Ladeschaufel ca. 485 x 340 mm
- Ladeschaufel mit hochwertigem Federklappsystem
- TPR-Räder mit PP-Felgen ca. 175 x 33 mm
- Platzsparend einschiebbar
- Nur ca. 5,5 kg Eigengewicht
- Aufgeklappt HxBxT ca. 1130 x 485 x 520 mm
- Geschlossen HxBxT ca. 890 x 485 x 70 mm
- Ladefläche BxT ca. 485 x 340 mm

Nr. **598016**

Ihr EK **83,00 €**



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

STAPELKARREN „PROFI“

**sofort
lieferbar!**

- Schonen Sie Ihren Rücken und ersparen Sie sich schweres Tragen
- Ideal zum Transportieren von großen und unhandlichen Gegenständen
- Geschweißte Rohrkonstruktion mit
2 Sicherheitsgriffen mit Handschutzbügeln und
2 Treppenrutschkufen aus hochfestem Kunststoff
- Mit Radschutz und pannensicheren Reifen
mit griffigem Stollenprofil, Ø 260 x 80 mm
- Stahlrohr-Konstruktion, in Farbe blau RAL 5010
schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtet
- Aluminiumrohr-Konstruktion leicht und sehr robust
- Stahlblechschaufel BxT 280 x 275 mm
- BxTxH 630 x 550 x 1200 mm

	Nr.	Ihr EK €
①	598017	147,00
②	598018	165,00

① Stahl-Stapelkarre

Gewicht 11,5 kg
Tragkraft*1 250 kg

② Aluminium-Stapelkarre

Gewicht 6,5 kg
Tragkraft*1 200 kg

Absolut pannensicher!
Nie wieder Luftverlust oder
lästiges Nachpumpen



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

SACKKARREN „PROFI“

**sofort
lieferbar!**

- Für die Werkstatt, Lieferwagen, Lager...
- Stabiles Rohrgestell mit großer Schaufel für sicheren Halt der Waren
- Geschweißte Rohrkonstruktion mit 2 Sicherheitsgriffen und Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Mit Radschutz und pannensicheren Gummireifen mit griffigem Stollenprofil, Ø 260 x 80 mm

	Nr.	Ihr EK €
①	598019	96,90
②	598020	139,00



① Stahl-Sackkarre

BxTxH	570 x 500 x 1070 mm
Schaufel BxT	400 x 180 mm
Gewicht	11 kg
Tragkraft*1	250 kg

Absolut pannensicher!
Nie wieder Luftverlust oder
lästiges Nachpumpen



② Aluminium-Sackkarre

BxTxH	570 x 520 x 1040 mm
Schaufel BxT	400 x 190 mm
Gewicht	6,5 kg
Tragkraft*1	200 kg

frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

TREPPENKARREN

**sofort
lieferbar!**

- Sicherer Transport auf Treppen durch 3 sternförmig angeordnete Räder Ø 140 x 35 mm
- Geschweißte Rohrkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet und aus Aluminium
- Rote Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Radsterne mit Radschutz
- Stahlblechschaufel BxT 280 x 230 mm
- BxTxH 600 x 560 x 1210 mm

	Nr.	Ihr EK €
①	598021	155,00

- ① **Stahl-Treppenkarre**
Gewicht 12,5 kg
Tragkraft*1 175 kg



frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

ZUSAMMENSCHIEBBARE SACKKARRE

**sofort
lieferbar!**

- Gut und günstig für Unterwegs
- Besonders praktische Karre für den Kleinlaster, LKW und Kombi
- Die Karre ist zusammenklappbar und leicht zu verstauen, mit wenigen Handgriffen entsteht eine vollwertige Stapelkarre
- Stahlrohr-Konstruktion, in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Rote Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Mit Radschutz und pannensicheren Reifen, Ø 260 x 80 mm
- Stahlblechschaufel BxT 270 x 200 mm
- BxTxH 540 x 480 x 1190 mm, geklappt 540 x 330 x 790 mm
- Gewicht 14 kg

Nr. **598023**

Ihr EK **129,00 €**



Tragkraft*1
bis 150 kg

Absolut pannensicher!
Nie wieder Luftverlust oder
lästiges Nachpumpen



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ZUSAMMENSCHIEBBARE TREPPENKARRE

**sofort
lieferbar!**

- Sicherer Transport auf Treppen durch 3 sternförmig angeordnete Räder Ø 140 x 35 mm
- Geschweißte Stahlrohr-Konstruktion, in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Rote Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Radsterne mit Radschutz
- Die Karre ist zusammenklappbar und leicht zu verstauen
- Stahlblechschaufel BxT 270 x 200 mm
- BxTxH 540 x 560 x 1190 mm, geklappt 540 x 395 x 840 mm
- Gewicht 14 kg

Nr. **598024**

Ihr EK **103,00 €**



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

GABELHUBWAGEN Tragkraft 2500 kg

**sofort
lieferbar!**

- Perfekt geeignet für Paletten und Gitterboxen
- Deichselkopf mit den leicht zu bedienenden Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Lenkeinschlag 230°, leicht zu lenken, Lenkräder aus Vollgummi Ø 200 mm
- Tandemrollen aus Polyurethan Ø 80 mm und Kletterrollen vor und hinter den Tandemrollen
- Wartungsarme Hydraulik
- Ruhiger Lauf bei geringem Rollwiderstand
- Sehr robuste Industriequalität
- Hochwertige Kunststoffbeschichtung in Farbe orange RAL 3020, Deichsel schwarz
- Gabelhöhe abgesenkt 85 mm
- Gabelhöhe angehoben 205 mm
- Gesamthöhe 1200 mm
- Gesamtlänge 1554 mm
- Tragbreite 540 mm
- Gabelbreite 160 mm
- Gabellänge 1150 mm




Polyurethan-Tandemrollen Ø 80 mm
und Kletterrollen vor und hinter den
Tandemrollen.



Nr. 598100

Ihr EK 399,00 €



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

TRANSPORTWAGEN*2 „PROFI“

**sofort
lieferbar!**

- Der ideale Helfer - kompakt, robust, handlich und wendig
- Vielseitig einsetzbar in Büro, Betrieb und Freizeit
- Sehr gute Verarbeitung, hochwertig kunststoffbeschichtet
- Der Schiebegriff ist arretiert und um 90° klappbar, das spart Platz im Kofferraum und in Lieferfahrzeugen
- Stabile, verstärkte Stahlblechplattform mit rutschhemmender Kunststoffauflage
- Die Ladefläche ist umlaufend mit einem Sicherheits-Prallschutz ausgestattet
- Mit leichtlaufenden, spurlosen Lenk- und Bockrollen, Ø 100 mm x B 25 mm, Rollen liegen lose bei
- Die Lenkrollen sind mit Feststellbremse ausgestattet, dadurch ist ein leichtes und sicheres Beladen gewährleistet



Tragkraft*1
bis 300 kg



LxBxH mm	Tragkraft	Rad-Ø x B mm	Gummiräder spurlos	Nr.	Ihr EK €
730 x 470 x 820	150 kg	100 x 25	schwarz	598011	59,50
		100 x 25	grau	598012	65,00
910 x 610 x 870	300 kg	120 x 32	schwarz	598013	85,00
		120 x 32	grau	598014	92,00

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN*²

**sofort
 lieferbar!**

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*¹ bis 250 kg



Tragkraft*¹
 bis 250 kg

Plattformwagen		+ 1 Bügel	
LxB	mm	1070 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	Ihr EK €
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598025	147,00
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598026	

frei Haus
in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg



Plattformwagen		+ 2 Bügel	
LxB	mm	1130 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	Ihr EK €
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598027	156,00
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598028	

frei Haus
in Deutschland

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

**sofort
 lieferbar!**

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg
- Etagenabstand 465 mm, obere Ladefläche Tragkraft^{*1} bis 50 kg



Tischwagen			
LxB	mm	1130 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	Ihr EK €
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598029	195,00
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598030	

frei Haus
in Deutschland

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN*²

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*¹ bis 250 kg
- Reifenebene Tragkraft*¹ bis 100 kg



Reifenwagen			
LxB	mm	1130 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	Ihr EK €
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598031	
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598032	198,00

frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt ²transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

**sofort
 lieferbar!**

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg



Bügelwagen		4 Bügel	
LxB	mm	1000 x 500	
H	mm	860	
		Nr.	Ihr EK €
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598033	185,50
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598034	

frei Haus
in Deutschland

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN*2

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*1 bis 250 kg



Gitterwandwagen	2 Seitengitter	
LxB	mm	1000 x 500
H	mm	860
	Nr.	Ihr EK €
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse	598035	195,00
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse	598036	

frei Haus
in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

**sofort
 lieferbar!**

- Stabiler Stirnwandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg



Stirnwandwagen	1 Wand	
LxB	mm	1070 x 500
H	mm	890
	Nr.	Ihr EK €
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse	598037	162,50
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse	598038	

frei Haus
 in Deutschland

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN*²

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Stirnwandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*¹ bis 250 kg



Stirnwandwagen		2 Wände	
LxB	mm	1130 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	Ihr EK €
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598039	195,50
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598040	

frei Haus
in Deutschland

*1 gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN*²

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler Wandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft*¹ bis 250 kg



2-Wand-Wagen			
LxB	mm	1000 x 500	
H	mm	865	
		Nr.	Ihr EK €
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598041	229,50
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598042	

frei Haus
in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

**sofort
 lieferbar!**

- Stabiler Wandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg



4-Wand-Wagen			
LxB	mm	1130 x 500	
H	mm	890	
		Nr.	Ihr EK €
mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse		598043	
mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse		598044	255,00

frei Haus
in Deutschland

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ABRÄUM- UND TRANSPORTWAGEN*²

**sofort
lieferbar!**

- Aus rostfreiem Edelstahl, Böden mit erhöhtem Rand
- Für den sicheren Transport von Speisen und Getränken
- Stabile Ausführung für den täglichen Einsatz in Großküchen, Krankenhäusern, Bistro, Cafe, öffentlichen Einrichtungen und Hotels
- Mit Antidröhnbelag für angenehmes, ruhiges Beladen und Fahren
- 4 stabile Lenkrollen aus verzinktem Stahl mit Rammschutz, geräuscharme Gummirollen, Rad-Ø 100 mm für spurlosen Lauf, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Tragkraft*¹ bis 200 kg
- LxBxH 860 x 540 x 940 mm



	Böden	Nr.	Ihr EK €
①	2	598062	169,00
②	3	598063	199,00

frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt *²transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

KOMMISSIONIERWAGEN*²

**sofort
lieferbar!**

- BxTxH 900 x 500 x 1030 mm
- Extra stabiler, profilierter Winkelstahl,
mit Böden aus naturbelassenen Spanplatten
- Böden sind im Raster von 40 mm in der
Höhe flexibel verstellbar
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm,
Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Tragkraft*¹ bis 200 kg

blau Nr. **598058**
lichtgrau Nr. **598059**

Ihr EK **149,00 €**



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt *²transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

REGALWAGEN*2

- HxBxT 1905 x 900 x 500 mm
- Mit 5 Etagen, welche im Raster von 40 mm in der Höhe verstellbar sind. Gesamt-Tragkraft*1 200 kg
- Kunststoffbeschichtet in Farbe blau oder lichtgrau, mit unbehandelten Holzböden
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse, Gummiräder Ø 100 mm

	blau	Nr. 598060
	lichtgrau	Nr. 598061

Ihr EK **175,00 €**



Tragkraft*1
bis 200 kg

frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

REGALWAGEN*2

- LxBxH 1050 x 500 x 1880 mm
- Praktischer Regalwagen, hochwertig kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010, Regalrahmen aus Stahlrohrprofil
- Böden aus 15 mm starken Schichtholzladeflächen, naturbelassen
- Tragkraft*1 bis 250 kg



**sofort
lieferbar!**



Schrägbodenwagen mit 5 Ebenen

4 Böden + 1 waagerechte Ablagefläche

4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse

Nr. **598064**

2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Nr. **598065**

Ihr EK **540,00,- €**



Etagenwagen mit 5 Ebenen

4 Böden + 1 waagerechte Ablagefläche

4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse

Nr. **598066**

2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Nr. **598067**

Ihr EK **325,00 €**

frei Haus
in Deutschland


*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

**sofort
 lieferbar!**

HANDWAGEN*2

- Handlicher und wendiger Wagen mit Kunststoff-Behältern
- Mit 2 pannensicheren Reifen Ø 260 mm. Nie wieder Luftverlust oder lästiges Nachpumpen
- Geschweißter Handwagen aus Stahlrohr, kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Deichsel/Handgriff verschraubt
- LxBxH 1250 x 640 x 660 mm
- Kunststoff-Behälter LxB 600 x 400 mm
- Tragkraft*1 bis 200 kg



Handwagen mit Korb Korbfarbe	Höhe mm		
	240	320	410
 blau	Nr. 598045	598046	598047
 gelb	Nr. 598048	598049	598050
 braun	Nr. 598051	598052	598053
Ihr EK €	131,00	137,00	142,00

Absolut pannensicher!
 Nie wieder Luftverlust oder
 lästiges Nachpumpen



frei Haus
 in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

**sofort
lieferbar!**

HANDWAGEN*2

- Handlicher und wendiger Wagen mit Kunststoff-Behältern
- Mit 2 pannensicheren Reifen Ø 260 mm. Nie wieder Luftverlust oder lästiges Nachpumpen
- Geschweißter Handwagen aus Stahlrohr, kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Deichsel/Handgriff verschraubt
- LxBxH 1250 x 640 x 660 mm
- Kunststoff-Behälter LxB 600 x 400 mm
- Tragkraft*1 bis 200 kg



Handwagen mit Kasten Kastenfarbe	Höhe mm			
	220	280	320	420
 grau	Nr. 598054	598055	598056	598057
	Ihr EK €	131,00	134,00	137,00
		142,00		

Absolut pannensicher!
 Nie wieder Luftverlust oder
 lästiges Nachpumpen



**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ARBEITSDREHSTUHL^{*2}

Sitz und Rückenlehne aus Polyurethanschaum

- Sehr strapazierfähig, abwaschbar und unempfindlich gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sitzhöhe flexibel einstellbar von 420 bis 550 mm
- Permanentkontakt mit zusätzlicher Sitzneigeverstellung
- Rückenlehne 320 mm hoch mit großen seitlichen Stützen, in der Höhe über einen Handknauf verstellbar, mit Durchfassgriff
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit 5 gebremsten Doppelrollen für harte Böden
- BxTxH 460x510x810/1010 mm
- Sitz BxT 460x400 mm

Nr. 596200

Ihr EK 169,00 €



**sofort
lieferbar!**

frei Haus
in Deutschland

^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ARBEITS- UND PACKTISCHE*²

**sofort
lieferbar!**

- Gestell aus kratzfest kunststoffbeschichtetem Stahl, Farbe enzianblau RAL 5010
- Zwischenboden mit Stahlblech-Unterzügen, höhenverstellbar im Raster von 40 mm
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden durch erhöhten Stahlblechrahmen
- Sehr stabil mit hoher Tragkraft, je Boden 350 kg
- Unterbau mit 2 Spanplattenböden, BxTxH 600 x 600 x 515 mm



Arbeitstisch		1500 x 600	
LxB	mm	900	
H	mm	Nr.	Ihr EK €
①		596100	149,00
②		596101	

**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt ²transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ARBEITS- UND PACKTISCHE*²

**sofort
lieferbar!**

- Gestell aus kratzfest kunststoffbeschichtetem Stahl, Farbe enzianblau RAL 5010
- Zwischenboden mit Stahlblech-Unterzügen, höhenverstellbar im Raster von 40 mm
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden durch erhöhten Stahlblechrahmen
- Sehr stabil mit hoher Tragkraft, je Boden 350 kg
- Tisch BxTxH 1500 x 600 x 750 mm
 Aufbau BxTxH 1500 x 300 x 750 mm



①



②

Tragkraft*¹
je Boden
bis 350 kg

Arbeitstisch			
LxB	mm	1500 x 600	
H	mm	1500	
	Nr.	Ihr EK €	
①	597018	199,00	
②	597019		

**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt ²transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ARBEITS- UND PACKTISCHE*2

**sofort
lieferbar!**

- Tisch BxTxH 1800 x 600 x 900 mm
- Vielseitig einsetzbare Arbeits- und Packtische, auch als Werkbank zu benutzen
- Schneller und einfacher Aufbau durch Stecksystem
- Stabile Stahlkonstruktion, kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Zwischenböden im Raster von 40 mm höhenverstellbar
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden und mit zusätzlichen Stahlblechunterzügen
- Tragkraft*1 je Boden 350 kg



Nr.	Ihr EK €
① 596102	199,00
② 596103	



①



②



② Unterbau BxTxH 600 x 600 x 515 mm

**frei Haus
in Deutschland**

*1 gleichmäßig verteilt *2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ARBEITS- UND PACKTISCHE*²

- Tisch BxT 1800 x 600 mm
- Vielseitig einsetzbare Arbeits- und Packtische, auch als Werkbank zu benutzen
- Schneller und einfacher Aufbau durch Stecksystem
- Stabile Stahlkonstruktion, kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Zwischenböden im Raster von 40 mm höhenverstellbar
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden und mit zusätzlichen Stahlblechunterzügen
- Tragkraft*¹ je Boden 350 kg

**sofort
lieferbar!**



Tragkraft*¹
je Boden
bis 350 kg



		③		④	
OK Tisch	H mm	750	1050	750	1050
Aufbau	H mm	1050	750	1050	750
Aufbau	T mm	300	300	300	300
	Nr.	597022		597023	
Ihr EK	€	225,00			

**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt *²transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

GARDEROBEN-SCHRANK „QUBE“

**sofort
lieferbar!**

- Außenmaß BxTxH 415 x 500 x 1000 mm
- Innenmaß BxTxH 413 x 470 x 998 mm
- Das Innere des Spinds besteht aus einem
Abteil inkl. Kleiderstange und drei Kunststoffhaken
- Korpus lichtgrau,
Tür in Farbe  blau, bzw.  lichtgrau
- Zur namentlichen Kennzeichnung ist der Spind
mit einem Etikettenhalter für Namensschilder o. ä.
in der Tür ausgestattet
- Mehrere Schließfachschränke können einfach
und schnell miteinander verbunden werden

 blau Nr. **596300**

 lichtgrau Nr. **596301**

Ihr EK **149,00 €**



frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

SCHWERLAST-STECKREGALE *2

**sofort
lieferbar!**

- Sehr stabile Stahl-Steckregale mit Böden aus naturbelassenen Spanplatten, umlaufenden Stahl-Traversen und Bodenunterzügen
- Die Ebenen sind jederzeit im Raster von 40 mm in der Höhe flexibel verstellbar
- Die Regalstützen bestehen aus jeweils 2 Winkelpfosten, mit zweifachem Verbindungssystem, extrem stabil
- Diese Regale sind leicht und schnell zu montieren durch schraubenlose Steckverbindungen
- Jeder Boden ist belastbar*1 bis zu 265 kg. Gesamtbelastung*1 max. 1325 kg
- Stahlteile kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe ■ blau RAL 5010, bzw. ■ glanzverzinkt
- Bei diesem Regalsystem ist das Anbauregal gleich dem Grundregal



Nr. 997005

Tragkraft*1
je Boden
bis 265 kg



Nr. 970010

Produktdaten



Regalhöhe	1800 mm
Regalbreite	900 mm
Regaltiefen	410 - 610 mm
Oberfläche	glanzverzinkt oder beschichtet

Schwerlast- regal

Nutztiefe	blau		verzinkt	Ihr EK €
	Nr.	Nr.	Nr.	
400 mm	597000	597001	94,90	
500 mm	597002	597003	99,90	
600 mm	597004	597005	109,90	

Schwerlast- Eckregal

Nutztiefe	blau		verzinkt		Ihr EK €
	rechts Nr.	links Nr.	rechts Nr.	links Nr.	
400 mm	597006	597009	597012	597015	190,00
500 mm	597007	597010	597013	597016	205,00
600 mm	597008	597011	597014	597017	230,00



frei Haus
in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

GROSSFACHREGAL*2

**sofort
lieferbar!**

- Sehr praktisches Regal für große und sperrige Teile
- Gestell aus kratzfest kunststoffbeschichtetem Stahl, Farbe enzianblau RAL 5010
- Mit unbehandelten Holzböden und Stahlunterzügen
- Sehr stabil mit hoher Tragkraft, je Boden 350 kg
- BxTxH 1500 x 600 x 1800 mm
- 4 Ebenen



Großfachregal			
LxB	mm	1500 x 600	
H	mm	1800	
	Nr.	Ihr EK €	
Großfachregal	597020	185,00	



**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau


Wir bieten Ihnen an

REIFENREGAL

- Das Patentrezept gegen wilde Reifenstapel
- Geeignet für Reifen bis Ø 680 mm
- Beidseitige Bestückung und Entnahme möglich
- Die Auflagebalken sind gesteckt und im Raster von 90 mm in der Höhe verstellbar, lichte Fachbreite 1220 mm
- Tragkraft*¹ bis 100 kg pro Ebene
- Alle Teile kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5017
- BxTxH 1300 x 500 x 1950 mm

Nr. **597024**

Ihr EK **119,00 €**



Schonende Lagerung durch
spezielles Traversenprofil



**sofort
lieferbar!**



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

REIFENREGAL

- Einfach und schnell aufzubauendes Regalsystem für Handel, Betrieb und Garage
- Für alle handelsüblichen PKW-Reifen und Felgen mit Ø 550 bis 650 mm geeignet
- Beidseitige Bestückung und Entnahme möglich
- Die Reifentraversen werden in die Regalrahmen eingesteckt und sind jederzeit im Raster von 33 mm in der Höhe verstellbar, lichte Fachbreite 1150 mm
- Tragkraft*¹ bis 200 kg pro Ebene
- Diese Regale können auf Wunsch auch mit Fachbodenebenen aus Stahlblech ausgestattet werden
- Komplett verzinkte Ausführung
- BxTxH 1280 x 425 x 2000 mm

Nr. **597025**

Ihr EK **189,00 €**

**sofort
lieferbar!**



glanzverzinktes
Stecksystem

frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ORDNER-STECKREGAL

**sofort
lieferbar!**

- Komplettregal mit 12 Böden 990 x 290 mm, 48 mm hoch
- Schaffen Sie Ordnung im Büro. In dieses klassische Ordnerregal passen bequem 5 Ordnerreihen, damit erhalten Sie reichlich Stauraum für Ihre Unterlagen
- Der obere Abdeckboden kann voll belastet werden
- Dieses Universal-Stahlregal ist leicht montierbar durch schraubenlose Steckverbindungen
- Flexible Ebenen, jederzeit im Raster von 26 mm in der Höhe verstellbar
- Gesamt-Tragkraft*¹ 2400 kg, Tragkraft*¹ bis 200 kg je Boden
- Komplett kunststoffbeschichtet in Farbe lichtgrau RAL 7035
- BxTxH 2000 x 300 x 2100 mm

Nr. 597026

Ihr EK **115,00 €**



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt


Wir bieten Ihnen an

**sofort
lieferbar!**

SICHTBOXEN "PROFI"

- Die preisgünstige Lösung für die Lagerung von Kleinteilen
- Qualitäts-Sichtboxen aus hochwertigem Polypropylen-Kunststoff (PP) für Lagerung, Transport und Werkstatt
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen
- Die Sichtboxen sind kältebeständig bis -20°C und hitzebeständig bis +80°C
- Sehr gute Stapelsicherheit durch stabile Stapelränder
- Diese Sichtboxen sind kombinierbar mit nahezu allen gängigen Sichtboxen

• modern •
unzerbrechlich
• formstabil •



5 Jahre
Langzeit-
GARANTIE

		LB 6	LB 5	LB 4	LB 3	LB 3T	LB 2	LB 2T
Inhalt	Liter	0,3	0,85	2,9	7,6	7,6	21	21
LxB	mm	100 x 100	175 x 100	235 x 145	350 x 200	350 x 200	500 x 300	500 x 300
H	mm	60	75	125	150	150	200	200
	rot	Nr. 597100	597105	597110	597115	597120	597125	597130
	blau	Nr. 597101	597106	597111	597116	597121	597126	597131
	gelb	Nr. 597102	597107	597112	597117	597122	597127	597132
	grün	Nr. 597103	597108	597113	597118	597123	597128	597133
	grau	Nr. 597104	597109	597114	597119	597124	597129	597134
	VE*7	48	40	48	36	36	12	12
Ihr EK	€/Stk.	1,95	2,55	5,20	9,45	11,00	18,60	19,95

frei Haus
in Deutschland

*7VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

**sofort
 lieferbar!**

REGALKÄSTEN "PROFI"

- Die Industriequalität dieser Regalkästen sorgt für eine hohe Belastbarkeit
- Sehr formstabil durch extra dicke Wände
- Mit großer Griffmulde, Etikettenhalter und umlaufendem Stapelrand
- polypropylen (PP), beständig gegen viele Säuren, Öle und Laugen
- Die Bodennoppen ermöglichen eine einfache, verbesserte Aufnahme von Kleinteilen
- Aufteilbar durch Querteiler



Tiefe	mm	300	400	500	300	400	500
BxH	mm	91 x 81			183 x 81		
	rot	Nr. 597135	597136	597139	597141	597143	597145
	blau	Nr. 597136	597138	597140	597142	597144	597146
	VE ^{*7}	24	24	12	12	12	12
Ihr EK	€/Stk.	4,95	5,80	6,80	6,10	8,20	10,50

frei Haus
 in Deutschland

*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

EURO-STAPELBEHÄLTER „PROFI“

**sofort
lieferbar!**

400 x 300 mm

- Die bewährte Behälter-Serie zum Lagern und Transportieren
- Boden und Wände geschlossen
- Stoßfest, robust und formstabil
- Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
- Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und Fette
- Für Lebensmittel geeignet
- Spülmaschinenfest
- Alle Behälter mit 2 Griffleisten
- Kältebeständig bis -20°C, hitzebeständig bis +80°C
- Mit und ohne Deckel stapelbar



Inhalt	Liter	7	11	16,5	22,5	26,5	30,5	37
LxB	mm	400 x 300						
H	mm	75	120	175	235	280	320	400
grau	Nr.	597147	597148	597149	597150	597151	597152	597153
weiß	Nr.	-	-	-	-	-	-	-
rot	Nr.	597154	597155	597156	597157	597158	597159	597160
blau	Nr.	597161	597162	597163	597164	597165	597166	597167
Ihr EK	€/Stk.	11,60	12,05	14,10	15,50	17,50	20,80	26,90

Deckel 400 x 300 mm	Aufgedeckel	Scharnierdeckel
grau	Nr. 597168	597169
weiß	Nr. -	-
rot	Nr. 597170	597171
blau	Nr. 597172	597173
Ihr EK	€/Stk. 8,75	8,75



Verschluss-Clips

Für das sichere Verschließen von Scharnierdeckeln
Pro Deckel werden 2 Stück benötigt

weiß Nr. 597187
VE*7 = 2 Stück 3,00 €/Stk.

frei Haus
in Deutschland

*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

EURO-STAPELBEHÄLTER „PROFI“

**sofort
lieferbar!**

600 x 400 mm

- Diese Euro-Stapelbehälter sind die idealen Lager- und Transportbehälter für Industrie und Handwerk
- Boden und Wände geschlossen, Höhe 420 mm mit Rippenboden
- Leicht zu reinigen, durch glatte Innenwände
- Unempfindlich gegen viele Säuren, Laugen und Fette
- Mit und ohne Deckel stapelbar
- Die Deckel sind an 4 Stellen verplombbar
- Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
- LxB 600 x 400 mm, innen 566 x 366 mm



Inhalt	Liter	2 Durchfassgriffe	2 Durchfassgriffe	2 Durchfassgriffe	2 Durchfassgriffe
		45	57	65	85,5
LxB	mm	600 x 400			
H	mm	220	280	320	420
 grau	Nr.	597174	597176	597178	597181
 weiß	Nr.		-		
 rot	Nr.		-	597179	597182
 blau	Nr.	597175	597177	597180	597183
Ihr EK	€/Stk.	23,40	27,40	32,80	39,50



Verschluss-Clips

- Für das sichere Verschließen von Scharnierdeckeln
- Pro Deckel werden 2 Stück benötigt

 weiß Nr. **597187**
VE*⁷ = 2 Stück **3,00 €/Stk.**

Deckel 400 x 300 mm	Auflagedeckel	Scharnierdeckel	Stülpedeckel
 grau	Nr. 597168	Nr. 597169	Nr. 597184
 weiß	Nr.	-	
 rot	Nr. 597170	Nr. 597171	Nr. 597185
 blau	Nr. 597172	Nr. 597173	Nr. 597186
Ihr EK	€/Stk. 8,75	€/Stk. 8,75	€/Stk. 16,90

frei Haus
in Deutschland

*1 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

DECKELTONNEN

- Geeignet für vielfältige Einsatzzwecke
- Besonders stabile Ausführung
- Mit zwei Griffen für leichtes Tragen
- Tonnen ab 150 Liter Inhalt ohne Griffe
- Leicht zu reinigen, durch glatte Innenflächen
- Im leeren Zustand können die Tonnen platzsparend ineinander gestellt werden
- Hergestellt aus strapazierfähigem Polyethylen-Kunststoff (PE-HD)
- Die Behälter sind kältebeständig bis -40°C, hitzebeständig bis +60°C, spülmaschinenfest

**sofort
lieferbar!**



ROLLER
 für Tonnen
 bis 100 Liter Inhalt

Material	Nr.	Ihr EK €
Kunststoff	597244	68,50
Aluminium	597245	83,50
Edelstahl	597246	105,50

Tonne weiß

Liter	35	50	75	100	150	200	300
Nr.	597230	597231	597232	597233	597234	597235	597236
Ihr EK €	36,00	47,00	57,00	105,00	121,00	155,00	185,00

Deckel weiß

Nr.	597237	597238	597239	597240	597241	597242	597243
Ihr EK €	9,50	11,50	20,50	23,50	30,50	37,50	45,50

frei Haus
 in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM-BEHÄLTER

- Hochwertige, massive Alu-Behälter für Transport und Lagerung
- Sehr stabil, temperatur- und witterungsbeständig
- Attraktiv, pflegeleicht und korrosionsbeständig
- Deckel mit verstärkten Rändern, fest anscharniert und zusätzlich durch Haltegurte gesichert
- Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz aus haltbarem Zellgummi
- Die Hebelspannverschlüsse sind vorbereitet für Einsteck-Zylinderschlösser, Vorhängeschlösser und Plomben
- Stabile Feder-Fallgriffe mit handlicher Kunststoffummantelung
- Hochwertige und saubere Verarbeitung
Schutzecken und Umlaufsicken zur Verstärkung,
Randschutzprofil am Boden

**sofort
lieferbar!**

**Wandstärke
0,7-1mm**

		①	②	③	④	⑤
Inhalt	Liter	27	45	69	101	141
Außenmaße	LxB mm	530 x 330	585 x 405	645 x 455	710 x 520	765 x 585
	H mm	225	265	305	345	385
Innenmaße	LxB mm	495 x 290	555 x 355	615 x 420	675 x 485	735 x 550
	H mm	190	230	270	310	350
Gewicht	kg	2,7	3,3	4,4	5,4	6,3
	Nr.	597200	597201	597202	597203	597204
Ihr EK	€	70,00	75,50	86,00	142,00	219,00

ALU-BEHÄLTER-SET 5-TEILIG

- Je 1x 27, 45, 69,
101 und 141 Liter.
Nr. **597205**

Ihr EK 519,00 €



**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

**sofort
 lieferbar!**

ALUMINIUM-KÄSTEN

- Hochwertige Qualität, ideal zum Lagern, Verpacken und Transportieren
- Sehr stabil, temperatur- und witterungsbeständig
- Wandstärke 0,7 - 1 mm
- Die Kästen sind großemäßig stapelbar
- Mit 2 Griffen zum einfachen Tragen, ① ohne Griffe



		①	②	③	④	⑤
Inhalt	Liter	15	29	50	79	118
Außenmaße	LxB mm	380 x 260	460 x 320	540 x 380	620 x 440	700 x 500
	H mm	190	235	285	330	375
Innenmaße	LxB mm	365 x 245	445 x 305	525 x 365	605 x 425	690 x 485
	H mm	170	215	265	310	355
Gewicht	kg	1,2	1,7	2	3	3,7
	Nr.	597206	597207	597208	597209	597210
Ihr EK	€	65,00	75,00	85,00	99,00	115,00

frei Haus
 in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

HANDFEGER UND KEHRSCHAUFEL-SET

- Handfeger 280 mm aus Rosshaar-Mischung
- Robuste Kehrschaufel aus verzinktem Stahlblech mit Holzgriff
- Schaufel 230 x 220 mm
- VE^{*7} = 5 Stück

Nr. **594660**

Ihr EK

14,90 €/St.

**sofort
lieferbar!**



frei Haus
in Deutschland

*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

HANDFEGER

- Holzstiel aus Buche
- Länge 280 mm und 430 mm

**sofort
lieferbar!**



		VE*7 = 5 Stück	
Besen-Art	Länge	Nr.	Ihr EK €/St.
① Kokos	430 mm	594661	5,89
② Arenga	430 mm	594662	5,89
③ Rosshaar-Mischung	430 mm	594663	5,89
④ Rosshaar-Mischung	280 mm	594664	5,09

frei Haus
 in Deutschland

*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

BESEN

- Hochwertige und langlebige Qualität für ein optimales Reinigungsergebnis
- Holzkörper unlackiert

Arengabesen

- Ideal für Innen- und Außenbereiche

Saalbesen Kokos

- Ideal für die Reinigung mit großen Schmutzpartikeln im Innenbereich, z.B. im Lager oder in Fertigungsstraßen

Roßhaarbesen

- Zur Reinigung von Böden im Innenbereich mit feinem Staub- bzw. Schmutzpartikeln
- Durch weiche Borsten entsteht nur ein geringer Kehrwiderstand

Straßenbesen mit Kunststoffborsten

- Ideal zur Reinigung im Außenbereich

**sofort
lieferbar!**



VE*7= 5 Stück

Besen-Art	Länge	Nr.	Ihr EK €/St.
① Arenga	400 mm	594665	13,90
② Kokos	500 mm	594666	13,90
③ Roßhaar	500 mm	594667	15,90
	1000 mm	594668	28,90
④ Straßenbesen	600 mm	594669	18,45
	1000 mm	594670	26,90
Sattelholz-Besenstiel	1400 mm	594671	5,89

**frei Haus
in Deutschland**

*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

3er SET ALU-RANDSCHAUFEL

**sofort
lieferbar!**

- Materialstärke 2,5 mm
- Größe 9 mit verzinkter Stoßkante
- 380 x 380 mm
- Stielhalter Ø 36mm, Stiellänge 1300 mm

Nr. **594672**

Ihr EK **119,00 €**



frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

BESEN-SETS MIT ALU-SCHAUFEL

**sofort
lieferbar!**

Alu-Randschaufel

- Materialstärke 2,5 mm
- Größe 9 mit verzinkter Stoßkante
- 380 x 380 mm
- Stielhalter Ø 36mm, Stiellänge 1300 mm

Besen

- Stiellänge 1400 mm, Ø 23 mm

Rosshaar-Besen





- Feiner Schmutz im Innenbereich

Kokos-Saalbesen

- Grober Schmutz im Innenbereich

Straßenbesen

- Grober Schmutz im Außenbereich



1x Alu-Schaufel mit:	Nr.	Ihr EK €
⑥ Kokos-, Rosshaar- und Straßenbesen 600 / 500 / 600 mm	594673	84,90

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

KUNSTSTOFF-GROSSMÜLL-BEHÄLTER DIN EN 840

**sofort
lieferbar!**

- Genormte Qualitäts-Behälter aus hochwertigem und schlagfestem Polyethylen (PE-HD), im Spritzgußverfahren hergestellt
- Qualität, Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer zeichnen diese Abfallbehälter aus
- Besonders geeignet für Schüttgüter aller Art, ölhaltige Lappen und Abfälle
- Extrem beständig gegenüber Witterungseinflüssen und vielen Chemikalien
- Gegen UV-Strahlen geschützt
- Die Deckel sind komplett umklappbar
- Vollgummiräder Ø 200 x 50 mm

**6 Farben
= 1 Preis**



360 Liter



60 Liter



80 Liter



120 Liter



240 Liter

Farben	■ ■ ■ ■				Müllsackhalterung	Fußpedal
	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		
Liter	Ihr EK €				Ihr EK €	Ihr EK €
60	75,00				-	-
80	77,00				22,00	48,00
120	89,00				23,00	48,00
240	129,00				25,00	51,00
360	199,00				-	-

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

**sofort
lieferbar!**

TRET-ABFALLBEHÄLTER

- Inhalt 60 Liter, BxTxH 380 x 490 x 700 mm, Rollen-Ø 55 mm
- Inhalt 80 Liter, BxTxH 490 x 420 x 740 mm, Rollen-Ø 140 mm
- Inhalt 120 Liter, BxTxH 510 x 430 x 880 mm, Rollen-Ø 140 mm
- Fahrbare Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP) für Abfälle und Wertstoffe
- Der Scharnierdeckel wird mit dem Fußpedal geöffnet und schließt selbstständig, per Hand ist der Deckel vollständig umklappbar
- Mit dem praktischen Handgriff und 2 Rollen lassen sich diese Behälter leicht bewegen
- Für Innen- und Außenbereich
- Einfache Mülltrennung durch farbige Deckel, Behälterfarbe grau

Abfalltrennung
leicht gemacht.



80 Liter



120 Liter



60 Liter

**frei Haus
in Deutschland**

60 Liter	Nr.
 schwarz	594600
 rot	594601
 blau	594602
 gelb	594603
 grün	594604

Ihr EK €/Stk.

62,50

80 Liter	Nr.
 schwarz	594605
 rot	594606
 blau	594607
 gelb	594608
 grün	594609

Ihr EK €/Stk.

75,00

120 Liter	Nr.
 schwarz	594610
 rot	594611
 blau	594612
 gelb	594613
 grün	594614

Ihr EK €/Stk.

89,50

Wir bieten Ihnen an

KORB-ABFALLSAMMLER MIT DECKEL

**sofort
lieferbar!**

- Stabiler und witterungsbeständiger Kunststoff-Gitterbehälter
- Besonders für den Außenbereich geeignet
- Guter Schutz der Müllsäcke vor Beschädigungen, deshalb besonders geeignet für Märkte, Feste usw.
- Robust, wetterfest und rostfrei
- Mit Klappdeckel und Klemmring für 120-Liter-Müllsäcke aus Kunststoff und Papier
- Zum Entleeren wird das Gehäuse einfach angehoben, der Müllsack bleibt stehen
- Sehr strapazierfähiger Polyethylen-Kunststoff (PE-RE), Farbe schwarz
- H 880, Ø 410/520 mm

- Gewicht 4 kg

Nr. **594615**

Ihr EK **59,00 €**

**Mit praktischem
Klappdeckel**



**inklusive
Klemmring**



frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

RECYCLINGSCHRANK*2

- Für 2x 110 Liter Müllsäcke
- Aus Kunststoff in Farbe grau/schwarz
- Wetter- und UV-beständig
- BxTxH 680 x 390 x 850 mm

Nr. 594616

Ihr EK **88,90 €**

**sofort
lieferbar!**



frei Haus
in Deutschland

*2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ROLLHOCKER AUS STAHLBLECH

**sofort
lieferbar!**

- Vielseitig einsetzbarer Rollhocker aus Stahlblech mit 3 Lenkrollen, die sich bei Belastung absenken
- Dieser Rollhocker ist mobil auf allen Bodenbelägen
- Der rutschfeste Standing gibt zusätzliche Sicherheit
- Mit dicker und rutschfester Gummiauflage auf der Standfläche
- Die Oberfläche ist hochwertig kunststoffbeschichtet
- Tragkraft 150 kg
- Ø 290/440 mm
- Höhe 430 mm

	grau	Nr. 596201
	schwarz	Nr. 596202
	blau	Nr. 596203
	rot	Nr. 596204

Ihr EK **49,00 €**



frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

ALU- BÜGELLEITER

**sofort
lieferbar!**

- Sicherer, stabiler Stand durch breite, rutschfeste Stufen
- Extra hoher Sicherheitsbügel, Klappsicherung
- Rutschfeste Standfüße, zusammenklappbar
- Hoch belastbar, Tragkraft 150 kg



Abb. mit
3 Stufen



EN 131



Abb. mit
6 Stufen

Stufen	Plattformhöhe	Erreichbare Arbeitshöhe	Nr.	Ihr EK €
2	345 mm	2345 mm	594400	52,50
3	565 mm	2565 mm	594401	57,45
4	780 mm	2780 mm	594402	65,00
5	995 mm	2995 mm	594403	77,00
6	1210 mm	3210 mm	594404	95,00

frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

ALU-STUFENLEITER*2

**sofort
lieferbar!**

- Sicherer, stabiler Stand durch breite, rutschfeste Stufen
- Extra hoher Sicherheitsbügel, Klappsicherung und rutschfeste Standfüße
- Zusammenklappbar und hoch belastbar, Tragkraft 150 kg
- Inkl. einer praktischer Ablage für Utensilien, mit Eimerhaken



Abb. mit
3 Stufen



Abb. mit
6 Stufen



Stufen	Plattformhöhe	Erreichbare Arbeitshöhe	Nr.	Ihr EK €
2	345 mm	2345 mm	594405	55,00
3	565 mm	2565 mm	594406	59,95
4	780 mm	2780 mm	594407	67,50
5	995 mm	2995 mm	594408	79,50
6	1210 mm	3210 mm	594409	97,50

frei Haus
 in Deutschland

*2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

DOPPELLEITER

- Beidseitig bestiegbar. Sicherer Aufstieg und fester Stand auf extra breiten Stufen. Rutschfeste Standfüße
- 2 reißfeste Sicherheitsgurte, zusammenklappbar
- Hoch belastbar, Tragkraft 150 kg

**sofort
lieferbar!**



EN 131

Abb. mit
2x 6 Stufen

Abb. mit
2x 3 Stufen

Stufen	Höhe	Erreichbare Arbeitshöhe	Nr.	Ihr EK €
2x 2	430 mm	2430 mm	594410	47,50
2x 3	650 mm	2650 mm	594411	63,50
2x 4	865 mm	2865 mm	594412	78,00
2x 5	1080 mm	3080 mm	594413	94,00
2x 6	1300 mm	3300 mm	594414	107,00

frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

**sofort
lieferbar!**

ALU-LEITERGERÜST*2

- 2 Alu-Leiterelemente mit je 6 Sprossen und eine Arbeitsplattform, rutschsicher und nässeversiegelt
- Verwendbar auch als Anlegeleiter mit 10 Sprossen, als Bockleiter mit 2x 6 Sprossen und als Gerüst mit versetzter Höhe
- Tragkraft*1 135 kg

Nr. 594415

Ihr EK 184,00 €



Als Bockleiter :
Höhe 1550 mm
max. Arbeitshöhe 3200 mm



Als Anlegeleiter :
Länge eingefahren 1835 mm
ausgefahren 2355 mm
max. Arbeitshöhe 4000 mm



Als Arbeitsgerüst :
Gerüsthöhe 1615 mm
Standhöhe 955 mm
max. Arbeitshöhe 2950 mm

frei Haus
in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

**sofort
lieferbar!**

FAHRRADSTÄNDER



- Stellplätze für Touren-, Trekkingräder und Mountainbikes bis 55 mm Reifenbreite
- Beidseitige Bestückung und Entnahme möglich
- Stabile, verzinkte Stahlkonstruktion mit verschweißten Rundrohr-Bügeln
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

Fahrradständer

- für 3 Fahrräder
- BxTxH 880 x 390 x 250 mm

Nr. **594530**

Ihr EK **55,50 €**



Fahrradständer

- für 5 Fahrräder
- BxTxH 1580 x 390 x 250 mm

Nr. **594531**

Ihr EK **92,00 €**

frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt *7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

KABEL- UND SCHLAUCHBRÜCKE

**sofort
lieferbar!**

- LxBxH 910 x 700 x 90 mm
- Überfahrhöhe 90 mm, für Kabel, Rohre und Schläuche bis Ø 85 mm
- Für Baustellen, Veranstaltungen und LKW-Verkehr geeignet
- Keine Bodenbefestigung notwendig, Weiß/Rot-Kennzeichnung für mehr Sicherheit
- Durch Kunststoffbänder ist ein flexibler Einsatz auf unebenem Untergrund möglich

Nr. **594510**

Ihr EK **99,00 €**



Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM-KLAPPRAMPEN

- Tragkraft*1 270 kg
- Geriffelte und rutschfeste Oberfläche
- BxH 700 x 35 mm, geklappt nur 360 mm breit
- ① Länge 600 mm
Gewicht 5 kg/Stück
- ② Länge 1200 mm
Gewicht 10 kg/Stück

**sofort
lieferbar!**



	Nr.	Ihr EK €
①	594512	142,00
②	594513	199,00

frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

**sofort
lieferbar!**

ALUMINIUM-AUFFAHRRAMPEN

- Aus hochfestem, witterungsbeständigem Aluminium
- Mit Keilprofil am unteren Ende für leichtes Befahren
- Rampen inklusive Abrutschsicherung. Steigung max. 30%
- Stabil und rutschfest durch gelochte Oberfläche
- 200 kg Tragkraft*1 je Rampe



	Länge	Nr.	Ihr EK €
①	1500 mm	594514	175,00
②	2000 mm	594515	229,00

frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ERSTE-HILFE-KOFFER

**sofort
lieferbar!**

- Füllung nach DIN 13157
- Spritzwasser- und staubgeschützt
- HxBxT 210 x 310 x 130 mm
- Mit Wandhalterung

Nr. **594300**

Ihr EK **59,00 €**



Ersatzfüllung nach DIN 13157

Nr. **594301**

Ihr EK **42,90 €**

frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

**sofort
lieferbar!**

KETTENSTÄNDER-SET'S*2

- Für den Innen- und Außeneinsatz
- Pfosten aus Kunststoff, Farbe rot mit 2 reflektierenden Streifen, Höhe 1000 mm, Rohr-Ø 70 mm, Gewicht 3,9 kg je Ständer
- Kunststofffuß sechseckig Ø 415 mm, betongefüllt
- Verbindung von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluss
- Pfostenkappen mit integrierten Kettenaufnahmen
- Kunststoff-Gliederkette rot / weiß
- Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand

Anzahl Ständer	Kette m	Nr.	Ihr EK €
4	6	594540	99,00
6	10	594541	150,00
10	18	594542	225,00



**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

PERSONEN-LEITSYSTEM mobil und flexibel

**sofort
lieferbar!**

- Mit diesem System bringen Sie Ihre Kunden auf den richtigen Weg
- Es können beliebig viele Ständer aneinandergereiht werden
- Die Ständer sind aus Edelstahl gefertigt, sie sind schwer und sehr standsicher
- Jeder Ständerkopf beinhaltet einen 1900 mm langen, selbstspannenden und selbstaufrollenden Gurt
- Zusätzlich können 3 Gurte je Ständerkopf eingehängt werden

- Gesamthöhe: 950 mm
- Durchmesser: Ständer 63 mm
- Durchmesser: Fuß 320 mm
- Bandlänge: 1900 mm
- Gewicht: 9 kg

Ständer aus Edelstahl, Gurtbänder in Farbe:

■ schwarz Nr. **594543**
Ihr EK **88,90 €**

Wandbefestigung

- Für Innen- und Außenbereich
- Kunststoffhalter zum Einhängen des Gewebegurtes an der Wand Nr.

594544
Ihr EK **16,90 €**



frei Haus
in Deutschland


*1 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

**sofort
lieferbar!**

RUTSCHHEMMENDE BODENROSTE

- Der Bodenbelag für Feuchträume, hinter Theken, in Kühlhäusern, in Umkleieräumen und vor Maschinen und Werkbänken
- Unverwüstliches Bodenrostsystem aus pflegeleichtem Polyethylen-Kunststoff (PE-HD)
- Roste im Spritzverfahren hergestellt, Aussparungen können einfach geschnitten werden
- Oberfläche mit Anti-Rutsch-Noppen. Weitgehend chemikalienbeständig
- Leicht zu reinigen, auch in Spülmaschinen und mit dem Dampfstrahler
- Einfaches Stecksystem, problemlos mit Transportrollern, Wagen und Hubwagen befahrbar



**frei Haus
in Deutschland**

		Bodenroste	Auffahrschragen	Ecken
LxBxH	mm	800 x 400 x 25	400 x 110 x 25	110 x 110 x 25
	rot Nr.	596400	596401	596402
	blau Nr.	596403	596404	596405
VE*7 = 4 Stück				
Ihr EK	€/St.	23,90	7,79	3,79

*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

**sofort
lieferbar!**

LEICHTPALETTEN

- Mit Stapler und Hubwagen bedienbar. 4-seitig unterfahrbar
- Leichtpaletten-Füße mit Ablauflöchern für Flüssigkeiten
- Unempfindlich gegen Nässe, beständig gegen Microorganismen, Dampfreinigung, Tiefkühltemperaturen und viele Chemikalien
- Gegenüber Holzpaletten keine Folgekosten für Instandsetzung
- Schnelle Amortisation durch beste Langzeiteigenschaften
- Diese Paletten sind kältebeständig bis -40°C, hitzebeständig bis +60°C



Oberfläche durchbrochen		①	②	③	④
LxB	mm	600 x 400	800 x 600	1200 x 800	1200 x 800
H	mm	125	140	140	140
Tragkraft*1 dynamisch bis	kg	400	600	1200	500
Tragkraft*1 statisch bis	kg	1000	3000	4000	2000
Gewicht	kg	1,5	3,2	8,0	14,2
 grau	Nr.	599040	599041	599042	599043
	VE*7 =	3 Stück	3 Stück	2 Stück	2 Stück
Ihr EK	€/St.	20,90	36,90	37,90	37,90

**frei Haus
in Deutschland**

*1 gleichmäßig verteilt *7 VE=Verpackungseinheit

Wir sind für Sie da – ab jetzt auch als Partner für Ihre Betriebsausstattung!

Sie möchten Ihre Bestellung aufgeben, haben Fragen oder noch nicht das richtige Produkt gefunden?

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, um Sie persönlich zu beraten.

Kontaktieren Sie uns ganz einfach:

Ihr Ansprechpartner im Außendienst:

Thomas Nachtigal

Telefon: 02150 / 915-130

E-Mail: t.nachtigal@willy-heckmann.com

Ihr Ansprechpartner im Innendienst:

Melvin Hortmanns

Telefon: 02150 / 915-114

E-Mail: m.hortmanns@willy-heckmann.com

Unser Service für Sie:

- Attraktive Preise
- Persönliche Beratung
- Maßgeschneiderte Lösungen
- Schnelle und zuverlässige Lieferung
- Top-Qualität aus einer Hand

Ihre Aufgaben, unsere Lösungen – für mehr Effizienz